


**ARMOIRES À PORTES
BATTANTES OU
COULISSANTES,
RÉALISÉES EN
TÔLE D'ACIER ROBUSTE**





PERFOM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les armoires à portes battantes, à portes coulissantes ou à rideau sont construites en tôle d'acier profilée et renforcée pour résister aux charges les plus lourdes. Elles ont été étudiées et réalisées en plusieurs tailles afin de répondre aux nombreux problèmes de stockage. Elles peuvent accueillir plusieurs tiroirs ou tablettes réglables. Les tiroirs, dont la hauteur frontale est de 100 mm, coulissent sur des glissières simples ou télescopiques.



PORTES BATTANTES

Les portes battantes sont disponibles en tôle pleine, avec des panneaux perforés pour l'application de bacs/crochets porte-outils ou en polycarbonate transparent, pour une meilleure visibilité et un rangement optimal des objets stockés. La fermeture à 3 points présente un degré élevé de sécurité antivol.




PORTES COULISSANTES

Les portes coulissantes sont disponibles en tôle pleine ou en polycarbonate transparent, pour une meilleure visibilité et un rangement optimal des objets stockés. Elles sont idéales pour stocker du matériel dans des espaces restreints puisque, en cas d'ouverture, les portes n'encombrent pas le passage.




RIDEAU

Les portes à rideau sont en plastique gris et sont dotées d'une poignée en tôle d'acier et d'une fermeture à cylindre intégrée. Elles sont idéales pour les espaces restreints où il n'est pas possible d'utiliser les portes battantes.



TABLETTES ET TIROIRS

Tablettes en tôle d'acier galvanisée de 30 mm d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 25 mm, avec une capacité de charge comprise entre 100 et 180 kg. Tiroirs à extension simple ou télescopique réglables en hauteur, avec une capacité de charge comprise entre 50 et 100 kg.



ACCESSOIRES

Matériel de compartimentation pour tiroirs/tablettes et caisses/bacs en plastique, permettant à l'utilisateur d'optimiser l'espace et de garder l'armoire en ordre.

H 1000 mm



● ART. F AA 1100 51 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 397



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 250 kg

LÉGENDE



CAPACITÉ DE
CHARGE DU
TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.		kg	
------	--	----	--

● **F AA 1100 51 04** - key

2 tablettes réglables ART. F AC 2100 01 99
- capacité de charge 100 kg

H 1000 mm



ART.		kg	
------	--	----	--

F AA 1100 53 04 50 key

2 tablettes réglables ART. F AC 2100 01 99
- capacité de charge 100 kg
1 tiroir (24x27 EH)
1 bac COMPAT non compris mes. 4 art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.		kg	
------	--	----	--

F AA 1100 54 04 50 key

1 tablette réglable ART. F AC 2100 01 99
- capacité de charge 100 kg
2 tiroirs (24x27 EH)

H 1000 mm



ART.		kg	
------	--	----	--

F AA 1100 56 04 50 key

1 tablette réglable ART. F AC 2100 01 99
- capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (24x27 EH)

H 1270 mm



ART.		kg	
------	--	----	--

F AA 0110 01 04 50 key

1 tablette réglable ART. F AC 2100 01 99
- capacité de charge 100 kg
1 tiroir (24x27 EH)



ART. F AA D110 00 08

Dim. mm 512x555x1400 H

Armoire à pupitre avec 2 tablettes réglables, 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 100 mm h

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



ART.		capacité de charge de l'armoire	
F AA 1100 00 04		250 kg	key

Armoire vide avec porte
Dimensions intérieures mm 480x500x850 H



La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 200 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2100 01 99	483x500x35 H	100 kg

Galvanisée
Avec 4 crochets.
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



TIROIR À EXTENSION SIMPLE 24x27 EH

ART		dim. utiles mm	kg	
F AC 1100 00 04		396x447x85 H	50 kg	87%



TIROIR À EXTENSION TÉLESCOPIQUE 24x27 EH

ART		dim. utiles mm	kg	
F AC 1150 00 04		396x447x85 H	100 kg	100%



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm	
F AC 4100 01 07	512x555x20 H	

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir

ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AA 1100



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 513x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3050 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 513x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3050 12 07	-	central	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN CAOUTCHOUC ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 513x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3050 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION DU PLATEAU EN MDF



ART. F UZ 9999 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



Si un ou plusieurs tiroirs sont ajoutés dans les armoires, celles-ci doivent impérativement être fixées au sol ou au mur.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AA 1100 + F AA 1100

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.



H 1000 mm



● ART. F AA 1200 51 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 401



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600 kg

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



H 1000 mm

ART.					ART.
F AA 1200 51 04	-	-	-	key	

2 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99
- capacité de charge 100 kg
4 bacs COMPAT non compris mes. 4 art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.					ART.
F AA 1200 52 04	-	50	87%	key	

2 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99
- capacité de charge 100 kg
1 paire de tiroirs (24x27 EH)
3 bacs COMPAT non compris mes. 4A2 art. FP CO C4A2B 00 51 04

H 1000 mm



ART.					ART.
F AA 1200 54 04	-	50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99
- capacité de charge 100 kg
2 paires de tiroirs (24x27 EH)
1 bac COMPAT non compris mes. 4 art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.					ART.
F AA 1200 53 04	-	50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99
- capacité de charge 100 kg
1 paire de tiroirs (24x27 EH) - 1 tiroir (54x27 EH)
1 bac COMPAT non compris mes. 4 art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.					ART.
F AA 1200 55 04	-	50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99
- capacité de charge 100 kg
2 tiroirs (54x27 EH)
3 bacs COMPAT non compris mes. 4 art. FP CO C004B 00 51 01

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01

RAL 6011
.02

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08



ART.	capacité de charge de l'armoire	🔒
F AA 1200 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants
Dimensions intérieures mm 990x500x850 H



La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 350 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1

Galvanisé

*Il n'est pas possible de loger les bacs de la série RK sur les tablettes avec un renfort Avec 4 crochets.

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5




BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)



PAIRE DE TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 24x27 EH

ART.	dim. utiles mm	kg	📏
F AC 1600 00 04	396x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1650 00 04	396x447x85 H *	60 kg	100%

*Les dimensions se réfèrent à un tiroir



TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 54x27 EH

ART.	dim. utiles mm	kg	📏
F AC 1200 00 04	906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04	906x447x85 H	100 kg	100%



CADRE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS DIN A4


ART.	dim. mm	capacité de charge cadre	📏
F AC 7500 00 07	990x500	30 kg	100%

Couleur noir RAL 9005



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.





PANNEAU PERFORÉ POUR FIXATION MURALE

ART.	dim. mm	capacité panneau
F BL 1220 00 04	988x13x456 H	25 kg

Fourni sans chevilles de fixation



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm
F AC 4200 01 07	1023x555x20 H

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir
ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AA 1200



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3060 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3060 12 07	-	central

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3060 13 07	2 profils latéraux	seul

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



ART. F UZ 9999 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



FINITION EN CAOUTCHOUC ANTI-HUILE



APPLICATION DU PLATEAU EN MDF

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




Si un ou plusieurs tiroirs sont ajoutés dans les armoires, celles-ci doivent impérativement être fixées au sol ou au mur.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AA 1200 + F AA 1200

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.







H 1000 mm



● ART. F AA 1500 51 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 407



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600 kg

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.		kg			
F AA 1500 51 04	-	-	-	key	

2 tablettes réglables ART. F AC 2550 01 99
 - capacité de charge 100 kg
 2 bacs COMPAT non compris **mes. 4A2** art. FP CO C4A2B 00 51 04
 1 bac COMPAT non compris **mes. 4** art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.		kg			
F AA 1500 52 04		50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2550 01 99
 - capacité de charge 100 kg
 1 paire de tiroirs (27x27 EH)

H 1000 mm



ART.		kg			
F AA 1500 55 04		50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2550 01 99
 - capacité de charge 100 kg
 1 paire de tiroirs (27x27 EH)
 1 tiroir (64x27 EH)

H 1000 mm



ART.		kg			
F AA 1500 56 04		50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2550 01 99
 - capacité de charge 100 kg
 2 paires de tiroirs (27x27 EH)
 1 bac COMPAT non compris **mes. 4** art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm



ART.		kg			
F AA 1500 57 04		50	87%	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2550 01 99
 - capacité de charge 100 kg
 2 tiroirs (64x27 EH)
 1 bac COMPAT non compris **mes. 4** art. FP CO C004B 00 51 01

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01

RAL 6011
.02

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08



ART.	capacité de charge de l'armoire	fermeture
F AA 1500 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants
Dimensions intérieures mm 1160x500x850 H



La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 350 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2550 01 99	1165x500x35 H	100 kg	-
F AC 2550 03 99*	1165x500x35 H	180 kg	1

Galvanisé

*Il n'est pas possible de loger les bacs de la série RK sur les tablettes avec un renfort Avec 4 crochets.

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2

mes. 4

mes. 4A5



mes. 272-4A2

mes. 272-4

mes. 272-4A5



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



PAIRE DE TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 27x27 EH

ART.	dim. utiles mm	kg	extension
F AC 1700 00 04	447x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1750 00 04	447x447x85 H *	60 kg	100%

*Les dimensions se réfèrent à un tiroir

TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 64x27 EH

ART.	dim. utiles mm	kg	extension
F AC 1300 00 04	1076x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1350 00 04	1076x447x85 H	100 kg	100%



PANNEAU PERFORÉ POUR FIXATION MURALE

ART.	dim. mm	capacité panneau
F BL 1220 00 04	988x13x456 H	25 kg

Fourni sans chevilles de fixation



CROCHETS
VOIR PAGE 893



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.





PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm	
F AC 4300 01 07	1193x555x20 H	

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir
ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AA 1500



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3070 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3070 12 07	-	central	


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3070 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN CAOUTCHOUC ANTI-HUILE



APPLICATION DU PLATEAU EN MDF



ART. F UZ 9999 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



Si un ou plusieurs tiroirs sont ajoutés dans les armoires, celles-ci doivent impérativement être fixées au sol ou au mur.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AA 1500 + F AA 1500

FIXATION MURALE
OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.



H 2000 mm



● ART. F AA 1300 52 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 411

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 800 kg

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 2000 mm



ART.				
F AA 1300 01 04	-	-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2350 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2000 mm



porte à deux battants en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur

ART.				
F AA 1302 03 04	-	-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2350 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2000 mm



ART.				
F AA 1303 52 04	-	-	-	key

1 tablette réglable ART. F AC 2330 06 99 - capacité de charge 25 kg
4 panneaux perforés- capacité de charge 40 kg (charge de chaque porte à panneaux perforés)

1 kit de 142 outils ART. F BL 9525 00 99 (60 ART. CMV10037, 24 ART. CMV10014, 1 ART. CMV10025, 2 ART. CMV10017, 8 ART. CMV 10001, 3 ART. CMV 10007, 2 ART. CMV 10016, 19 ART. CMV 10022, 16 ART. CMV 10023, 7 ART. CMV 10021)
1 kit de 13 outils ART. F BL 9539 00 99 (1 ART. CMV10024, 8 ART. CMV10032, 2 ART. CMV10031, 2 ART. CMV10037)

OUTILS NON COMPRIS

ARMOIRE SANS CROCHETS ART. **F AA 1303 02 04**

H 2000 mm



ART.				
F AA 1300 52 04	-	-	-	key





6 tablettes réglables ART. F AC 2350 01 99 - capacité de charge 100 kg
28 bacs gris COMPAT mes. 3 art. FP CO C003B 00 51 01

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AA 1300 02 04**

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AA 1300 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants
Dimensions intérieures mm 995x345x1850 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AA 1300 03 04	800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants à panneaux perforés
Dimensions intérieures mm 995x345x1850 H
Capacité de charge de chaque porte 40 kg
LES ARMOIRES AVEC LES PORTES PERFORÉES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU MUR.

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AA 1300 02 04	800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur
Dimensions intérieures mm 995x345x1850 H
Capacité de charge de chaque porte 40 kg



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 250 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2330 06 99	995x250x35 H	25 kg

Galvanisé
Avec deux glissières
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 2



mes. 272-2

BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de tablette peut être positionné même quand le panneau arrière perforé est installé



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 345 mm



ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	
F AC 2350 01 99	995x345x35 H	100 kg	

Galvanisé
Avec 4 crochet
Adaptée aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 3
mes. 3A2



mes. 272-3A2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de tablette ne peut pas être positionné en cas de panneau de fond perforé.

BARRE D'ACCROCHAGE DES BACS/CAISSES



ART.	dim. mm	capacité de charge barre	
F BL 7438 00 99	445x86 H	10 kg	

Galvanisé
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :




mes. 1
mes. 2



mes. 272-2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de barre peut être appliqué aux portes à panneaux perforés ou aux panneaux perforés montés à l'intérieur de l'armoire

PANNEAU PERFORÉ



ART.	dim. mm	capacité de charge panneau	
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg	

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles
Non adapté aux portes



CROCHETS
VOIR PAGE 893



Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.

FIXATION

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99
Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.





H 2000 mm



● ART. F AA 1400 02 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 421



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 800 kg

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 2000 mm



ART.		kg		
F AA 1400 01 04		-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg



La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 350 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire

H 2000 mm



ART.		kg		
F AA 1400 02 04		50	87%	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (54x27 EH)

H 2000 mm



ART.		kg		
F AA 1400 07 04		50	87%	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 tiroir (54x27 EH)

H 2000 mm



100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ART.				
F AA 1400 11 04		50	87%	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
9 tiroirs (54x27 EH)

H 2000 mm



ART.				
F AA 1400 63 04		-	-	key

7 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
12 bacs bleus COMPAT **mes. 4A2** art. FP CO C4A2B 00 51 04
12 bacs gris COMPAT **mes. 4** art. FP CO C004B 00 51 01

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AA 1400 13 04**

H 2000 mm



100
100
100

ART.				
F AA 1403 55 04		50	87%	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2330 07 99 - capacité de charge 25 kg
3 tablettes ART. F AC 2350 07 99 - capacité de charge 50 kg
1 tablette ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (54x27 EH), 16 barres pour l'accrochage des bacs
40 bacs bleus COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001A 00 51 04
44 bacs gris COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002A 00 51 01
16 bacs bleus COMPAT **mes. 3A2** art. FP CO C3A2B 00 51 04

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AA 1403 05 04**

H 2000 mm



ART.				
F AA 1403 51 04		-	-	key

5 tablettes réglables ART. F AC 2350 07 99 - capacité de charge 50 kg
2 tablettes ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
12 barres pour l'accrochage des bacs
48 bacs bleus COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001A 00 51 04
5 bacs gris COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002A 00 51 01
20 bacs bleus COMPAT **mes. 3A2** art. FP CO C3A2B 00 51 04
9 bacs gris COMPAT **mes. 4** art. FP CO C004B 00 51 01

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AA 1403 01 04**

H 2000 mm



*Les armoires dotées de RK sont fournies avec les arrêts pour empêcher le bac de tomber et avec les glissières pour un coulisement précis.



VOIR PAGE 1317

ART.				
F AA 1400 65 04	-	-	-	key

11 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
 3 bacs bleus zeus mes. 272-4 art. FP ZE Z004B 00 51 04
 55 RK bleu art. **FP RK 5016 000 51 04**
 11 RK bleu art. **FP RK 5012 000 51 04**
 77 glissières pour RK
 66 arrêts pour RK

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AA 1400 15 04**

H 2000 mm



ART.				
F AA 1402 01 04	-	-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg



H 2200 mm



ART.



kg



F AA 1800 01 04

-

-

key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2200 mm



100
100
100

ART.



kg



F AA 1800 02 04

50

87%

key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (54x27 EH)

H 2200 mm



100
100
100

ART.



kg



F AA 1800 05 04

50

87%

key

Armoire avec 2 panneaux perforés

1 tablette réglable ART. F AC 2480 07 99- capacité de charge 50 kg

1 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg

3 tiroirs (54x27 EH)





PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08


H 2000 mm



ART.		capacité de charge armoire	
F AA 1400 00 04		800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H

H 2000 mm



ART.		capacité de charge armoire	
F AA 1403 00 04		800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants à panneaux perforés
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H
Capacité de charge de chaque porte 40 kg
LES ARMOIRES AVEC LES PORTES PERFORÉES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU MUR

H 2000 mm



ART.		capacité de charge armoire	
F AA 1402 00 04		800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H

H 2200 mm



ART.		capacité de charge armoire	
F AA 1800 00 04		800 kg	key

Armoire vide avec rideau
Dimensions intérieures mm 995x500x1820 H



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.



PAIRE DE TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 24X27 EH

ART.		dim. utiles mm	kg	
F AC 1600 00 04		396x447x85 H*	50 kg	87%
F AC 1650 00 04		396x447x85 H*	60 kg	100%

*Les dimensions se réfèrent à un tiroir



TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.		dim. utiles mm	kg	
F AC 1200 00 04		906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04		906x447x85 H	100 kg	100%

La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 350 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire



CADRE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS DIN A4

ART.	dim. mm	capacité de charge cadre	
F AC 7500 00 07	900x500	30 kg	100%

Couleur noir RAL 9005



Si des tiroirs sont logés dans les armoires à une hauteur du sol supérieure à 1000 mm, il faut choisir exclusivement la fixation murale.

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1

Galvanisé

*Il n'est pas possible de loger les bacs de la série RK sur les tablettes avec un renfort Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)



Ce type de tablette ne peut pas être positionné en cas de panneau de fond perforé. Il n'est pas possible de positionner les bacs série RK sur les tablettes avec un renfort.

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 480 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg

Galvanisé

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)



Ce type de tablette peut être positionné même en cas de panneau de fond perforé.

PERFOM 1023x555 mm



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 345 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2350 07 99	995x345x35 H	50 kg

Galvanisé
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 3
mes. 3A2



mes. 272-3A2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de tablette peut être positionné même en cas de panneau de fond perforé ou quand les bacs mes. 1 sont accrochés sur les portes à panneaux perforés



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 250 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2330 07 99	995x250x35 H	25 kg

Galvanisé
avec deux glissières
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 2



mes. 272-2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de tablette peut être positionné même en cas de panneau de fond perforé ou quand les bacs mes. 2 sont accrochés sur les portes à panneaux perforés



BARRE D'ACCROCHAGE DES BACS/CAISSES

ART.	dim. mm	capacité de charge barre
F BL 7438 00 99	445x86 H	10 kg

Galvanisé
Colore Galvanisé Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 1
mes. 2




mes. 272-2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



Ce type de barre peut être appliqué aux portes à panneaux perforés ou aux panneaux perforés montés à l'intérieur de l'armoire



PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm	capacité de charge panneau
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles
Non adapté aux portes



CROCHETS
VOIR PAGE 893



Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :


-F AA 1400 + F AA 1200

FIXATION MURALE
OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





24x27 EH MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0050 01 00 100


Lot comprenant : 1 diviseur longitudinal à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 200 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0050 02 00 100


Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 132 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0050 08 00 100

Lot comprenant : 3 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0050 09 00 100

Lot comprenant : 15 compartiments de séparation 150x75 mm


27x27 EH



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0100 02 00 100

Lot comprenant : 1 diviseur longitudinal à encoches 455 mm, 1 diviseur transversal 200 mm, 1 diviseur transversal 251 mm



ART. Pour hauteur frontale mm


F FH 0100 08 00 100

Lot comprenant : 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 379


54x27 EH



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0200 01 00 100


Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 4 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0200 02 00 100


Lot comprenant : 5 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 10 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0200 06 00 100


Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 12 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0250 03 00 100


Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 1 diviseur longitudinal à encoches 600 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm, 2 diviseurs transversaux 166 mm, 2 diviseurs transversaux 302 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0250 04 00 100

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 1 diviseur transversal 166 mm, 3 diviseurs transversaux 302 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 0250 06 00 100

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 132 mm, 2 diviseurs transversaux 200 mm, 10 compartiments de séparation 150x75 mm, 10 compartiments de séparation 150x150 mm

64x27 EH





H 2000 mm



● ART. F AB 7300 01 04

H 1000 mm



● ART. F AB 7100 02 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 431

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 300/400 kg PAR COMPARTIMENT (VOIR PAGE 431)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.		kg		
● F AB 7100 02 04		-	-	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation

H 1200 mm



ART.		kg		
● F AB 7200 53 04		-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation
2 bacs gris COMPAT mes. 2 art. FP CO C002A 00 51 01
8 bacs bleus COMPAT mes. 3 art. FP CO C003B 00 51 04

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AB 7200 03 04**

H 2000 mm



ART.		kg		
● F AB 7302 51 04		-	-	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation
2 bacs gris COMPAT mes. 2 art. FP CO C002A 00 51 01
4 bacs bleus COMPAT mes. 3A2 art. FP CO C3A2B 00 51 04
4 bacs bleus COMPAT mes. 3 art. FP CO C003B 00 51 04

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AB 7302 01 04**

H 2000 mm



ART.		kg		
● F AB 7300 01 04		-	-	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 7100 01 04	300 300 kg	key

Armoire vide avec portes et cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 995x370x850 H

H 1200 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 7200 01 04	300 300 kg	key

Armoire vide avec portes et cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 995x370x1050 H

Les armoires série F AB 7100/7200 sont fournies de série avec 2 pattes pour la fixation au sol et 2 pattes pour la fixation murale

H 2000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 7300 00 04	400 400 kg	key

Armoire vide avec portes et cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 995x370x1850 H

H 2000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 7302 00 04	400 400 kg	key

Armoire vide avec portes en polycarbonate et cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 995x370x1850 H

Les armoires série F AB 7300/7302 sont fournies de série avec 4 pattes pour la fixation au sol et 4 pattes pour la fixation murale





CADRE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS DIN A4

ART.	dim. mm	capacité de charge cadre	
F AC 7400 00 07	990x370	30 kg	100%

Couleur noir RAL 9005



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm
F AC 4450 01 07	2046x450x20 H

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir

ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 7100 / 7200



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3040 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN CAOUTCHOUC ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3040 12 07	-	central

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION DU PLATEAU EN MDF



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3040 13 07	2 profils latéraux	seul

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



ART. F UZ 9997 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 370 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2450 01 99	995x370x35 H	100 kg	-
F AC 2450 03 99	995x370x35 H	150 kg	1

Galvanisé
Avec 4 crochets
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



Ce type de tablette ne peut pas être positionné en cas de panneau de fond perforé



mes. 3

mes. 3A2



mes. 272-3A2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm
F AC 8100 01 04	988x13x456 H

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles.



Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.



CROCHETS
VOIR PAGE 893

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

- F AB 7100 + F AB 7100
- F AB 7100 + F AB 7200
- F AB 7200 + F AB 7200
- F AB 7300 + F AB 7100
- F AB 7300 + F AB 7200

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





H 2000 mm



● ART. F AB 5300 02 04

H 1000 mm



● ART. F AB 5100 02 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 437

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600/800 kg
(VOIR PAGE 437)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.		kg			
F AB 5100 02 04		-	-	key	

1 tablette réglable ART. F AC 2650 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

H 1200 mm



ART.		kg			
F AB 5200 53 04		-	-	key	

2 tablettes réglables ART. F AC 2650 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation
6 bacs bleus COMPAT mes. 3 art. FP CO C003B 00 51 04

ARMOIRE SANS BACS ART. F AB 5200 03 04

H 2000 mm



ART.		kg			
F AB 5302 52 04		-	-	key	

8 tablettes réglables ART. F AC 2250 01 99 - capacité de charge 150 kg
1 cloison de séparation
9 bacs bleus COMPAT mes. 3 art. FP CO C003B 00 51 04

ARMOIRE SANS BACS ART. F AB 5302 02 04

H 2000 mm



ART.		kg			
F AB 5300 02 04		-	-	key	

4 tablettes réglables ART. F AC 2650 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER




RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 5100 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec portes sans cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 1470x370x850 H

H 1200 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 5200 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec portes sans cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 1470x370x1050 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 5300 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec portes sans cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 1470x370x1850 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 5302 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec portes en polycarbonate sans cloison de séparation
Dimensions intérieures de chaque compartiment mm 1470x370x1850 H



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm	
F AC 4350 01 07	1500x450x20 H	

Plateau revêtu de PVC. Couleur noir
ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 5100 / 5200



PLATEAUX SUPÉRIEURS EN MDF DIM.1500x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3030 11 07	1 profil latéral	fincl droit ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1500x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3030 12 07	-	central	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE**



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1500x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3030 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF**



ART. F UZ 9998 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ
POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 370 mm



ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	
F AC 2650 01 99	1470x370x35 H	100 kg	

Ce type de tablette ne peut pas être positionné si la cloison de séparation est présente

Galvanisé
Avec 4 crochets
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 3
mes. 3A2



mes. 272-3A2



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 370 mm



ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	
F AC 2250 01 99	722x370x35 H	150 kg	

Ce type de tablette ne peut être positionné que quand la cloison de séparation est installée

Galvanisé
Avec 4 crochets
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 3
mes. 3A2




mes. 272-3A2



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

CLOISON DE SÉPARATION POUR ARMOIRES



ART.		pour armoire mm	
F AC 3100 00 99	A	450x1000 H	
F AC 3200 00 99	B	450x1200 H	
F AC 3300 00 99	C	450x2000 H	

La cloison de séparation ne peut pas être commandée séparément de l'armoire.
La capacité de charge de chaque compartiment sera la moitié de la capacité de charge de l'armoire

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

- F AB 5100 + F AB 5100
- F AB 5100 + F AB 5200
- F AB 5200 + F AB 5200
- F AB 5300 + F AB 5100
- F AB 5300 + F AB 5200

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





H 2000 mm



● ART. F AB 3300 04 04

H 1000 mm



● ART. F AB 3100 01 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 443

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600/800 kg
(Voir page 443)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.				
F AB 3100 01 04	-	-	-	key

1 tablette réglable ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 1200 mm



ART.				
F AB 3200 02 04	-	-	-	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2000 mm



ART.				
F AB 3300 01 04	-	-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 150 kg

H 2000 mm



ART.				
F AB 3300 03 04	-	-	-	key

5 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2000 mm



ART.				
F AB 3300 04 04	-	-	-	key

6 tablettes réglables ART. F AC 2450 01 99 - capacité de charge 100 kg

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 3100 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec portes
Dimensions intérieures mm 995x370x850 H

H 1200 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 3200 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec portes
Dimensions intérieures mm 995x370x1050 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 3300 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec portes
Dimensions intérieures mm 995x370x1850 H



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm	
F AC 4150 01 07	1023x450x20 H	

Plateau revêtu de PVC. Couleur noir

ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 3100 / 3200



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3010 11 07	1 profil latéral	fini droit ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3010 12 07	-	central	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3010 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



ART. F UZ 9999 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ
POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 370 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2450 01 99	995x370x35 H	100 kg	-
F AC 2450 03 99	995x370x35 H	150 kg	1

Galvanisé
Avec 4 crochets.
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



Ce type de tablette ne peut pas être positionné en cas de panneau de fond perforé



mes. 3
mes. 3A2



mes. 272-3A2



BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm	capacité de charge panneau
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles



CROCHETS
VOIR PAGE 893

Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

- F AB 3100 + F AB 3100
- F AB 3100 + F AB 3200
- F AB 3200 + F AB 3200
- F AB 3300 + F AB 3100
- F AB 3300 + F AB 3200

FIXATION MURALE
OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





H 2000 mm



● ART. F AB 8300 02 04

H 1000 mm



● ART. F AB 8100 10 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 451



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600/800 kg
PAR COMPARTIMENT (Voir page 451)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.				
F AB 8100 08 04		50	87%	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
2 tiroirs (54x27 EH)
1 cloison de séparation

H 1000 mm



ART.				
F AB 8100 10 04		-	87%	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation



H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 8300 01 04		-	-	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg

H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 8300 02 04		50	87%	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
4 tiroirs (54x27 EH)
1 cloison de séparation

H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 8300 09 04		50	87%	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99- capacité de charge 100 kg
6 tiroirs (54x27 EH)
1 cloison de séparation

H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 8302 01 04		-	-	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
1 cloison de séparation



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 8100 01 04	600 600 kg	key

Armoire vide avec portes et cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 995x500x850 H



Les armoires série F AB 8100 sont fournies de série avec 2 pattes pour la fixation au sol et 2 pattes pour la fixation murale.

H 2000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 8300 00 04	800 800 kg	key

Armoire vide avec portes et cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H

H 2000 mm



ART.	 capacité de charge par compartiment	
F AB 8302 00 04	800 800 kg	key




Armoire vide avec portes en polycarbonate et cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H



Les armoires série F AB 8300/ 8302 sont fournies de série avec 4 pattes pour la fixation au sol et 4 pattes pour la fixation murale.






PAIRE DE TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 24X27 EH

ART.	 dim. utiles mm	 kg	
F AC 1600 00 04*	396x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1650 00 04*	396x447x85 H	60 kg	100%

*Les dimensions se réfèrent à un tiroir



TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	 dim. utiles mm	 kg	
F AC 1200 00 04	906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04	906x447x85 H	100 kg	100%


▶ La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 350 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire



Si un ou plusieurs tiroirs sont placés dans les armoires, il faut impérativement fixer ces dernières au sol ou au mur (si les tiroirs sont positionnés à plus de 1000 mm du sol, la fixation doit impérativement s'effectuer au mur)



CADRE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS DIN A4

ART.	dim. mm	capacité de charge cadre	
F AC 7500 00 07	990x500	30 kg	100%

Couleur noir RAL 9005



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm	
F AC 4500 01 07	2046x600x20 H	

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir


ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 8100



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3170 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3170 12 07	-	central	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3170 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



ART. F UZ 9997 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ
POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	nbre de renforts
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1

Galvanisé

*Il n'est pas possible de loger les bacs de la série RK sur les tablettes avec un renfort Avec 4 crochets.

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)



Ce type de tablette ne peut pas être positionné en cas de panneau de fond perforé



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 480 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg

Galvanisé

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)



Ce type de tablette peut être positionné même quand le panneau arrière perforé est installé



PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles

CROCHETS VOIR PAGE 893



Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AB 8100 + F AB 8100
-F AB 8300 + F AB 8100

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET
CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.



H 2000 mm



● ART. F AB 6300 02 04

H 1000 mm



● ART. F AB 6100 02 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 457

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600/800 kg
(Voir page 457)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



ART.		kg		
F AB 6100 02 04	-	-	-	key

1 tablette réglable ART. F AC 2700 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

H 1000 mm



ART.		kg		
F AB 6100 05 04	-	-	-	key

2 tablettes réglables ART. F AC 2300 01 99 - capacité de charge 150 kg
1 cloison de séparation

H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 6300 02 04	-	-	-	key

4 tablettes réglables ART. F AC 2700 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

H 2000 mm



ART.		kg		
F AB 6302 52 04	-	-	-	key

8 tablettes réglables ART. F AC 2300 01 99 - capacité de charge 150 kg
1 cloison de séparation
5 bacs gris COMPAT mes.4 art. FP CO C004B 51 01

ARMOIRE SANS BACS ART. **F AB 6302 02 04**

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 6100 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec portes sans cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 1470x500x850 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 6300 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec portes sans cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 1470x500x1850 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 6302 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec portes en polycarbonate sans cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 1470x500x1850 H



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.

PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC



ART.	dim. mm	
F AC 4400 01 07	1500x600x20 H	

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir

ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 6100

PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1500x600x31,5 mm H



ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3160 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir

PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1500x600x31,5 mm H



ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3160 12 07	-	central

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE**

PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1500x600x31,5 mm H



ART.	finitions	pour armoire
F UZ 3160 13 07	2 profils latéraux	seul

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF**



ART. F UZ 9998 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ
POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



CLOISON DE SÉPARATION POUR ARMOIRES

ART.		pour armoire mm
F AC 3500 00 99	A	600x1000 H
F AC 3600 00 99	B	600x2000 H

Galvanisée

La cloison de séparation ne peut pas être commandée séparément de l'armoire.

La capacité de charge de chaque compartiment sera la moitié de la capacité de charge de l'armoire



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2700 01 99	1470x500x35 H	100 kg

Ce type de tablette ne peut pas être positionné si la cloison de séparation est présente

Galvanisée
Avec 4 crochets.
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5

BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2300 01 99	722x500x35 H	150 kg

Ce type de tablette ne peut être positionné que quand la cloison de séparation est installée

Galvanisée
Avec 4 crochets.
Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2
mes. 4
mes. 4A5



mes. 272-4A2
mes. 272-4
mes. 272-4A5

BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AB 6100 + F AB 6100
-F AB 6300 + F AB 6100

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





H 2000 mm



● ART. F AB 4300 11 04

H 1000 mm



● ART. F AB 4100 02 04

Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
fournis de série avec fermeture à cylindre
avec 2 clés



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR
DE LA PAGE 463



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 425 / 379

- LA CAPACITÉ DE CHARGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 kg
- LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE EST DE 600/800 kg
(Voir page 463)

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
DU TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



2x100

ART.				
------	--	--	--	--

● **F AB 4100 02 04** 50 87% key

1 tablette réglable ART. F AC 2100 01 99 - capacité de charge 100 kg
2 tiroirs (24x27 EH)
1 cloison de séparation

H 1000 mm



ART.				
------	--	--	--	--

● **F AB 4100 07 04** - - key

1 tablette réglable ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

H 2000 mm



2x100

2x100

ART.				
------	--	--	--	--

● **F AB 4300 09 04** 50 - key

8 tablettes réglables ART. F AC 2100 01 99 - capacité de charge 100 kg
4 tiroirs (24x27 EH)
1 cloison de séparation

H 2000 mm



ART.				
------	--	--	--	--




● **F AB 4300 11 04** - - key

4 tablettes réglables ART. F AC 2500 01 99 - capacité de charge 100 kg
Sans cloison de séparation

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

ACIER



H 1000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 4100 00 04	600 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants sans cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 995x500x850 H

H 2000 mm



ART.	capacité de charge de l'armoire	
F AB 4300 00 04	800 kg	key

Armoire vide avec porte à deux battants sans cloison de séparation
Dimensions intérieures mm 995x500x1850 H



TOUTES LES ARMOIRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 PATTES POUR LA FIXATION AU SOL ET 2 PATTES POUR LA FIXATION AU MUR.



CLOISON DE SÉPARATION POUR ARMOIRES

ART.		pour armoire mm
F AC 3150 00 99	A	600x1000 H
F AC 3350 00 99	B	600x2000 H

Galvanisée

La cloison de séparation ne peut pas être commandée séparément de l'armoire.

La capacité de charge de chaque compartiment sera la moitié de la capacité de charge de l'armoire



PAIRE DE TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 24X27 EH

ART.		dim. utiles mm	kg	
F AC 1600 00 04		396x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1650 00 04		396x447x85 H *	60 kg	100%

*Les dimensions se réfèrent à un tiroir



TIROIRS À EXTENSION SIMPLE ET TÉLESCOPIQUE 24X27 EH

ART.		dim. utiles mm	kg	
F AC 1100 00 04		396x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1150 00 04		396x447x85 H	100 kg	100%



La capacité de charge maximale des tiroirs positionnés dans l'armoire est de 200 kg indépendamment de la capacité de charge de l'armoire



Si un ou plusieurs tiroirs sont placés dans les armoires, il faut impérativement fixer ces dernières au sol ou au mur (si les tiroirs sont positionnés à plus de 1000 mm du sol, la fixation doit impérativement s'effectuer au mur)



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS AVEC CAOUTCHOUC

ART.	dim. mm
F AC 4250 01 07	1023x600x20 H

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir

ADAPTÉ À L'ARMOIRE F AB 4100



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3140 11 07	1 profil latéral	final droit ou gauche	


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3140 12 07	-	central	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE**



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
F UZ 3140 13 07	2 profils latéraux	seul	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



**APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF**



ART. F UZ 9999 00 00

PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE PERCÉ
POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
FOURNI AVEC UN JEU DE VIS DE FIXATION



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette	
F AC 2100 01 99	483x500x35 H	100 kg	

Galvanisé

Avec 4 crochets

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



mes. 4A2

mes. 4

mes. 4A5



mes. 272-4A2

mes. 272-4

mes. 272-4A5

Ce type de tablette ne peut être positionné que quand la cloison de séparation est installée



**BACS/CAISSES
VOIR PAGE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)**



TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 500 mm

ART.	dim. mm	nbre de renforts	capacité de charge tablette
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	-	100 kg
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	1	180 kg

Galvanisé

Avec 4 crochets

*Il n'est pas possible de loger les bacs de la série RK sur les tablettes avec un renfort

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Ce type de tablette ne peut pas être positionné si le panneau de fond perforé et la cloison de séparation sont présents




TABLETTE RÉGLABLE PROFONDEUR 480 mm

ART.	dim. mm	capacité de charge tablette
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg

Galvanisé

Adapté aux bacs/caisses COMPAT/ZEUS :



BACS/CAISSES VOIR PAGE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Ce type de tablette peut être positionné en cas de panneau de fond perforé mais sans la cloison de séparation



PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm	capacité de charge panneau
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Avec 4 pattes, 4 vis, 4 rondelles

Non adapté aux portes

CROCHETS VOIR PAGE 893

Ce type de panneau est appliqué au moyen de 4 pattes dotées de vis à l'intérieur de l'armoire. Il est possible de monter au maximum 4 panneaux en hauteur.

FIXATION

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. F UZ 9995 00 00

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire.

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE TOUJOURS FIXÉES AU SOL OU AU MUR.

ARMOIRES SUPERPOSÉES :

-F AB 4100 + F AB 4100
-F AB 4300 + F AB 4100

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE ET CAPACITÉ DE CHARGE DE CHAQUE ARMOIRE DIVISÉE PAR DEUX.





