



ÉCOLOGIE

ÉCOLOGIE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR VERNIS, SOLVANTS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES

- Dotées de larges fentes pour le renouvellement de l'air et d'une grille intérieure pare-flammes
- Bac de récupération au bas de l'armoire pour le nettoyage périodique
- Tablettes perforées pour l'éventuel écoulement de liquides
- Continuité électrique et signalisation adhésive extérieure conforme aux normes en vigueur

H 2008 mm



- **ART. F AA 1620 01 30**
ARMOIRE DE SÉCURITÉ
POUR VERNIS ET SOLVANTS

H 1008 mm



- **ART. F AA 1612 01 02**
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Gamme de couleurs
ACIER



JAUNE
RAL 1004
.30



VERT
RAL 6011
.02



SERRURE À CYLINDRE (KEY)
FOURNIE DE SÉRIE FERMETURE À CYLINDRE
AVEC 2 CLÉS

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



CONTENANCE
EN LITRES



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 2008 mm



ART.	kg	L	i	
● F AA 1620 01 30	100	47	key	

DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 81/2008 : TEXTE UNIQUE SUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
4 tablettes réglables perforées ART. F AC 2530 01 99
bac au bas de l'armoire

H 1008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1610 01 30	100	47	key	

DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 81/2008 : TEXTE UNIQUE SUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2 tablettes réglables perforées ART. F AC 2530 01 99
bac au bas de l'armoire

H 2008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1622 01 02	100	47	key	

CONFORMES AU DÉCRET PRÉSIDENTIEL ITALIEN 290/01
4 tablettes réglables perforées ART. F AC 2530 01 99
bac au bas de l'armoire

H 1008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1612 01 02	100	47	key	

CONFORMES AU DÉCRET PRÉSIDENTIEL ITALIEN 290/01
2 tablettes réglables perforées ART. F AC 2530 01 99
bac au bas de l'armoire



TABLETTE RÉGLABLE PERFORÉE

ART. F AC 2530 01 99 - dim. mm 995×500×35 H
avec 1 jeu de 4 crochets

BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'HUILE

ART. F AC 7900 00 99 - dim. mm 958×527×99 H
contenance du bac 47 litres

SUPPORTS ÉCOLOGIQUES POUR FûTS ET CITERNES

Bacs écologiques conformes aux lois en vigueur en matière de protection de l'environnement, telles que la mise en sécurité dans les situations de risque et de préservation du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques. Pour éviter toute dispersion accidentelle de fluide en cas de fuite ou de rupture, le caillebotis amovible sur lequel sont posés les fûts permet un écoulement de leur contenu dans le bac de sécurité placé au-dessous. Le moulage du fond est étudié pour en permettre la manutention au moyen d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. Il est recommandé de positionner ces bacs sur des surfaces planes et protégées en cas de situations atmosphériques qui pourraient compromettre leur utilisation correcte.

BACS SANS PAROIS



ART.	dim. mm	quantité de fûts	L	
F ML 0810 00 54	960x960x332 H	1	200	
F ML 0820 00 54	1355x875x332 H	2	250	
F ML 0830 00 54	1355x1255x290 H	4	300	
F ML 0820 01 54	1355+1355x875x332 H	4	500	
F ML 0830 01 54	1355+1355x1255x290 H	8	600	

Bacs écologiques porte-fûts avec caillebotis supérieur galvanisé et étriers pour le transport avec un chariot élévateur

BACS D.L. ITALIEN 152/2006 TEXTE UNIQUE ENVIRONNEMENTAL

 54
GALVANISÉ + RAL5012

LÉGENDE



CONTENANCE
EN LITRES



Ø RUOULETTES



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

CHARIOTS PORTE -FûTS



ART.	dim. mm	quantité de fûts	L	
F ML 0840 00 54	1425x875x1155 H	2	320	125 mm

Dotés de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 125 mm, en caoutchouc standard

 54
GALVANISÉ + RAL5012



ART.	dim. mm	quantité de fûts	L	
F ML 0840 01 54	1425x880x1155 H	1	320	125 mm

Dotés de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 125 mm, en caoutchouc standard
Avec support

 54
GALVANISÉ + RAL5012



ART.	dim. mm	quantité de fûts	L	
F AX 407000 2000 54	940x1010x1160 H	1	320	125 mm


Dotés de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 125 mm, en caoutchouc standard

 54
GALVANISÉ + RAL5012

BASE CIRCULAIRE POUR FûTS

ART.	dim. mm
F AX 407001 0000 04	620x620

 04
RAL 5012



Base circulaire pour fûts de 200 litres

ÉCOLOGIE



ART.	dim. mm	
F ML 0850 12 04	1420x670x760 H	

Conçu pour 2 fûts de 200 litres empilables,
pour bac F ML 0830 00 54

 04
RAL 5012



ART.	dim. mm	
F ML 0850 13 04	1420x670x760 H	

Conçu pour 3 fûts de 60 litres empilables,
pour bac F ML 0830 00 54

 04
RAL 5012



ART.	dim. mm	
F ML 0860 02 04	1360x600x400 H	

Conçu pour 2 fûts de 200 litres non empilables,
pour bac F ML 0830 00 54

 04
RAL 5012



ART.	dim. mm	
F ML 0860 03 04	1360x600x400 H	

Conçu pour 3 fûts de 60 litres non empilables,
pour bac F ML 0830 00 54

 04
RAL 5012




ART.	dim. mm	
F ML 0860 01 04	880x600x400 H	

Conçu pour 1 fût de 200 litres non empilable,
pour bac F ML 0820 00 54

 04
RAL 5012



Comprenant :
1 ART. F ML 0830 00 54 RAL5012 + GALVANISÉ
1 ART. F ML 0850 12 04 RAL5012
1 ART. F ML 0850 13 04 RAL5012



SUPPORT SUPERPOSABLE POUR FûTS

ART.	dim. mm	
F AX 409000 4000 99	1258x1050x340 H	

Couleur galvanisée
Adapté pour bac F ML 0830 00 54,
empilable, enfourchable et palettisable

SUPPORT EN ACIER POUR CITERNE

Bac de stockage pour contenant de 1000 L.
Hauteur du sol 100 mm; doté de supports
enfourchables pour le transport par chariot
élévateur ou transpalettes.



ART.	dim. mm	quantité de citerne	L	rehausse
F AX VDRHV0 0000 54	1350x1500x640 H	1	1000	-

 54
GALVANISÉ + RAL5012



ART.	dim. mm	quantité de citerne	L	rehausse
F AX VDRG10 00V0 54	1350x1500x1100 H	1	1000	SI

 54
GALVANISÉ + RAL5012



ART.	dim. mm	quantité de citerne	L	rehausse
F AX 402085 0000 54	2680x1350x400 H	2	1000	-

 54
GALVANISÉ + RAL5012

REHAUSSE



ART.	dim. mm
F AX VDRT10 00T0 04	1350x1256x485 H

REHAUSSE POUR CITERNE SANS GRILLE pour :
F AX 402085 0000 54, F AX 402085 0A00 54,
F AX 402085 0ATA 54, F AX VDRHV0 0000 54

 04
RAL 5012

CITERNE



ART.	dim. mm
F AX PACK13 UN00 00	1200x1000x1147 H

Bidon en plastique protégé par une cage en métal d'une
contenance de 1000 litres

**L'ARMOIRE
PRATIQUE ET
SÛRE POUR
LES HUILES**



MASTER FO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conçues pour le prélèvement et le stockage de bidons, les armoires à huiles à portes battantes représentent une solution pratique pour stocker tous les liquides.

Les bacs de récupération de liquides sont étanches et résistent à la corrosion quelle que soit sa version, galvanisée ou laquée. Disponibles en différentes configurations avec des tablettes à extension télescopique, d'une capacité de charge de 200 kg, ou avec des tablettes fixes réglables en hauteur.



PORTES BATTANTES

Les portes battantes sont réalisées en tôle d'acier robuste spécifiquement profilée, et présentent un encombrement en profondeur de 25 mm. La fermeture à 3 points présente un degré élevé de sécurité antivol. Disponibles avec une serrure à cylindre et deux clés.



BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'HUILE

Le bac de récupération est construit en tôle d'acier galvanisée de 10/10 d'épaisseur et est étanche ; il permet de récupérer les éventuelles gouttes qui pourraient tomber à la fin du prélèvement ou en cas de détérioration des bidons.

Il coulisse sur des glissières en "L" fixées sur les montants latéraux de l'armoire.



BAC EXTÉRIEUR POUR L'HUILE

Le bac extérieur de sécurité pour l'huile présente une contenance de 77 L et est étanche. Il permet de surélever l'armoire du sol de 150 mm et représente ainsi la solution la plus complète et la plus sûre en cas de détérioration de plusieurs bidons et de fuite d'huile.



TABLETTES

-Tablettes en tôle d'acier d'une hauteur totale de 60 mm, réglables en hauteur au pas de 25 mm, d'une capacité de charge de 150 kg.



-Tablettes à extension télescopique, d'une capacité de charge de 200 kg, avec à l'intérieur une tablette en tôle d'acier avec écoulement pour protéger le fond laqué.



MASTER FO



Gamme de couleurs

ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08




BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48

H 1650 mm



● ART. M 33 A150 C0 30 SN 04

Gamme de couleurs

PLASTIQUE BOUCHONS



DARK GREY
.M0



SERRURE AVEC CLÉ (KEY)

Fermeture à cylindre "C0" fournie de série sur les armoires et les servantes.
Version "C1" ou "C2" sur demande.
Voir section Master page 31



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation de l'armoire au mur ou, quand cela est possible, au sol

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles "HILTI" adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



LES ARMOIRES DOTÉES D'UN BAC EXTÉRIEUR DE 77 LITRES SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC DES ÉQUERRES DE FIXATION AU SOL (CHEVILLES NON COMPRIS).

LÉGENDE



CAPACITÉ DE LA TABLETTE EXTRACTIBLE



CONTENANCE EN LITRES



FERMETURE ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1500 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RG 04		200	120	key	

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 5 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres

- Contenance totale de l'armoire : 150 litres

- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 40 litres

H 1650 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RH 04		200	150	key	

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 5 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres,
- 1 bac extérieur de sécurité pour l'huile d'une contenance de 77 litres,
- 2 bouchons pour le bac

- Contenance totale de l'armoire : 150 litres

- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 117 litres

H 1500 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RK 04		200	120	key	

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 8 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres

- Contenance totale de l'armoire : 120 litres

- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 40 litres

H 1650 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RL 04		200	200	key	

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 8 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres,
- 1 bac extérieur de sécurité pour l'huile d'une contenance de 77 litres,
- 2 bouchons pour le bac

- Contenance totale de l'armoire : 200 litres

- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 117 litres

H 1500 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 RM 04		200	120	key

Armoire équipée de :

- 3 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 10 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres
- Contenance totale de l'armoire : 120 litres
- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 40 litres

H 1650 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SN 04		200	200	key

Armoire équipée de :

- 3 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 10 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres,
- 1 bac extérieur de sécurité pour l'huile d'une contenance de 77 litres,
- 2 bouchons pour le bac
- Contenance totale de l'armoire : 200 litres
- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 117 litres

H 1500 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SP 04		200	120	key

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 5 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 tablette réglable en hauteur 150 kg - de 618 mm de profondeur,
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres
- Contenance totale de l'armoire : 120 litres
- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 40 litres

H 1650 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SQ 04		200	150	key

Armoire équipée de :

- 2 tablettes à extension télescopique 100%,
- 4 bidons en plastique (contenance de 25 litres),
- 5 bidons en plastique (contenance de 10 litres),
- 1 tablette réglable en hauteur 150 kg - de 618 mm de profondeur,
- 1 bac de sécurité extractible pour l'huile d'une contenance de 40 litres,
- 1 bac extérieur de sécurité pour l'huile d'une contenance de 77 litres,
- 2 bouchons pour le bac
- Contenance totale de l'armoire : 150 litres
- Contenance du bac de sécurité pour l'huile : 117 litres

