


LOGISTIC

50




ATHENA

52



ATHENA LIGHT

110



CONTENEURS

114



PALETTES & COUVERCLES

120



ATHENA

Les caisses de la série Athena, grâce à la variété des matériaux employés et des dimensions, trouvent leur utilisation dans tous les secteurs et répondent de manière optimale à la fois aux exigences de stockage et de distribution. Empilables avec et sans couvercle, elles sont conformes aux dimensions des euro-palettes. Les bords et les renforts ont été étudiés pour offrir

aux caisses une structure en mesure de les rendre résistantes aux charges les plus lourdes. Le fond et les parois des caisses peuvent pleins ou ajourés. Les poignées aussi peuvent être ajourées ou pleines. En combinant différemment ces éléments, il est possible d'obtenir des solutions variées, sans exclure la possibilité de solutions personnalisées.

POIGNÉES

poignée ajourée



poignée pleine



PAROIS

parois pleines



parois ajourées



paroi avec fenêtre côté LONG



paroi avec fenêtre côté COURT



iMiCUBE


53

FONDS


fond plein




fond renforcé



fond ajouré



fond 800x600 mm pour accessoires



avec traverses



avec pieds



avec roulettes



COUVERCLES

à charnière



avec poignées




coulissant



iMiCUBE

54



 L'utilisation du couvercle n'exclut pas la possibilité de superposer les caisses

CLIPS DE FERMETURE

Le couvercle des caisses de la série Athena dans leur version à charnière et avec poignées peut être fermé au moyen d'un clip de fermeture en nylon.



fermeture avec scellé plomb



CAISSES SÉPARATRICES



Les caisses séparatrices offrent la possibilité de diviser de manière rationnelle les caisses de la série Athena en deux compartiments ou plus, en fonction de la solution choisie. Un couvercle anti-poussière est disponible, réalisé en polystyrène transparent, pouvant être soulevé grâce au dispositif de préhension spécial prévu à cet effet.



SÉPARATEURS TYPE PEIGNE



Pour garantir ordre et protection au matériel particulièrement délicat ou qui ne doit pas entrer en contact avec les autres produits lors de la manutention et du stockage, il est possible de diviser les caisses au moyen de séparateurs de type peigne.

Fabriqués en plastique également en version ESD, ils sont disponibles en 5 hauteurs ; les séparateurs présentent des fentes avec un pas de 20 mm qui permettent une division rationnelle et variée de l'espace intérieur des caisses en fonction des besoins.

Il est possible de réaliser des séparateurs sur mesure pour répondre à n'importe quelle exigence.

iMiCUBE

55

PLAN INTERMÉDIAIRE

Réalisé en plastique, le plan intermédiaire sert de séparateur si la caisse doit être divisée en plusieurs couches. Les fentes latérales sur le couvercle permettent de l'attraper et de le soulever facilement.



PINCE DE FIXATION DE DOCUMENTS

La pince de fixation de documents est appliquée sur le côté long ou le côté court des caisses Athena et a pour fonction d'y fixer des bordereaux ou autres documents.





200 x 150 mm h 150 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AT 2115A 5101	■			■			■		298	24	480	2,72
	AT 2115A 51XB	■			■			■		298	24	480	2,72
ARTICLE SUR DEMANDE													
A	AT 2115A 5207	■			■			■		334	24	480	3,71
	AT 2115A 5401	■			■			■		311	24	480	2,17
	AT 2115A 5900	■			■			■		298	24	480	2,72



Fond plein
Capacité 10 kg



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	139 mm
H. utile empilées	135 mm
Dimensions utiles internes	158 x 109 x h 146 mm
Volume	2,7 litres
Pièces par paquet / palette	📦 24 🚚 480
Dimensions paquet	620 x 420 x h 448 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2246 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
58

Fond lisse
Capacité 15 kg



A



1



2



3



ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 3212A 5101	■		■			■		432	16	320	4,08
A AT 3212A 51XB	■		■			■		432	16	320	4,08
AT 3212A 5401	■		■			■		451	16	320	3,35
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 3212A 5207	■		■			■		484	16	320	5,79
AT 3212A 5900	■		■			■		432	16	320	4,08
ACCESSOIRES											
1 AT 32HG 5101								150	10	2560	2,30
AT 32HG 51XB								150	10	2560	2,30
AT 32HG 5401								157	10	2560	2,00
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents								10		0,29
3 AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture								10		0,29
ACCESSOIRE SUR DEMANDE											
1 AT 32HG 5207								168	10	2560	2,89
AT 32HG 5900								150	10	2560	2,30

A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x h 116 mm
Volume	5 litres
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 320
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

1

Couvercle à charnière	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 2560/1200 x 800 x h 1000 mm

2

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10

3

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

300 x 200 mm h 170 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AT 3217A 5101	■		■			■		616	12	224	4,45
	AT 3217A 51XB	■		■			■		616	12	224	4,45
	AT 3217A 5401	■		■			■		644	12	224	3,56
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	AT 3217A 5207	■		■			■		690	12	224	6,57
	AT 3217A 5900	■		■			■		616	12	224	4,45
ACCESSOIRES												
1	AT 32HG 5101								150	10	2560	2,30
	AT 32HG 51XB								150	10	2560	2,30
	AT 32HG 5401								157	10	2560	2,00
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents								10		0,29
3	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture								10		0,29
ACCESSOIRE SUR DEMANDE												
1	AT 32HG 5207								168	10	2560	2,89
	AT 32HG 5900								150	10	2560	2,30



Fond lisse
Capacité 15 kg



1



2



3



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x h 166 mm
Volume	7 litres
Pièces par paquet / palette	📦 12 🚚 224
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm
1	
Couvercle à charnière	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 2560/1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10
3	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4305A 5101	■		■			■		488	20	400	4,39
AT 4305A 51XB	■		■			■		488	20	400	4,39
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 4305A 5207	■		■			■		547	20	400	7,22
AT 4305A 5401	■		■			■		510	20	400	3,51
AT 4305A 5900	■		■			■		488	20	400	4,39



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 15 kg

A

Entraxe de superposition	44 mm
H. utile empilées / avec couvercle	40 mm / 42 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 51 mm
Volume	3,8 litres
Pièces par paquet / palette	📦 20 🚚 400
Dimensions paquet	620 x 420 x h 471 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2361 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 55 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE								
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 480 / 1200 x 800 x h 1000 mm

2	
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 640 / 1200 x 800 x h 1000 mm

3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10

4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBAL-LAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4308A 5101	■		■			■		516	14	280	5,04
AT 4308A 51XB	■		■			■		516	14	280	5,04
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 4308A 5207	■		■			■		578	14	280	7,68
AT 4308A 5401	■		■			■		540	14	280	4,03
AT 4308A 5900	■		■			■		516	14	280	5,04



ECOGREEN

Fond plein
Capacité 15 kg

A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile empilées / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 71 mm
Volume	6 litres
Pièces par paquet / palette	14 280
Dimensions paquet	620 x 420 x h 479 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2401 mm

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 75 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
3	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



ECOGREEN



1



2



3



4



5

DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Couvercle coulissant	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
5	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBAL-LAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4312A 5101	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312A 51XB	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312A 5207	■		■			■		876	8	160	10,32
AT 4312A 5401	■		■			■		817	8	160	4,59
AT 4312C 5101	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312C 51XB	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312H 5101	■			■		■		736	8	160	5,63
AT 4312H 51XB	■			■		■		736	8	160	5,63
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 4312A 5900	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312C 5207	■				■	■		981	8	160	10,68
C AT 4312C 5401	■				■	■		915	8	160	5,08
AT 4312C 5900	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312H 5207	■			■		■		824	8	160	10,32
H AT 4312H 5401	■			■		■		769	8	160	4,59
AT 4312H 5900	■			■		■		736	8	160	5,63



A

Fond plein
Capacité 15 kg



C

Fond renforcé
Capacité 20 kg



H

Fond ajouré
Capacité 15 kg



A	
ccode superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 116 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm
C	
Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	92 mm / 96 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 105 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm
H	
Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 116 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
3	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



DONNÉES TECHNIQUES

1

Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm

2

Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm

3

Couvercle coulissant	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm

4

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

5

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4317A 5101	■		■			■		1042	6	112	7,14
AT 4317A 51XB	■		■			■		1042	6	112	7,14
AT 4317A 5207	■		■			■		1167	6	112	11,74
AT 4317A 5401	■		■			■		1089	6	112	5,93
AT 4317C 5101	■				■	■		1108	6	112	8,38
AT 4317C 51XB	■				■	■		1108	6	112	8,38
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 4317A 5900	■		■			■		1042	6	112	7,14
AT 4317C 5207	■				■	■		1241	6	112	12,18
C AT 4317C 5401	■				■	■		1158	6	112	6,70
AT 4317C 5900	■				■	■		1108	6	112	8,38



A

Fond plein
Capacité 15 kg



C

Fond renforcé
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 166 mm
Volume	15 litres
Pièces par paquet / palette	6 112
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm



C

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	142 mm / 146 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 155 mm
Volume	15 litres
Pièces par paquet / palette	6 112
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 170 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76	
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
3	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	400 x 300 mm
1 Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2 Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3 Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Pince de fixation de documents	
4 Pièces par paquet	10
Paire de clips de fermeture	
5 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
6 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
7 Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4322A 5101	■		■			■		1284	4	80	7,74
AT 4322A 51XB	■		■			■		1284	4	80	7,74
AT 4322A 5207	■		■			■		1438	4	80	14,44
AT 4322A 5401	■		■			■		1342	4	80	6,63
AT 4322B 5101	■		■				■	1230	4	80	7,74
AT 4322B 51XB	■		■				■	1230	4	80	7,74
AT 4322D 5101	■				■		■	1330	4	80	8,38
AT 4322D 51XB	■				■		■	1330	4	80	8,38
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 4322A 5900	■		■			■		1284	4	80	7,74
AT 4322B 5207	■		■			■		1378	4	80	14,44
B AT 4322B 5900	■		■				■	1230	4	80	7,74
AT 4322D 5207	■				■		■	1490	4	80	14,88
D AT 4322D 5900	■				■		■	1230	4	80	8,38



A	
Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 216 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 / 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm
B	
Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 216 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 / 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm
D	
Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	192 mm / 196 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 205 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 / 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76	
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



ECOGREEN



ECOGREEN



1



2



3



4



5



6



7

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
7	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	AT 4332A 5101	■			■			■		1852	2	56	11,29
	AT 4332A 51XB	■			■			■		1852	2	56	11,29
A	AT 4332A 5207	■			■			■		2074	2	56	21,22
	AT 4332A 5401	■			■			■		1935	2	56	9,04
	AT 4332B 5101	■			■				■	1728	2	56	11,29
B	AT 4332B 51XB	■			■				■	1728	2	56	11,29
ARTICLE SUR DEMANDE													
	A AT 4332A 5900	■			■			■		1852	2	56	11,29
	B AT 4332B 5207	■			■				■	1935	2	56	21,22
	B AT 4332B 5900	■			■				■	1728	2	56	11,29



A

Fond plein
Capacité 15 kg



B

Fond plein
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 321 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 345 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2359 mm

B

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 321 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 345 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2359 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81
	AT 43SL 5207			■	368	10	480	6,14
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14
ARTICLE SUR DEMANDE								
1	AT 43SE 5401	■			337	10	480	2,54
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08
	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
7	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 43S1 5207	■			246	20	320	3,39
	AT 43S1 5407	■			230	20	320	2,26
2	AT 43S2 5207		■		263	20	320	3,80
	AT 43S2 5407		■		246	20	320	2,46
3	AT 43S4 5207			■	291	20	320	3,88
	AT 43S4 5407			■	272	20	320	2,69
4	AT LID4 6896	Couvercle transparent			118	20		2,27



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments

1

Caisse séparatrice 1 compartiment	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

2

Caisse séparatrice 2 compartiments	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

3



Caisse séparatrice 4 compartiments	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

4

Couvercle transparent en polystyrène		
Pièces par paquet / palette	📦 20	
Dimensions paquet	265 x 195 x h 180 mm	

400 x 300 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 25545 5101	■						10		0,94
	DI 25545 5207	■						10		1,46
	DI 35545 5101	■						10		1,00
	DI 35545 5207	■						10		1,76
2	DI 25570 5101		■					10		1,05
	DI 25570 5207		■					10		2,06
	DI 35570 5101		■					10		1,19
	DI 35570 5207		■					10		2,42
3	DI 25590 5101			■				10		1,19
	DI 25590 5207			■				10		2,42
	DI 35590 5101			■				10		1,40
	DI 35590 5207			■				10		3,05
4	DI 25512 5101				■			10		1,49
	DI 25512 5207				■			10		3,05
	DI 35512 5101				■			10		1,78
	DI 35512 5207				■			10		3,86
5	DI 25518 5101					■		10		1,91
	DI 25518 5207					■		10		4,45
	DI 35518 5101					■		10		2,36
	DI 35518 5207					■		10		5,74
6	DI 43SHT 5101							10		2,84
	DI 43SHT 5207							10		7,50



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Séparateur type peigne 255 x h 45 mm pour caisse 400 x 300 x h 75 mm	☞ 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 45 mm pour caisse 400 x 300 x h 75 mm	☞ 10 pièces
2	
Séparateur type peigne 255 x h 70 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	☞ 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 70 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	☞ 10 pièces
3	
Séparateur type peigne 255 x h 90 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	☞ 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 90 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	☞ 10 pièces
4	
Séparateur type peigne 255 x h 120 mm pour caisse 400 x 300 x h 170 mm	☞ 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 120 mm pour caisse 400 x 300 x h 170 mm	☞ 10 pièces
5	
Séparateur type peigne 255 x h 180 mm pour caisse 400 x 300 x h 220 mm	☞ 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 180 mm pour caisse 400 x 300 x h 220 mm	☞ 10 pièces
6	
Plan intermédiaire de séparation 355 x 255 mm	☞ 10 pièces

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6408A 5101	■			■			■		1312	7	140	8,06
AT 6408A 51XB	■			■			■		1312	7	140	8,06
A AT 6408A 5207	■			■			■		1469	7	140	14,66
AT 6408A 5401	■			■			■		1371	7	140	6,44
AT 6408A 5900	■			■			■		1312	7	140	8,06



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile emplies / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 71 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	7 140
Dimensions paquet	620 x 420 x h 479 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2401 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 75 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6412A 5101	■		■			■		1636	4	80	9,32
AT 6412A 51XB	■		■			■		1636	4	80	9,32
A AT 6412A 5207	■		■			■		1832	4	80	17,43
ECOGREEN AT 6412A 5401	■		■			■		1710	4	80	7,93
AT 6412A 5900	■		■			■		1636	4	80	9,32
AT 6412C 5101	■				■	■		1690	4	80	9,70
AT 6412C 51XB	■				■	■		1690	4	80	9,70
C AT 6412C 5207	■				■	■		1893	4	80	21,03
ECOGREEN AT 6412C 5401	■				■	■		1766	4	80	7,76
AT 6412C 5900	■				■	■		1690	4	80	9,70

A

Fond plein
Capacité 20 kg



C

Fond renforcé
Capacité 30 kg



A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

C

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	92 mm / 96 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 105 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



600 x 400 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



ECOGREEN



ECOGREEN



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBAL-LAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6412G 5101	■		■			■		1624	4	80	9,32
AT 6412G 51XB	■		■			■		1624	4	80	9,32
G AT 6412G 5207	■		■			■		1819	4	80	17,43
ECOGREEN AT 6412G 5401	■		■			■		1697	4	80	7,93
AT 6412G 5900	■		■			■		1624	4	80	9,32
AT 6412H 5101	■			■		■		1460	4	80	9,32
AT 6412H 51XB	■			■		■		1460	4	80	9,32
H AT 6412H 5207	■			■		■		1635	4	80	17,43
ECOGREEN AT 6412H 5401	■			■		■		1526	4	80	7,93
AT 6412H 5900	■			■		■		1460	4	80	9,32

G

Fond plein
Capacité 20 kg

H

Fond ajouré
Capacité 15 kg

G

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

H

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

DONNÉES TECHNIQUES

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6417A 5101	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417A 51XB	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417A 5207	■		■			■		2390	3	56	21,41
AT 6417A 5401	■		■			■		2230	3	56	9,44
AT 6417C 5101	■				■	■		2266	3	56	12,38
AT 6417C 51XB	■				■	■		2266	3	56	12,38
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 6417A 5900	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417C 5207	■				■	■		2538	3	56	25,01
C AT 6417C 5401	■				■	■		2368	3	56	9,90
AT 6417C 5900	■				■	■		2266	3	56	12,38



A

Fond plein
Capacité 20 kg



C

Fond renforcé
Capacité 30 kg



A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 166 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	3 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm


C

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	142 mm / 146 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 155 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	3 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 170 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI17 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		13,06
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 145 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6422A 5101	■					■		2586	2	40	14,86
A AT 6422A 51XB	■					■		2586	2	40	14,86
ECOGREEN AT 6422A 5401	■					■		2702	2	40	11,89
B AT 6422B 5101	■						■	2518	2	40	14,86
B AT 6422B 51XB	■						■	2518	2	40	14,86
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 6422A 5207	■					■		2896	2	40	27,79
A AT 6422A 5900	■					■		2586	2	40	14,86
B AT 6422B 5207	■						■	2820	2	40	27,79
B AT 6422B 5900	■						■	2518	2	40	14,86



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

B

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



600 x 400 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI22 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		14,59
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 195 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
D	AT 6422D 5101	■					■	■		2800	2	40	15,70
	AT 6422D 51XB	■					■	■		2800	2	40	15,70
S	AT 6422S 5101		■			■		■		2424	2	40	14,86
	AT 6422S 51XB		■			■		■		2424	2	40	14,86
	ARTICLE SUR DEMANDE												
D	AT 6422D 5207	■					■	■		3136	2	40	31,39
	AT 6422A 5900	■					■	■		2800	2	40	15,70
S	AT 6422S 5207		■			■		■		2715	2	40	27,79
	AT 6422S 5900		■			■		■		2424	2	40	14,86



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



S

Fond ajouré
Capacité 15 kg



D

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	192 mm / 196 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 205 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

S


Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

DONNÉES TECHNIQUES

◀ SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI22 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		14,59
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 195 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6428A 5101	■		■			■		2866	2	32	17,33
A AT 6428A 51XB	■		■			■		2866	2	32	17,33
ECOGREEN AT 6428A 5401	■		■			■		2995	2	32	13,86
B AT 6428B 5101	■		■			■		2762	2	32	17,33
B AT 6428B 51XB	■		■			■		2762	2	32	17,33
D AT 6428D 5101	■				■	■		2968	2	32	19,10
D AT 6428D 51XB	■				■	■		2968	2	32	19,10
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 6428A 5207	■		■			■		3210	2	32	32,06
AT 6428A 5900	■		■			■		2866	2	32	17,33
B AT 6428B 5207	■		■			■		3093	2	32	32,06
B AT 6428B 5900	■		■			■		2762	2	32	17,33
D AT 6428D 5207	■				■	■		3324	2	32	35,66
D AT 6428D 5900	■				■	■		2968	2	32	19,10



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



A

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	265 mm / 267 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 276 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

B

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	265 mm / 267 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 276 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

D

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 265 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 280 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



1




2



3



4



5

6

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6432A 5101	■		■			■		3170	3	40	19,34
AT 6432A 51XB	■		■			■		3170	3	40	19,34
A AT 6432A 5207	■		■			■		3550	3	40	34,05
ECOGREEN AT 6432A 5401	■		■			■		3313	3	40	15,37
AT 6432A 5900	■		■			■		3170	3	40	19,34
B AT 6432B 5101	■		■				■	3228	3	40	19,34
B AT 6432B 51XB	■		■				■	3228	3	40	19,34
ARTICLE SUR DEMANDE											
B AT 6432B 5207	■		■				■	3615	3	40	34,05
B AT 6432B 5900	■		■				■	3228	3	40	19,34

A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

B

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm


DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



600 x 400 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
D	AT 6432D 5101	■				■	■		3500	3	40	20,33
	AT 6432D 51XB	■				■	■		3500	3	40	20,33
R	AT 6432R 5101		■	■				■	2968	3	40	19,34
	AT 6432R 51XB		■	■				■	2968	3	40	19,34
ARTICLE SUR DEMANDE												
D	AT 6432D 5207	■				■	■		3920	3	40	37,65
	AT 6432D 5900	■				■	■		3500	3	40	20,33
R	AT 6432R 5207		■	■				■	3324	3	40	34,05
	AT 6432R 5900		■	■				■	2968	3	40	19,34



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



R

Fond plein
Capacité 20 kg



D

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	297 mm / 301 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 310 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

R


Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

DONNÉES TECHNIQUES

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Pince de fixation de documents	
3	Pièces par paquet	10
	Paire de clips de fermeture	
4	Pièces par paquet	10
	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
5	Pièces par paquet	10
	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
6	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	AT 6443B 5101	■		■			■		3752	1	20	24,83
	AT 6443B 51XB	■		■			■		3752	1	20	24,83
R	AT 6443R 5101		■	■			■		3502	1	20	24,69
	AT 6443R 51XB		■	■			■		3502	1	20	24,69
	ARTICLE SUR DEMANDE											
B	AT 6443B 5207	■		■			■		4202	1	20	44,27
	AT 6443B 5900	■		■			■		3752	1	20	24,83
R	AT 6443R 5207		■	■			■		3922	1	20	46,17
	AT 6443R 5900		■	■			■		3502	1	20	24,69



B

Fond plein
Capacité 20 kg

R

Fond plein
Capacité 20 kg

B

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

R

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 430 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	600 x 400 mm
1 Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2 Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Pince de fixation de documents	
3 Pièces par paquet	10
Paire de clips de fermeture	
4 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
5 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
6 Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Fenêtre côté 400 mm	Fenêtre côté 600 mm	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
U	AT 6443U 5101	■		■				■	3746	1	20	24,69
	AT 6443U 51XB	■		■				■	3746	1	20	24,69
V	AT 6443V 5101		■	■				■	3626	1	20	24,69
	AT 6443V 51XB		■	■				■	3626	1	20	24,69
	ARTICLE SUR DEMANDE											
U	AT 6443U 5207	■		■				■	4196	1	20	46,17
	AT 6443U 5900	■		■				■	3746	1	20	24,69
V	AT 6443V 5207		■	■				■	4061	1	20	46,17
	AT 6443V 5900		■	■				■	3626	1	20	24,69



U

Fond plein
Capacité 20 kg

V

Fond plein
Capacité 20 kg

U

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Taille d'ouverture	262 mm x 184 h mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

V

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Taille d'ouverture	464 mm x 182 h mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

DONNÉES TECHNIQUES


<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 430 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

1



2



3



4



5



Pour bac

600 x 400 mm

	ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 64S1 5207	■			459	10	160	6,08	
	AT 64S1 5407	■			428	10	160	3,39	
2	AT 64S2 5207		■		493	10	160	6,64	
	AT 64S2 5407		■		460	10	160	3,60	
3	AT 64S4 5207			■	524	10	160	7,22	
	AT 64S4 5407			■	489	10	160	3,83	
4	AT 64S0 5207	■			322	20	320	4,97	
	AT 64S0 5407	■			345	20	320	2,78	
5	AT LID6 6896	Couvercle transparent					20		3,70



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments




Division avec 2 et 4 compartiments

1	Caisse séparatrice 1 compartiment	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
2	Caisse séparatrice 2 séparations	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
3	Caisse séparatrice 4 séparations	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
4	Caisse séparatrice 1 compartiment	277 x 177 x h 99 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 20 🚚 320
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
5	Couvercle transparent en polystyrène	
	Pièces par paquet	📦 20
	Dimensions paquet	365 x 295 x h 180 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 35545 5101	■						10		1,00
	DI 35545 5207	■						10		1,76
	DI 55545 5101	■						10		1,32
	DI 55545 5207	■						10		2,51
2	DI 35570 5101		■					10		1,19
	DI 35570 5207		■					10		2,42
	DI 55570 5101		■					10		1,63
	DI 55570 5207		■					10		3,60
3	DI 35590 5101			■				10		1,40
	DI 35590 5207			■				10		3,05
	DI 55590 5101			■				10		1,87
	DI 55590 5207			■				10		4,45
4	DI 35512 5101				■			10		1,78
	DI 35512 5207				■			10		3,86
	DI 55512 5101				■			10		2,41
	DI 55512 5207				■			10		5,74
5	DI 35518 5101					■		10		2,36
	DI 35518 5207					■		10		5,74
	DI 55518 5101					■		10		3,16
	DI 55518 5207					■		10		8,29
6	DI 64SHT 5101							10		5,51
	DI 64SHT 5207							10		15,95



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Séparateur type peigne 355 x h 45 mm pour caisse 600 x 400 x h 75 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 45 mm pour caisse 600 x 400 x h 75 mm	📦 10 pièces
2	
Séparateur type peigne 355 x h 70 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 70 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
3	
Séparateur type peigne 355 x h 90 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 90 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
4	
Séparateur type peigne 355 x h 120 mm pour caisse 600 x 400 x h 170 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 120 mm pour caisse 600 x 400 x h 170 mm	📦 10 pièces
5	
Séparateur type peigne 355 x h 180 mm pour caisse 600 x 400 x h 220 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 180 mm pour caisse 600 x 400 x h 220 mm	📦 10 pièces
6	
Plan intermédiaire de séparation 555 x 355 mm	📦 10 pièces

Caisse pour matériel non conforme



400 x 300 mm h 220 mm
 600 x 400 mm h 120 mm
 600 x 400 mm h 220 mm
 600 x 400 mm h 320 mm

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A AT 4322A ISO	■			■			■			4	80	10,32
B AT 6412A ISO	■			■			■			4	80	12,42
C AT 6422A ISO	■			■			■			2	40	19,82
D AT 6432A ISO	■			■			■			3	40	25,78
ACCESSOIRES												
1 AT 43HG ISO										10	640	4,10
2 AT 64HG ISO										10	320	8,14



A



B



C



D



1



2

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	400 x 300 x h 220 mm
A Pièces par paquet / dim.	4 / 620 x 420 x h 449 mm
Pièces par palette / dim.	80 / 1200 x 800 x h 2251 mm
Dimensions	600 x 400 x h 120 mm
B Pièces par paquet / dim.	4 / 620 x 420 x h 467 mm
Pièces par palette / dim.	80 / 1200 x 800 x h 2341 mm
Dimensions	600 x 400 x h 220 mm
C Pièces par paquet / dim.	2 / 620 x 420 x h 449 mm
Pièces par palette / dim.	40 / 1200 x 800 x h 2251 mm
Dimensions	600 x 400 x h 325 mm
D Pièces par paquet / dim.	3 / 620 x 420 x h 670 mm
Pièces par palette / dim.	40 / 1200 x 800 x h 2410 mm
Couvercle à charnière dim.	400 x 300 mm
1 Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2 Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.


Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés
Lorsqu'elles sont dotées de roulettes, les caisses ne sont pas superposables

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8612C 5101	■				■	■		3458	4	40	23,95
AT 8612C 51XB	■				■	■		3458	4	40	23,95
AT 8612C 5207	■				■	■		3873	4	40	40,04
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8612C 5401	■				■	■		3614	4	40	19,16
AT 8612C 5900	■				■	■		3458	4	40	23,95
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	86 mm / 93 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 101 mm
Volume	49 litres
Pièces par paquet / palette	4 / 40
Dimensions paquet	820 x 620 x h 455 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2265 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 120 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
4 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
5 AT WNB1 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNB1 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
6 AT WNC1 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNC1 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
7 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
8 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88



1



2

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	800 x 600 mm
1	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombement h 128 mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombement h 155 mm	
4	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombement h 128 mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombement h 155 mm	
5	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombement h 128 mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombement h 155 mm	
6	Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombement h 128 mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombement h 155 mm	
7	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombement h 155 mm	
8	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



3



4



5



6



7



8

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8617C 5101	■				■	■		3804	3	28	25,78
AT 8617C 51XB	■				■	■		3804	3	28	25,78
AT 8617C 5207	■				■	■		4260	3	28	43,63
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8617C 5401	■				■	■		3975	3	28	20,62
AT 8617C 5900	■				■	■		3804	3	28	25,78
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	136 mm / 143 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 151 mm
Volume	69 litres
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 28
Dimensions paquet	820 x 620 x h 500 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2335 mm
1	
Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1
2	
Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1
3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 170 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
3 Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
Pièces par paquet	10
4 Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
Pièces par paquet	25
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
103

ATHENA 8617

iMilani
innovative
italian
ideas

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.


Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8622C 5101	■				■	■		4588	2	20	26,66
AT 8622C 51XB	■				■	■		4588	2	20	26,66
AT 8622C 5207	■				■	■		5138	2	20	51,34
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8622C 5401	■				■	■		4795	2	20	21,32
AT 8622C 5900	■				■	■		4588	2	20	26,66
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	186 mm / 193 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 201 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 20
Dimensions paquet	820 x 620 x h 445 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2215 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 220 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
3 Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
Pièces par paquet	10
4 Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
Pièces par paquet	25
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
105

ATHENA 8622

innovative
italian
ideas

iMilani

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8632C 5101	■				■	■		5422	2	14	30,25
AT 8632C 51XB	■				■	■		5422	2	14	30,25
AT 8632C 5207	■				■	■		6072	2	14	58,00
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8632C 5401	■				■	■		5665	2	14	24,20
AT 8632C 5900	■				■	■		5422	2	14	30,25
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101									136	1	2,85
AT FEET 51XB									136	1	2,85
AT FEET 5207									152	1	3,42
AT FEET 5401									142	1	2,57
AT FEET 5900									136	1	2,85
AT RUNN 5101									382	1	3,81
AT RUNN 51XB									382	1	3,81
AT RUNN 5207									428	1	5,33
AT RUNN 5401									400	1	3,43
AT RUNN 5900									382	1	3,81
AT WRCT 100										1	14,16
AT WRCT 125										1	15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	310 mm
H. utile empilées / avec couvercle	291 mm / 298 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 306 mm
Volume	130 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 14
Dimensions paquet	820 x 620 x h 655 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2335 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 320 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
3 Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
Pièces par paquet	10
4 Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
Pièces par paquet	25
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8643C 5101	■				■	■		6238	1	10	34,99
AT 8643C 51XB	■				■	■		6238	1	10	34,99
AT 8643C 5207	■				■	■		6986	1	10	63,25
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8643C 5401	■				■	■		6518	1	10	27,99
AT 8643C 5900	■				■	■		6238	1	10	34,99
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	415 mm
H. utile empilées / avec couvercle	396 mm / 403 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 411 mm
Volume	175 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 10
Dimensions paquet	820 x 620 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2240 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 430 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH 64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
3 Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
Pièces par paquet	10
4 Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
Pièces par paquet	25
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
110



ATHENA LIGHT

Les caisses de la série Athena Light ont été conçues et réalisées pour les nouvelles techniques de stockage et de transport des matériels les plus variés. Légères et maniables, elles sont disponibles en polypropylène gris ou turquoise.

À la différence de la série Athena, elles sont disponibles uniquement dans la dimension 600 x 400 x h 220 mm et avec des trous plus grands qui permettent une plus grande aération et une meilleure visibilité du produit.

POIGNÉES

poignée ajourée



poignée pleine



PAROIS

parois pleines



parois ajourées



iMiCUBE


111

FONDS

fond plein



fond ajouré



séparateurs type peigne et plan intermédiaire



COUVERCLES

à charnière



avec poignée



clips de fermeture



fermeture avec scellé



Le couvercle des caisses de la série Athena Light dans leur version à charnière et avec poignées peut être fermé au moyen d'un clip de fermeture en nylon.

pince de fixation de documents



Consulter la section Athena à la page 97

La pince de fixation de documents est appliquée sur le côté long ou le côté court des caisses Athena Light et a pour fonction d'y fixer des bordereaux ou autres documents.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AL 6422A 5101	■		■			■		1960	2	40	11,27
	AL 6422A 51XB	■		■			■		1960	2	40	11,27
	AL 6422A 5207	■		■			■		2195	2	40	21,85
B	AL 6422B 5101	■		■				■	1950	2	40	11,27
	AL 6422B 51XB	■		■				■	1950	2	40	11,27
S	AL 6422S 5101		■		■			■	1476	2	40	10,04
	AL 6422S 51XB		■		■			■	1476	2	40	10,04
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	AL 6422A 5401	■		■			■		2048	2	40	9,02
	AL 6422A 5900	■		■			■		1960	2	40	11,27
B	AL 6422B 5207	■		■			■		2184	2	40	21,85
	AL 6422B 5900	■		■			■		1950	2	40	11,27
S	AL 6422S 5207		■		■			■	1653	2	40	21,85
	AL 6422S 5900		■		■			■	1476	2	40	10,04



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



S

Fond ajouré
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

B

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

S

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 220 mm


	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	731	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



Séparateurs type peigne à la page 97 de la section Athena

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10



ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.