

C-PARTS

148



COMPAT

150



PRACTIBOX

160



180

RK



202

ZEUS

iMiCUBE
150



COMPAT

Les bacs de la série Compat sont la solution idéale à tout problème de stockage, dans les entrepôts, les ateliers et le long des lignes de montage. Ces bacs permettent d'avoir leur contenu toujours à portée de main et à la vue, ce qui permet de le prélever avec une extrême facilité.

Ces bacs peuvent être empilés de manière stable et sûre et le matériel qui y est rangé reste tout à fait accessible même lorsqu'ils sont superposés.

FONDS

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°
avec traverse



iMiCUBE

151

TRAVERSE



Les bacs plus volumineux sont dotés d'une traverse fixée à l'avant, ayant pour fonction d'éviter toute déformation des parois latérales en cas de forte charge et d'en faciliter la préhension.

POIGNÉES



Le levage et le transport sont rendus possibles par des poignées pratiques qui permettent une préhension rapide, même avec des gants.

RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les bacs en toute sécurité même lorsqu'ils sont pleins.

ACCESSOIRES



Les bacs peuvent être divisés dans le sens longitudinal et transversal lorsqu'il faut ranger plusieurs types de produits à l'intérieur.



Des visières transparentes pratiques protègent le contenu de la poussière.





Division intérieure avec boîtes amovibles

innovative
italian
ideas

iMilani

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 01	TAILLE 0	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
 CO Z001 5101	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5102	■	■		18	100	-	0,41
A  CO Z001 5103	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5104	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5105	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z000 5101	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5102	■		■	38	98	-	0,61
B  CO Z000 5103	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5104	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5105	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5207	■		■	43	98	-	1,22
C LB 4911 8001	■		■		1		1,35




A	
Volume	0,08 litres
Pièces par paquet	100
Dimensions paquet	350 x 270 x h 170 mm
B	
Volume	0,25 litres
Pièces par paquet	98
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
C	
Feuille de 80 étiquettes pour taille 0	49 x h 11 mm

DONNÉES TECHNIQUES


Taille 1 - Taille 2

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 1	TAILLE 2	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
					Qté par paq.	Qté par palette		
A	CO C001 5101	■	■		78	50	1750	0,83
	CO C001 5102	■	■		78	50	1750	0,83
	CO C001 5103	■	■		78	50	1750	0,83
	CO C001 5104	■	■		78	50	1750	0,83
	CO C001 5105	■	■		78	50	1750	0,83
	CO C001 5401	■	■		82	50	1750	0,64
B	CO C001 5207	■	■		87	50	1750	1,61
	CO C002 5101	■	■		214	54	1080	1,60
	CO C002 5102	■	■		214	54	1080	1,60
	CO C002 5103	■	■		214	54	1080	1,60
	CO C002 5104	■	■		214	54	1080	1,60
	CO C002 5105	■	■		214	54	1080	1,60
C	CO C002 5207	■	■		240	54	1080	3,20
	CO C002 5401	■	■		224	54	1080	1,33
	CO C1S2 5407		■		40	25	-	1,00
	CO C1S2 5207		■		45	25	-	1,86
D	CO C2S2 5407		■		100	25	-	1,35
	CO C2S2 5207		■		112	25	-	2,53
	CO C1S4 5407		■		50	25	-	1,00
	CO C1S4 5207		■		56	25	-	1,86
E	CO C2S4 5407		■		120	25	-	1,35
	CO C2S4 5207		■		134	25	-	2,53
LB	7520 3601		■			1		1,22
	10433 1601		■			1		1,08



iMiCUBE
153

Fond plein
Capacité 2 kg



Fond plein
Capacité 5 kg



CO C001 5101	CO C001 5102	CO C001 5103	CO C001 5104	CO C001 5105
CO C001 5401	CO C001 5207	CO C002 5101	CO C002 5102	CO C002 5103
CO C002 5104	CO C002 5105	CO C002 5207	CO C002 5401	CO C1S2 5407
CO C1S2 5207	CO C2S2 5407	CO C2S2 5207	CO C1S4 5407	CO C1S4 5207
CO C2S4 5407	CO C2S4 5207	LB 7520 3601	LB 10433 1601	

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Volume	1 litre
Pièces par paquet / palette	50 1750
Dimensions paquet	520 x 350 x h 370 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm




B	
Volume	3,8 litre
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x h 2100 mm

C
Séparateur 2 compartiments pour taille 1
Séparateur 2 compartiments pour taille 2

D
Séparateur 4 compartiments pour taille 1
Séparateur 4 compartiments pour taille 2

E	
Feuille de 36 étiquettes pour taille 1	75 x h 20 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille 2	104 x h 33 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
CO C3A2 5101	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5102	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5103	■	■			598	21	252	3,81
A CO C3A2 5104	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5105	■	■			598	21	252	3,81
ECOGREEN CO C3A2 5401	■	■			625	21	252	3,27
CO C3A2 5207	■	■			670	21	252	7,09
CO C003 5101	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5102	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5103	■		■		784	15	180	4,51
B CO C003 5104	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5105	■		■		784	15	180	4,51
ECOGREEN CO C003 5401	■		■		819	15	180	3,83
CO C003 5207	■		■		878	15	180	8,85
CO Z3L5 5101	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5102	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5103	■			■	1074	14	112	7,19
C CO Z3L5 5104	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5105	■			■	1074	14	112	7,19

A

Volume	9,4 litres
Pièces par paquet / palette	📦 21 🚚 252
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm

B

Volume	12,5 litres
Pièces par paquet / palette	📦 15 🚚 180
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm

C

Volume	19 litres
Pièces par paquet / palette	📦 14 🚚 112
Dimensions paquet	710 x 960 x h 480 mm
Dimensions palette	1450 x 1000 x h 2100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 3A2 - Taille 3 - Taille 3L5

	ARTICLE	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C3A2 0099	■			200	1		4,37
	CD C003 0099		■		300	1		4,48
	CD Z3L5 0099			■	250	1		4,01
B	CD C3A2 7107	■			108	10		1,54
	CD C003 7107		■		160	10		2,02
	CD Z3L5 7107			■	114	10		1,84
C	CW C3A2 6896	■			28	10		1,12
	CW C003 6896		■		40	10		1,18
D	LH C000 0099	■	■		100	1		2,49
E	LB 7731 1801	■		■		1		0,92
	LB 7742 1201		■			1		0,83



A



B



C



D






E

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Séparateur longit. galvanisé taille 3A2	302 x h 105 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3	307 x h 160 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3L5	326 x h 115 mm
Pièces par paquet	📦 1
B	
Séparateur longit. en plastique taille 3A2	300 x h 105 mm
Séparateur longit. en plastique taille 3	305 x h 160 mm
Séparateur longit. en plastique taille 3L5	325 x h 105 mm
Pièces par paquet	📦 10
C	
Visière anti-poussière taille 3A2	
Visière anti-poussière taille 3	
Pièces par paquet	📦 10
D	
Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 3 - 3A2	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1
E	
Feuille de 18 étiquettes pour tailles 3A2 - 3L5	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 3	77 x 42 mm
Pièces par paquet	📦 1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
CO C4A2 5101	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5102	■	■			1222	14	112	7,77
A CO C4A2 5103	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5104	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5105	■	■			1222	14	112	7,77
CO C004 5101	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5102	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5103	■		■		1335	10	80	8,80
B CO C004 5104	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5105	■		■		1335	10	80	8,80
ECOGREEN CO C004 5401	■		■		1395	10	80	7,52
CO C004 5207	■		■		1495	10	80	15,81
CO C4A5 5101	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5102	■			■	1874	6	48	10,73
C CO C4A5 5103	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5104	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5105	■			■	1874	6	48	10,73

A

Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	14 112
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

B

Volume	28 litres
Pièces par paquet / palette	10 80
Dimensions paquet	640 x 520 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C

Volume	42 litres
Pièces par paquet / palette	6 48
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 4A2 - Taille 4 - Taille 4A5

	ARTICLE	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C4A2 0099	■			360	1		5,31
	CD C004 0099		■		500	1		5,54
	CD C4A5 0099			■	540	1		6,60
B	CD C004 7107		■		236	10		2,78
	CD C4A5 7107			■	390	10		3,88
C	CD C004 0199		■		368	1		6,24
D	CW C004 6896		■		66	10		1,40
	CW C4A5 6896			■	92	10		1,94
E	LH C000 0099		■	■	100	1		2,49
F	LB 7731 1801	■				1		0,92
	LB 7742 1201		■	■		1		0,83

DONNÉES TECHNIQUES

A

Séparateur longit. galvanisé taille 4A2	457 x h 120 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4	426 x h 160 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4A5	460 x h 249 mm
Pièces par paquet	☞ 1

B

Séparateur longit. en plastique taille 4	460 x h 160 mm
Séparateur longit. en plastique taille 4A5	460 x h 250 mm
Pièces par paquet	☞ 10

C

Séparateur transversal galvanisé taille 4	
Pièces par paquet	☞ 1

D

Visière anti-poussière taille 4	
Visière anti-poussière taille 4A5	
Pièces par paquet	☞ 10

E

Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 4 - 4A5	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1

F

Feuille de 18 étiquettes pour taille 4A2	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pièces par paquet	☞ 1



A



B



C



D





E



F

ARTICLE	FOND NERVURÉ À 45°	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
 CO Z5P4 5101	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5102	■	■		3370	18	42	20,14
A  CO Z5P4 5103	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5104	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5105	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z005 5101	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5102	■		■	4378	12	28	25,47
B  CO Z005 5103	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5104	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5105	■		■	4378	12	28	25,47



A

Volume	63 litres	
Pièces par paquet / palette	 18	 42
Dimensions paquet	1400 x 1100 x h 1050 mm	
Dimensions palette	1400 x 1100 x h 2100 mm	

B

Volume	88 litres	
Pièces par paquet / palette	 12	 28
Dimensions paquet	1450 x 1000 x h 1050 mm	
Dimensions palette	1450 x 1000 x h 2100 mm	

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 5P4 - Taille 5

	ARTICLE	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	CS Z5P4 0199	■		1420	1		8,35
	CS Z005 0199		■	1750	1		9,09
B	CD Z5P4 0099	■		680	1		5,81
	CD Z005 0099		■	1000	1		6,82
C	LH Z000 0099	■	■	150	1		2,79
D	LB 12739 1001	■	■		1		1,00
E	LB 18985 0301	■	■		1		0,44
F	ZE Z002 5101	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5102	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5103	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5104	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5105	■	■	264	54	1080	2,21



A



B



C



D



E



F



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Séparateur longit. galvanisé taille 5P4 avec paire de supports transversaux galvanisés	473 x h 215 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5 avec paire de supports transversaux galvanisés	654 x h 214 mm
Pièces par paquet	📦 1 kit
B	
Séparateur longit. galvanisé taille 5P4	473 x h 215 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5	654 x h 214 mm
Pièces par paquet	📦 1
C	
Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 5P4 - 5	128 x 90 mm
Pièces par paquet	📦 1
D	
Feuille de 10 étiquettes supérieures pour taille 5P4 - 5	127 x 39 mm
Pièces par paquet	📦 1
E	
Feuille de 3 étiquettes inférieures pour taille 5P4 - 5	189 x 85 mm
Pièces par paquet	📦 1
F	
Boîte pour division en 6 compartiments taille 5P4 et en 8 compartiments taille 5	200 x 140 x h 130 mm
Volume	88 litres
Pièces par paquet / palette	📦 54 📦 1080
Dimensions paquet	640 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1400 x 1100 x h 1660 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



iMiCUBE
160



PRACTIBOX

Les blocs-tiroirs de la série Practibox sont composés d'une structure en ABS de couleur grise et de tiroirs en polystyrène transparent à haute résistance mécanique.

Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur différentes, ils possèdent la même largeur de 600 mm qui permet de les superposer en plusieurs combinaisons différentes.

TIROIRS



Les tiroirs, réalisés en polystyrène transparent à haute résistance mécanique, sont contenus dans le bac en ABS prévu à cet effet et conçu pour être inséré dans les rayonnages et dans les chariots de la série Practibox ou fixé au mur avec des chevilles.

iMiCUBE

161

SUPERPOSITION



Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur différentes, les blocs-tiroirs de la série Practibox possèdent la même largeur de 600 mm. Grâce à cette caractéristique, il est possible de superposer des modules de la même profondeur et de profondeur décroissante, ce qui permet les combinaisons les plus diverses.

OUVERTURE BASCULANTE



Dotés d'une ouverture basculante très pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox offrent un accès optimal au produit.

ORDRE



Dotés d'une poignée pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox répondent de manière optimale aux exigences les plus diverses.

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
 A PR 9077 0001 LB 03510 0901	600	69	77	9	2	468	10,80 0,74
 B PR 6112 0001 LB 05315 0601	600	98	112	6	2	216	13,20 0,51
 C PR 5164 0001 LB 08022 0501	600	141	164	5	1	120	21,00 0,41
 D PR 4206 0001 LB 08028 0401	600	174	206	4	1	80	27,60 0,55
 E PR 3240 0001 LB 12134 0301	600	209	240	3	1	56	32,40 0,40
 F PR 2353 0001 LB 12150 0201	600	311	353	2	1	30	60,60 0,26




A - 9 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 2	 468
Dimensions paquet	610 x 155 x h 95 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1600 mm	
LB035100901	Feuille de 9 étiquettes incluse	
B - 6 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 2	 216
Dimensions paquet	610 x 210 x h 125 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1600 mm	
LB053150601	Feuille de 6 étiquettes incluse	
C - 5 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 1	 120
Dimensions paquet	610 x 155 x h 175 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB080220501	Feuille de 5 étiquettes incluse	
D - 4 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 1	 80
Dimensions paquet	610 x 155 x h 175 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB080280401	Feuille de 4 étiquettes incluse	
E - 3 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 1	 56
Dimensions paquet	610 x 225 x h 255 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB121340301	Feuille de 3 étiquettes incluse	
F - 2 tiroirs		
Pièces par paquet / palette	 1	 30
Dimensions paquet	610 x 325 x h 365 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB121500201	Feuille de 2 étiquettes incluse	

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 610 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D050 015 0301	610	174	500	15	1	-	93,50
B	PR D050 0001	610	150	500	-	1	-	31,70
C	PRT BOX 5104	350	200	465	18	1	-	53,31
	PR ST90 0099	600				1	-	1,60
	PR ST61 0099	600				1	-	1,60
D	PR ST51 0099	600				1	-	1,60
	PR ST42 0099	600				1	-	1,60
	PR ST32 0099	600				1	-	1,60
	PR ST23 0099	600				1	-	1,86



DONNÉES TECHNIQUES

A

Châssis pour établi avec tiroirs	1 x PR D050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

B




Châssis pour établi sans tiroirs	1 x PR D050 0001
----------------------------------	------------------

C

Mallette Top Box	18 tiroirs de type PR 6112 0001
------------------	---------------------------------

D


Barre de blocage galvanisée pour PR 9077...	1 x PR ST90 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 6112...	1 x PR ST61 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 5164...	1 x PR ST51 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 4206...	1 x PR ST42 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 3240...	1 x PR ST32 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 2353...	1 x PR ST23 0099



Système de déblocage



Barres de blocage galvanisées



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F030 0001	600	28	300	-	1	-	14,99
B PR F030 036 0101	600	78	308	36	1	-	58,19
C PR F030 021 0201	600	107	300	21	1	-	52,19
D PR F030 010 0101	600	150	328	10	1	-	56,99



B



A



C



D



A

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
-----------------	------------------

B

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	4 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	2 x PR 6112 0001



D

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 5164 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F050 0001	600	28	500	-	1	-	17,40
B PR F050054 0101	600	78	500	54	1	-	82,20
C PR F050036 0201	600	107	500	36	1	-	78,60
D PR F050 015 0301	600	183	500	15	1	-	79,20



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière	1 x PR F050 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001 3 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001 1 x PR 5164 0001 1 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F065 0001	600	28	650	-	1	-	21,79
B PR F065 072 0101	600	78	650	72	1	-	108,19
C PR F065 039 0201	600	107	650	39	1	-	98,59
D PR F065 028 0201	600	150	664	28	1	-	103,39



B



A



C



D





A	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F100 0001	600	41	1000	-	1	-	28,13
B PR F100 084 0201	600	113	1022	84	1	-	158,93
C PR F100 054 0101	600	113	1008	54	1	-	146,93
D PR F100 029 0401	600	224	1000	29	1	-	156,53
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		33,99



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001 5 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 6112 0001 2 x PR 5164 0001 1 x PR 4206 0001 1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm



ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F150 0001	600	41	1500	-	1	-	32,69
B PR F150 123 0201	600	113	1500	123	1	-	222,29
C PR F150 084 0101	600	113	1568	84	1	-	217,49
D PR F150 064 0501	600	224	1540	64	1	-	230,09
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	33,99



B



A



C



D



E





A	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	14 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	4 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F175 0001	600	41	1750	-	1	-	36,93
B PR F175 132 0201	600	113	1750	132	1	-	255,33
C PR F175 099 0201	600	113	1750	99	1	-	245,73
D PR F175 066 0501	600	224	1750	66	1	-	256,53
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		33,99



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	10 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	15 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	6 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F195 0001	600	41	1950	-	1	-	37,37
B PR F195 144 0201	600	113	1960	144	1	-	282,17
C PR F195 100 0301	600	156	1950	100	1	-	280,37
D PR F195 043 0401	600	326	1989	43	1	-	311,57
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	33,99



B



A



C



D



E







A	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	12 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	5 x PR 5164 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
	1 x PR 2353 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D150 0001	600	325	1500	-	1	-	64,72
B PR D150 114 0201	600	325	1500	114	1	-	243,52
C PR D150 078 0101	600	325	1556	78	1	-	236,32
D PR D150 058 0501	600	325	1528	58	1	-	248,92



DONNÉES TECHNIQUES

A

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
---------------------------	------------------

B

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001

C

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	13 x PR 6112 0001

D

Groupe de tiroirs	1 x PR D150 0001
	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

iMiCUBE

172



ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D175 0001	600	325	1750	-	1	-	66,99
B PR D175 112 0301	600	325	1786	112	1	-	279,39
C PR D175 062 0501	600	325	1750	62	1	-	278,79
D PR D175 057 0301	600	325	1770	57	1	-	278,79



B



A



C



D



A

Panneau arrière avec base	1 x PR F175 0001
---------------------------	------------------

B

Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001

C

Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001





D

Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D195 0001	600	325	1950	-	1	-	68,29
B PR D195 117 0401	600	325	1950	117	1	-	300,49
C PR D195 066 0501	600	325	1950	66	1	-	307,69
D PR D195 061 0301	600	325	1976	61	1	-	307,69



DONNÉES TECHNIQUES


A	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
B	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	9 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
C	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
D	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	4 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.




ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR R186 260 0401	900	900	1865	260	1	-	1389,23
B PR R161 0001	900	900	1615	-	1	-	485,90
C PR R186 0001	900	900	1865	-	1	-	502,43
D PR R206 0001	900	900	2065	-	1	-	504,60

A



B
C
D



Le rayonnage pivotant Practibox est constitué de une base pivotante à 360° sur laquelle sont fixés 4 châssis pour blocs-tiroirs Practibox, disponibles en 3 hauteurs différentes.

Une solution de grande contenance, robuste et pratique, autant de caractéristiques qui permettent de l'utiliser dans les grands comme dans les petits espaces.

La base pivotante doit obligatoirement être fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

A

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	18 x PR 6112 0001
	22 x PR 5164 0001
	6 x PR 4206 0001

B

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R161 0001
------------------------------------	------------------

C

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001
------------------------------------	------------------

D



Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R206 0001
------------------------------------	------------------





Armoires avec châssis amovibles - Capacité du châssis amovible 400 kg

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE CHÂSSIS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR COOL 5001	1073	705	2000	-	1	-	765,89
B PR COOL 7001	1481	705	2000	-	1	-	861,11
C PR C000 0401	-	705	1900	1765	1	-	496,42
D PR FIX 0099	-	-	-	-	2	-	5,44



A
B

DONNÉES TECHNIQUES

A						
Armoire pour châssis amovibles avec serrure		PR COOL 5001				
Largeur utile armoire mm		967				
B						
Armoire pour châssis amovibles avec serrure		PR COOL 7001				
Largeur utile armoire mm		1375				
C						
Châssis amovible capacité 400 kg		PR C000 0401				
D						
Paire de chevilles pour la fixation d'un côté			PR FIX 0099			
Bloc-tiroirs	A	B*	C	Qté H1	Qté H2	
PR 2353 ...	330,5	650	352	2	2	
PR 3240 ...	228,5	445	241	3	3	
PR 4206 ...	203,5	380	207	4	4	
PR 5164 ...	177,5	315	164	5	5	
PR 6112 ...	126,5	225	112	7	8	
PR 9077 ...	101,5	170	77	10	11	
B* - voir largeur utile des armoires sans châssis amovibles						

* voir largeur utile des armoires sans tiroirs



C






D

L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Compositions avec et sans tiroirs - Capacité du châssis amovible 400 kg

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR C41L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 691,52
B PR C41L 720 5401	1073	705	2000	720	1	-	4 275,52
C PR C32L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 210,12
D PR C32L 380 5401	1073	705	2000	380	1	-	3 446,12
E PR C33L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 210,12
F PR C33L 344 5401	1073	705	2000	344	1	-	3 467,72



A	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401
B	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401
Groupe de tiroirs	120 x PR 6112 001
C	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401
D	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001
	40 x PR 5164 001
E	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401
F	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001
	20 x PR 5164 001
	16 x PR 4206 001


DONNÉES TECHNIQUES

⚠ L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol


iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Compositions avec et sans tiroirs - Capacité du châssis amovible 400 kg


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR C51L 7401	1481	705	2000	-	1	-	3 268,14
B PR C51L 900 7401	1481	705	2000	900	1	-	5 248,14
C PR C42L 7401	1481	705	2000	-	1	-	2 786,74
D PR C42L 480 7401	1481	705	2000	480	1	-	4 442,74
E PR C31L 7401	1481	705	2000	-	1	-	2 305,31
F PR C31L 192 7401	1481	705	2000	192	1	-	3 630,11



A
B



C
D



E
F

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401
B	
Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401
Groupe de tiroirs	150 x PR 6112 001
C	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401
D	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001
	60 x PR 5164 001
E	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401
F	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401
Groupe de tiroirs	48 x PR 4206 001

L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
180



RIK

Tout en ordre et bien visible pour un entrepôt flexible et fonctionnel : tel est le résultat obtenu grâce à l'étude et à la réalisation des caisses en polypropylène de la série RK et des rayonnages spéciaux destinés à les accueillir.

Disponibles en onze tailles différentes pour répondre à n'importe quelle exigence, les caisses sont particulièrement indiquées pour les vendeurs de pièces de rechange, à la fois grâce à leur résistance aux huiles et à leur capacité de compartimentation intérieure.

PAROIS



Réalisées en polypropylène de premier choix, les caisses de la série RK possèdent des parois renforcées par des nervures spéciales pour résister aux chocs.

ÉTIQUETTES



Modèles dotés de porte-étiquettes, disponibles en différents formats de taille proportionnelle à celles des caisses auxquelles ils sont appliqués.



POIGNÉES



Une poignée spéciale, fournie sur demande, facilite le levage et le transport des caisses de la série RK.

FONDS

fond lisse



SÉPARATEURS



Réalisés en polystyrène transparent, les séparateurs permettent de diviser l'intérieur des caisses en plusieurs compartiments.

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
		Pleins						
 PP	RK 3012 5104	■	4	1	340	32	512	3,31
 A	RK 3012 5207	■	4	1	380	32	512	6,19
 ECOGREEN	RK 3012 5401	■	4	1	374	32	512	2,65
 PP	RK 3016 5104	■	4	1	370	24	384	3,65
 B	RK 3016 5207	■	4	1	414	24	384	5,23
 ECOGREEN	RK 3016 5401	■	4	1	387	24	384	2,92

A



B



A

Dimensions utiles internes	257 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  512
Dimensions paquet	970 x 310 x h 385 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	257 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  384
Dimensions paquet	970 x 310 x h 390 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 300 mm - Largeur 120 - 160 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5401		18	1		1,01
RK H120 5207		19	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		0,54
RK H160 5207		20	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
F RK D300 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	200	1		2,34
G LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		1,41
H LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96



ECOGREEN



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 3012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 3016	110 x h 90 mm

E

Séparateur transversal pour RK 3012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 3016	145 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	268 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 3012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 3016	121 x 44 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

iMiCUBE
183

ACCESSOIRES

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
		Pleins						
 PP	RK 4012 5104	■	6	1	438	32	384	3,70
 A	RK 4012 5207	■	6	1	491	32	384	6,92
 ECOGREEN	RK 4012 5401	■	6	1	458	32	384	2,96
 PP	RK 4016 5104	■	6	1	448	24	288	4,04
 B	RK 4016 5207	■	6	1	502	24	288	6,08
 ECOGREEN	RK 4016 5401	■	6	1	468	24	288	3,23
 PP	RK 4024 5104	■	6	3	644	16	192	5,10
 C	RK 4024 5207	■	6	3	721	16	192	9,54
 ECOGREEN	RK 4024 5401	■	6	3	673	16	192	4,08



A

Dimensions utiles internes	357 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  384
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	357 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  288
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

C

Dimensions utiles internes	357 x 215 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 16  192
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 400 mm - Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5207		19	1		1,01
RK H120 5401		18	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		0,54
RK H160 5207		20	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		1,06
RK H240 5207		23	1		1,99
RK H240 5401		22	1		0,85
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		1,45
RK D240 6896		50	1		0,97
RK D400 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	280	1		2,68
LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		1,41
LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96
LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		1,48



ECOGREEN



ECOGREEN



ECOGREEN



D

E

F

G

H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 4012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 4016	110 x h 90 mm
Poignée pour RK 4024	120 x h 80 mm

E

Séparateur transversal pour RK 4012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 4016	145 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 4024	125 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	368 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 4012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 4016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 4024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
		Pleins						
 PP	RK 5012 5104	■	8	1	528	32	256	4,16
 A	RK 5012 5207	■	8	1	591	32	256	7,79
 ECOGREEN	RK 5012 5401	■	8	1	552	32	256	3,33
 PP	RK 5016 5104	■	8	1	540	24	192	4,33
 B	RK 5016 5207	■	8	1	605	24	192	6,86
 ECOGREEN	RK 5016 5401	■	8	1	564	24	192	3,46
 PP	RK 5024 5104	■	8	3	766	16	128	5,69
 C	RK 5024 5207	■	8	3	858	16	128	10,65
 ECOGREEN	RK 5024 5401	■	8	3	800	16	128	4,55



A

Dimensions utiles internes	457 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  256
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	457 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  192
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

C

Dimensions utiles internes	457 x 215 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 16  128
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 500 mm - Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5207		18	1		1,01
RK H120 5401		19	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		0,54
RK H160 5207		18	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		1,06
RK H240 5207		22	1		1,99
RK H240 5401		23	1		0,85
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		1,45
RK D240 6896		50	1		0,97
RK D500 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	360	1		3,09
LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601		Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1	
LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96
LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		1,48



ECOGREEN



ECOGREEN



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 5012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 5016	110 x h 90 mm
Poignée pour RK 5024	120 x h 80 mm

E

Séparateur transversal pour RK 5012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 5016	145 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 5024	125 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	468 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 5012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 5016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Profondeur 600 mm - Largeur 160 mm h 100

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 RK 6016 5104	■	10	1	662	24	192	4,66
 RK 6016 5207	■	10	1	741	24	192	8,72
 RK 6016 5401	■	10	1	692	24	192	3,73

Profondeur 655 mm - Largeur 160 mm h 100

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 B RK 6516 5207	■	11	1	816	24	192	8,43

Profondeur 434 mm - Largeur 140 mm h 80

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 C RK 4314 5104	■	7	-	324	30	540	3,04

A



B



C



A	
Dimensions utiles internes	560 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  192
Dimensions paquet	970 x 620 x h 390 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

B	
Dimensions utiles internes	613 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  192
Dimensions paquet	980 x 670 x h 390 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

C	
Dimensions utiles internes	403 x 121 x h 76 mm
Pièces par paquet / palette	 30  540
Dimensions paquet	450 x 410 x h 460 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1530 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 600 mm - Largeur 160 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
D RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		0,54
RK H160 5207		18	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK D140 6896	Séparateur pour largeur 140 mm	22	1		0,61
E RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
F RK D600 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	420	1		3,36
G LB 8024 2401	Étiquette pour séparateur 140 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		1,41
H LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=140/160 mm		1		1,96



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 6016	120 x h 90 mm
----------------------	---------------

E

Séparateur transversal pour RK 4314	137 x h 75 mm
Séparateur transversal pour RK 6016	145 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé taille RK6016	568 x h 88 mm
---	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D140	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 4314-6016-6516	121 x 44 mm
---	-------------

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

iMiCUBE
|
189

ACCESSOIRES

ARTICLE	RK 3012	RK 3016	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX30 0001				1		78,54
B RK BX31 5104	16			1		169,33
C RK BX32 5104		12		1		148,22
D RK BX33 5104	8	6		1		158,77



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A



B



C



D



A

Box	1 x RK BX30 0001
-----	------------------

B

Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 3012 5104

C

Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 3016 5104

D

Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 3012 5104
	6 x RK 3016 5104

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 300 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F300 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 300		1		23,80
L RK RL30 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 300		1		2,49
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée avant		1		1,27
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



iMiCUBE
191

ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 275 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas
iMilani



500 x 545 h - Profondeur 400 mm

ARTICLE	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX40 0001					1		89,26
B RK BX41 5104	16				1		187,78
C RK BX42 5104		12			1		164,62
D RK BX43 5104	8	6			1		176,20



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière



A



B



C



D

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Box	1 x RK BX40 0001
B	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 4012 5104
C	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 4016 5104
D	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

500 x 545 h - Profondeur 400 mm

ARTICLE	RK 4012	RK4016	RK 4024	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
E RK BX44 5104			8		1		144,50
F RK BX45 5104	8		4		1		166,14
G RK BX46 5104		6	4		1		154,56
H RK BX47 5104	4	6	2		1		165,38



E



F



G



H



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière


E	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4024 5104
F	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	4 x RK 4024 5104
G	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 4016 5104
	4 x RK 4024 5104
H	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104
	2 x RK 4024 5104

DONNÉES TECHNIQUES

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Profondeur 400 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F400 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 400		1		24,99
L RK RL40 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 400		1		2,61
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 375 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



500 x 545 h - Profondeur 500 mm

	ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK BX50 0001					1		101,58
B	RK BX51 5104	16				1		209,94
C	RK BX52 5104		12			1		182,08
D	RK BX53 5104	8	6			1		196,01



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière



A



B



C



D

iMiCUBE
197

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Box	1 x RK BX50 0001
B	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 5012 5104
C	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 5016 5104
D	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

E



F



G



H



500 x 545 h - Profondeur 500 mm

ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
E RK BX54 5104			8		1		162,37
F RK BX55 5104	8		4		1		186,12
G RK BX56 5104		6	4		1		172,22
H RK BX57 5104	4	6	2		1		184,12




Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

E	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5024 5104
F	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	4 x RK 5024 5104
G	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 5016 5104
	4 x RK 5024 5104
H	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104
	2 x RK 5024 5104

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 500 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F500 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 500		1		39,31
L RK RL50 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 500		1		2,82
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 375 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

500 x 545 h - Profondeur 600 mm

ARTICLE	RK6016			GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX60 0001					1		112,07
B RK BX61 5104	12				1		198,69

Composition dotée de rails et barres de blocage arrière



A	
Box	1 x RK BX60 0001
B	
Box	1 x RK BX60 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 6016 5104

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 600 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F600 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 600		1		28,58
L RK RL60 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 600		1		3,09
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



iMilani
201

ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX60	485 x 575 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX60	600 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

iMiCUBE
202



ZEUS

Les caisses de la série Zeus répondent aux exigences les plus spécifiques de rangement, manutention et stockage des marchandises.

Maniables, légères et faciles à nettoyer grâce à l'intérieur parfaitement lisse, elles sont dotées d'un bord robuste qui permet la superposition

de manière stable et sûre. La possibilité de superposition, associée à la grande contenance, permet l'exploitation idéale de l'espace.

FONDS

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°
avec traverse



iMiCUBE

203

RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les caisses en toute sécurité même lorsqu'elles sont pleines.

POIGNÉES - PAROIS

poignée pleine parois pleines





Taille 701 - Taille 702 - Taille 272-2

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 701	TAILLE 702	TAILLE 272-2	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
ZE Z701 5101	■	■			66	50	1600	1,08
ZE Z701 5102	■	■			66	50	1600	1,08
ZE Z701 5103	■	■			66	50	1600	1,08
ZE Z701 5104	■	■			66	50	1600	1,08
ZE Z701 5105	■	■			66	50	1600	1,08
ZE Z701 5207	■	■			74	50	1600	1,38
ZE Z702 5101	■		■		106	30	960	1,32
ZE Z702 5102	■		■		106	30	960	1,32
ZE Z702 5103	■		■		106	30	960	1,32
ZE Z702 5104	■		■		106	30	960	1,32
ZE Z702 5105	■		■		106	30	960	1,32
ZE Z702 5207	■		■		119	30	960	1,98
ZE Z002 5101	■			■	264	54	1080	2,21
ZE Z002 5102	■			■	264	54	1080	2,21
ZE Z002 5103	■			■	264	54	1080	2,21
ZE Z002 5104	■			■	264	54	1080	2,21
ZE Z002 5105	■			■	264	54	1080	2,21
ZE Z002 5207	■			■	296	54	1080	3,80

Taille 701
144 x 91 x 70h mm



Taille 702
144 x 139 x 70h mm



Taille 272-2
211 x 148 x 126h mm



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 0,9 litre
Dimensions	144 x 91 x h 70 mm
Dimensions utiles internes	123 x 81 x h 68 mm
Pièces par paquet / palette	50 1600
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x h 1550 mm

B	
Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 1,4 litre
Dimensions	144 x 139 x h 70 mm
Dimensions utiles internes	124 x 126 x h 68 mm
Pièces par paquet / palette	30 960
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x h 1550 mm

C	
Entraxe de superposition	112 mm
H. utile empilées / Volume	110 mm / 3,6 litre
Dimensions	211 x 148 x h 126 mm
Dimensions utiles internes	187 x 125 x h 124 mm
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x h 2100 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
206

Fond nervuré
Capacité 15 kg



A

Taille 272-3A2
310 x 210 x h 145 mm



Fond nervuré
Capacité 15 kg



B

Taille 272-4A2
465 x 315 x h 120 mm



Fond nervuré
Capacité 20 kg




C

Taille 272-4
465 x 315 x h 200 mm



D



ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 272-3A2	TAILLE 272-4A2	TAILLE 272-4	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
ZE Z3A2 5101	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5102	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5103	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5104	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5105	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5207	■	■				585	21 252	6,59
ZE Z4A2 5101	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5102	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5103	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5104	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5105	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5207	■		■			1089	16 128	11,74
ZE Z004 5101	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5102	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5103	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5104	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5105	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5207	■			■		1422	10 80	15,08
LB 18292 0301			■				1	0,97
LB 18985 0301				■			1	0,44



A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile emplies / Volume	130 mm / 8,7 litre
Dimensions	310 x 210 x h 145 mm
Dimensions utiles internes	284 x 184 x h 142 mm
Pièces par paquet / palette	21 252
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1350 x 1100 x h 2110 mm

B

Entraxe de superposition	107 mm
H. utile emplies / Volume	105 mm / 16,2 litre
Dimensions	465 x 315 x h 120 mm
Dimensions utiles internes	423 x 275 x h 118 mm
Pièces par paquet / palette	16 128
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C

Entraxe de superposition	183 mm
H. utile emplies / Volume	181 mm / 27 litre
Dimensions	465 x 315 x h 200 mm
Dimensions utiles internes	464 x 277 x h 195 mm
Pièces par paquet / palette	10 80
Dimensions paquet	640 x 520 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

D

Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A2	182 x h 92 mm
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4	189 x h 85 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 272-4A5 - Taille 272-5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ 45°	TAILLE 272-4A5	TAILLE 272-5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	ZE Z4A5 5101	■	■			1824	6 48	11,22
	ZE Z4A5 5102	■	■			1824	6 48	11,22
	ZE Z4A5 5103	■	■			1824	6 48	11,22
	ZE Z4A5 5104	■	■			1824	6 48	11,22
	ZE Z4A5 5105	■	■			1824	6 48	11,22
B	ZE Z005 5101	■		■		4355	3 28	24,85
	ZE Z005 5102	■		■		4355	3 28	24,85
	ZE Z005 5103	■		■		4355	3 28	24,85
	ZE Z005 5104	■		■		4355	3 28	24,85
	ZE Z005 5105	■		■		4355	3 28	24,85
C	LB 18985 0301		■	■			1	0,44



A


iMiCUBE
207

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



B

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



C

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	285 mm
H. utile empilées / Volume	283 mm / 40,5 litre
Dimensions	465 x 315 x h 300 mm
Dimensions utiles internes	426 x 276 x h 297 mm
Pièces par paquet / palette	6 48
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

B	
Entraxe de superposition	278 mm
H. utile empilées / Volume	276 mm / 85 litre
Dimensions	655 x 470 x h 300 mm
Dimensions utiles internes	604 x 429 x h 297 mm
Pièces par paquet / palette	3 28
Dimensions paquet	675 x 490 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C	
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A5 et 272-5	189 x h 85 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.