


LA TÔLE D'ACIER ROBUSTE
VERSION DESIGN
SUR LE LIEU DE TRAVAIL





Avec l'aimable autorisation de Stilo Optical Technology Italy SRL

PERFOM GS/FS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Gamme de couleurs
ACIER



RAL 7035
.08



ARMOIRES VESTIAIRES



Les armoires vestiaires FAMI peuvent être fournies avec le dessus horizontal (A) ou en pente (B). Le dessus en pente rend le nettoyage plus facile et est conseillé dans les environnements qui requièrent une hygiène particulièrement méticuleuse.

- 2 Les portes sont munies d'un crochet adhésif pratique pour les vêtements



- 3 Les compartiments des armoires, de 500 mm de profondeur, sont disponibles en trois largeurs (300 mm, 400 mm et 585 mm). Les compartiments sont toujours équipés d'une tablette galvanisée qui, dans certaines versions, est réglable en hauteur pour y loger un casque. La partie penderie, sous la tablette, peut être séparée en deux par une cloison afin de différencier les zones sale/propre.



- 4 Les portes peuvent être munies d'une serrure à cylindre avec deux clés ou d'une poignée cadenassable (cadenas non fourni).



FERMETURE À CYLINDRE

5




Les portes sont munies d'un porte-étiquette permettant l'identification personnelle. Les portes ainsi que le panneau de fond présentent une série de fentes qui favorisent la circulation de l'air.

6



Pour éviter le contact avec le sol, plusieurs accessoires sont disponibles : pieds en polypropylène (très résistants au contact avec l'eau), socles en acier galvanisé, bancs simples et doubles, étagère à chaussures.

PERFOM GS130



*Espace utile intérieur



Exemple d'armoire vestiaire à 4 compartiments

Armoire avec tablette réglable en hauteur pour le casque.

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.	dim. mm	nbre compartiments	🔒	pieds
F AN 1301 01 08	316x500x1750 H	1	key	NON
F AN 1302 01 08	610x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1303 01 08	900x500x1750 H	3	key	NON
F AN 1304 01 08	1195x500x1750 H	4	key	NON

F AN 1301 07 08	316x500x1950 H	1	key	OUI
F AN 1302 07 08	610x500x1950 H	2	key	OUI
F AN 1303 07 08	900x500x1950 H	3	key	OUI
F AN 1304 07 08	1195x500x1950 H	4	key	OUI

 ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496

 ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.	dim. mm	nbre compartiments	🔒	pieds
F AN 1301 11 08	316x500x1750 H	1	-	NON
F AN 1302 11 08	610x500x1750 H	2	-	NON
F AN 1303 11 08	900x500x1750 H	3	-	NON
F AN 1304 11 08	1195x500x1750 H	4	-	NON

F AN 1301 17 08	316x500x1950 H	1	-	OUI
F AN 1302 17 08	610x500x1950 H	2	-	OUI
F AN 1303 17 08	900x500x1950 H	3	-	OUI
F AN 1304 17 08	1195x500x1950 H	4	-	OUI


 Exemple de pieds appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 4 compartiments

▶ Armoire avec tablette réglable en hauteur pour le casque.

DESSUS INCLINÉ



*Espace utile intérieur

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2302 01 08		610x500x1940 H	2	key	NON
F AN 2303 01 08		900x500x1940 H	3	key	NON
F AN 2304 01 08		1195x500x1940 H	4	key	NON

F AN 2302 07 08		610x500x2140 H	2	key	OUI
F AN 2303 07 08		900x500x2140 H	3	key	OUI
F AN 2304 07 08		1195x500x2140 H	4	key	OUI

ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496

ARMOIRE
PORTE-CASQUE


ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2302 11 08		610x500x1940 H	2	-	NON
F AN 2303 11 08		900x500x1940 H	3	-	NON
F AN 2304 11 08		1195x500x1940 H	4	-	NON

F AN 2302 17 08		610x500x2140 H	2	-	OUI
F AN 2303 17 08		900x500x2140 H	3	-	OUI
F AN 2304 17 08		1195x500x2140 H	4	-	OUI



Exemple de pieds appliqués à l'armoire



*Espace utile intérieur



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments

Armoire avec tablette réglable en hauteur pour le casque.

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1402 01 08		805x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1403 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NON
F AN 1402 07 08		805x500x1950 H	2	key	OUI
F AN 1403 07 08		1195x500x1950 H	3	key	OUI

ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496

ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1402 11 08		805x500x1750 H	2	-	NON
F AN 1403 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NON
F AN 1402 17 08		805x500x1950 H	2	-	OUI
F AN 1403 17 08		1195x500x1950 H	3	-	OUI




Exemple de pieds appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments

▶ Armoire avec tablette réglable en hauteur pour le casque.

DESSUS INCLINÉ



*Espace utile intérieur

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2402 01 08		805x500x1940 H	2	key	NON
F AN 2403 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NON
F AN 2402 07 08		805x500x2140 H	2	key	OUI
F AN 2403 07 08		1195x500x2140 H	3	key	OUI

ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496

ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2402 11 08		805x500x1940 H	2	-	NON
F AN 2403 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NON
F AN 2402 17 08		805x500x2140 H	2	-	OUI
F AN 2403 17 08		1195x500x2140 H	3	-	OUI




Exemple de pieds appliqués à l'armoire

PERFOM





PERFOM GS150



*Espace utile intérieur



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments



Armoire avec tablette fixe pour casque et cloison de séparation déplaçable.

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1501 31 08		413x500x1750 H	1	key	NON
F AN 1502 31 08		805x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1503 31 08		1195x500x1750 H	3	key	NON

F AN 1501 37 08		413x500x1950 H	1	key	OUI
F AN 1502 37 08		805x500x1950 H	2	key	OUI
F AN 1503 37 08		1195x500x1950 H	3	key	OUI



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496



ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1501 41 08		413x500x1750 H	1	-	NON
F AN 1502 41 08		805x500x1750 H	2	-	NON
F AN 1503 41 08		1195x500x1750 H	3	-	NON

F AN 1501 47 08		413x500x1950 H	1	-	OUI
F AN 1502 47 08		805x500x1950 H	2	-	OUI
F AN 1503 47 08		1195x500x1950 H	3	-	OUI




Exemple de pieds appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments

DESSUS INCLINÉ

Armoire avec tablette fixe pour casque et cloison de séparation déplaçable.



*Espace utile intérieur

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2502 31 08		805x500x1940 H	2	key	NON
F AN 2503 31 08		1195x500x1940 H	3	key	NON

F AN 2502 37 08		805x500x2140 H	2	key	OUI
F AN 2503 37 08		1195x500x2140 H	3	key	OUI



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496



ARMOIRE
PORTE-CASQUE


ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2502 41 08		805x500x1940 H	2	-	NON
F AN 2503 41 08		1195x500x1940 H	3	-	NON

F AN 2502 47 08		805x500x2140 H	2	-	OUI
F AN 2503 47 08		1195x500x2140 H	3	-	OUI



Exemple de pieds
appliqués à l'armoire



*Espace utile intérieur



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments



Armoire avec tablette fixe et cloison de séparation fixe

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1602 01 08		805x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1603 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NON
F AN 1602 07 08		805x500x1950 H	2	key	OUI
F AN 1603 07 08		1195x500x1950 H	3	key	OUI



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1602 11 08		805x500x1750 H	2	-	NON
F AN 1603 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NON
F AN 1602 17 08		805x500x1950 H	2	-	OUI
F AN 1603 17 08		1195x500x1950 H	3	-	OUI




Exemple de pieds appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 3 compartiments

▶ Armoire avec tablette fixe et cloison de séparation fixe

DESSUS INCLINÉ



*Espace utile intérieur

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2602 01 08		805x500x1940 H	2	key	NON
F AN 2603 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NON
F AN 2602 07 08		805x500x2140 H	2	key	OUI
F AN 2603 07 08		1195x500x2140 H	3	key	OUI



**ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496**

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 2602 11 08		805x500x1940 H	2	-	NON
F AN 2603 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NON
F AN 2602 17 08		805x500x2140 H	2	-	OUI
F AN 2603 17 08		1195x500x2140 H	3	-	OUI




Exemple de pieds appliqués à l'armoire





PERFOM GS170



*Espace utile intérieur



▶ Armoire avec tablette fixe et cloison de séparation fixe

Exemple d'armoire vestiaire à 2 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1701 01 08		585x500x1750 H	1	key	NON
F AN 1702 01 08		1145x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1701 07 08		585x500x1950 H	1	key	OUI
F AN 1702 07 08		1145x500x1950 H	2	key	OUI


 **ACCESSOIRES**
VOIR PAGE 496



▶ Exemple de pieds appliqués à l'armoire



▶ Armoire avec tablette fixe et cloison de séparation fixe



*Espace utile intérieur

Exemple d'armoire vestiaire à 2 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1801 01 08		585x500x1750 H	1	key	NON
F AN 1802 01 08		1145x500x1750 H	2	key	NON
F AN 1801 07 08		585x500x1950 H	1	key	OUI
F AN 1802 07 08		1145x500x1950 H	2	key	OUI

ACCESSOIRES VOIR PAGE 496

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1801 11 08		585x500x1750 H	1	-	NON
F AN 1802 11 08		1145x500x1750 H	2	-	NON
F AN 1801 17 08		585x500x1950 H	1	-	OUI
F AN 1802 17 08		1145x500x1950 H	2	-	OUI



Exemple de pieds appliqués à l'armoire

PERFOM





ARMOIRES À CASIERS

Les armoires à casiers, pour le rangement de vêtements et d'objets personnels, peuvent être utilisées dans les secteurs les plus divers : industrie, tertiaire, équipements sportifs et de loisirs. Les portes, munies d'un porte-étiquette pour l'identification personnelle, sont affleurantes. Les portes ainsi que le panneau de fond présentent une série de fentes qui favorisent la circulation de l'air.



Pour éviter le contact avec le sol, plusieurs accessoires sont disponibles : pieds en polypropylène (très résistants au contact avec l'eau), socles en acier galvanisé, bancs simples et doubles, étagère à chaussures.




Les portes peuvent être munies d'une serrure à cylindre avec deux clés ou d'une poignée cadenassable (cadenas non fourni).

FERMETURE À CYLINDRE



fournie de série, sur les armoires, la fermeture à cylindre



*Espace utile intérieur



Exemple d'armoire vestiaire à 8 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1904 01 08		610x500x1750 H	2x2	key	NON
F AN 1906 01 08		900x500x1750 H	2x3	key	NON
F AN 1908 01 08		1195x500x1750 H	2x4	key	NON
F AN 1904 07 08		610x500x1950 H	2x2	key	OUI
F AN 1906 07 08		900x500x1950 H	2x3	key	OUI
F AN 1908 07 08		1195x500x1950 H	2x4	key	OUI

ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496


ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AN 1904 11 08		610x500x1750 H	2x2	-	NON
F AN 1906 11 08		900x500x1750 H	2x3	-	NON
F AN 1908 11 08		1195x500x1750 H	2x4	-	NON
F AN 1904 17 08		610x500x1950 H	2x2	-	OUI
F AN 1906 17 08		900x500x1950 H	2x3	-	OUI
F AN 1908 17 08		1195x500x1750 H	2x4	-	OUI



Exemple de pieds appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 20 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1025 01 08		610x500x1750 H	2x5	key	NON
F AM 1035 01 08		900x500x1750 H	3x5	key	NON
F AM 1045 01 08		1195x500x1750 H	4x5	key	NON
F AM 1025 07 08		610x500x1950 H	2x5	key	OUI
F AM 1035 07 08		900x500x1950 H	3x5	key	OUI
F AM 1045 07 08		1195x500x1950 H	4x5	key	OUI



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496




ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1025 11 08		610x500x1750 H	2x5	-	NON
F AM 1035 11 08		900x500x1750 H	3x5	-	NON
F AM 1045 11 08		1195x500x1750 H	4x5	-	NON
F AM 1025 17 08		610x500x1950 H	2x5	-	OUI
F AM 1035 17 08		900x500x1950 H	3x5	-	OUI
F AM 1045 17 08		1195x500x1950 H	4x5	-	OUI



Exemple de pieds
appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 16 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1124 01 08		610x500x1750 H	2x4	key	NON
F AM 1134 01 08		900x500x1750 H	3x4	key	NON
F AM 1144 01 08		1195x500x1750 H	4x4	key	NON
F AM 1124 07 08		610x500x1950 H	2x4	key	OUI
F AM 1134 07 08		900x500x1950 H	3x4	key	OUI
F AM 1144 07 08		1195x500x1950 H	4x4	key	OUI

ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496


ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1124 11 08		610x500x1750 H	2x4	-	NON
F AM 1134 11 08		900x500x1750 H	3x4	-	NON
F AM 1144 11 08		1195x500x1750 H	4x4	-	NON
F AM 1124 17 08		610x500x1950 H	2x4	-	OUI
F AM 1134 17 08		900x500x1950 H	3x4	-	OUI
F AM 1144 17 08		1195x500x1950 H	4x4	-	OUI

Exemple de pieds
appliqués à l'armoire

PERFOM FS1200



Exemple d'armoire vestiaire à 12 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1214 01 08		415x500x1750 H	1x4	key	NON
F AM 1224 01 08		805x500x1750 H	2x4	key	NON
F AM 1234 01 08		1195x500x1750 H	3x4	key	NON
F AM 1214 07 08		415x500x1950 H	1x4	key	OUI
F AM 1224 07 08		805x500x1950 H	2x4	key	OUI
F AM 1234 07 08		1195x500x1950 H	3x4	key	OUI

 ACCESSOIRES
VOIR PAGE 496


 ARMOIRE
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 1214 11 08		415x500x1750 H	1x4	-	NON
F AM 1224 11 08		805x500x1750 H	2x4	-	NON
F AM 1234 11 08		1195x500x1750 H	3x4	-	NON
F AM 1214 17 08		415x500x1950 H	1x4	-	OUI
F AM 1224 17 08		805x500x1950 H	2x4	-	OUI
F AM 1234 17 08		1195x500x1950 H	3x4	-	OUI



Exemple de pieds
appliqués à l'armoire



Exemple d'armoire vestiaire à 14 compartiments

ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 7010 01 08		2025x500x1750* H	14	key	NON
F AM 7310 01 08		2325x500x1750** H	14	key	NON
F AM 7012 01 08		2025x500x1950* H	14	key	OUI
F AM 7312 01 08		2325x500x1950** H	14	key	OUI

* Avec tablettes de 1000 mm de longueur

** Avec tablettes de 1300 mm de longueur

 **ACCESSOIRES**
VOIR PAGE 496

 **ARMOIRE**
PORTE-CASQUE

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim. mm	nbre compartiments		pieds
F AM 7020 01 08		2025x500x1750* H	14	-	NON
F AM 7320 01 08		2325x500x1750** H	14	-	NON
F AM 7022 01 08		2025x500x1950* H	14	-	OUI
F AM 7322 01 08		2325x500x1950** H	14	-	OUI


* Avec tablettes de 1000 mm de longueur

** Avec tablettes de 1300 mm de longueur



Exemple de pieds appliqués à l'armoire

GS110




ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim.mm	
F AN 1101 01 08		1023x555x2000 H	key

Armoire équipée d'une tablette supérieure fixe, de trois tablettes latérales réglables en hauteur et d'une cloison de séparation fixe.

GS120



ARMOIRE AVEC SERRURE À CYLINDRE

ART.		dim.mm	
F AN 1201 01 08		585x500x1750 H	key

ARMOIRE AVEC SERRURE CADENASSABLE

ART.		dim.mm	
F AN 1201 11 08		585x500x1750 H	key

Armoire équipée de tablettes fixes et d'une cloison de séparation fixe.

GS501



ARMOIRE ÉQUIPÉE DE 3 COMPARTIMENTS

ART.		dim.mm	
F AN 5010 01 08		585x402x1750 H	key

Serrure à 3 points de fermeture



PAIRE DE SOCLES


ART.	dim.mm	
F AM 9000 00 99	50x498x100 H	

ARMOIRES SÉRIES :

F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
 F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
 F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
 F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300



Exemple de socles appliqués à l'armoire.



PAIRE DE PIEDS

ART.		dim.mm	
F RR 2310 00 01		135x500x180/200 H	
F RR 2310 00 07		135x500x180/200 H	


 01  07
GRIS NOIR

ARMOIRES SÉRIES :

F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
 F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
 F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
 F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300




Exemple de pieds appliqués à l'armoire.



BANC 1000 mm

ART.	dim.mm	
F AN 9540 00 01	1000x360x385 H	


GRIS RAL 7000



BANC 1500 mm

ART.	dim.mm	
F AN 9550 00 01	1495x360x385 H	

GRIS RAL 7000




BANC 2000 mm

ART.	dim.mm	
F AN 9560 00 01	2000x360x385 H	

GRIS RAL 7000

 Banc solide construit en tubes d'acier soudés, à pieds réglables.
 Le banc, de 300 mm de profondeur, est revêtu de profilés en plastique.



BANCS SIMPLES

ART.	largeur armoire mm	
F AM 9010 00 01	585	
F AM 9020 00 01	610	
F AM 9030 00 01	805	
F AM 9040 00 01	900	
F AM 9050 00 01	1145	
F AM 9060 00 01	1195	


GRIS RAL 7000


Banc solide construit en tubes d'acier soudés, à pieds réglables.
Le banc, de 300 mm de profondeur, est revêtu de profilés en plastique

BANCS DOUBLES

ART.	largeur armoire mm	
F AM 9110 00 01	585	
F AM 9120 00 01	610	
F AM 9130 00 01	805	
F AM 9140 00 01	900	
F AM 9150 00 01	1145	
F AM 9160 00 01	1195	

GRIS RAL 7000






BANCS SIMPLES AVEC ÉTAGÈRE À CHAUSSURES

ART.	largeur armoire mm	
F AM 9010 01 01	585	
F AM 9020 01 01	610	
F AM 9030 01 01	805	
F AM 9040 01 01	900	
F AM 9050 01 01	1145	
F AM 9060 01 01	1195	

GRIS RAL 7000

▶ Banc solide construit en tubes d'acier soudés, à pieds réglables. Le banc, de 300 mm de profondeur, est revêtu de profilés en plastique. Une étagère à chaussures est fixée sous le banc.

BANCS DOUBLES AVEC ÉTAGÈRE À CHAUSSURES



ART.	largeur armoire mm	
F AM 9110 01 01	585	
F AM 9120 01 01	610	
F AM 9130 01 01	805	
F AM 9140 01 01	900	
F AM 9150 01 01	1145	
F AM 9160 01 01	1195	

GRIS RAL 7000

