

iMilani

innovative
italian
ideas

**TECHNOLOGY.
DYNAMISM.
PEOPLE.**



iMiCUBE

Nous sommes des personnes qui considèrent la qualité, l'innovation et le développement durable comme des valeurs incontournables de l'activité des entreprises, source d'inspiration du comportement et substance véritable de toute vision moderne. Ce sont les valeurs que nous adoptons dans nos activités quotidiennes, avec la conviction profonde que les respecter signifie ne pas courir le risque d'arriver non préparés dans un futur qui est déjà là, avec ses exigences d'interaction, de rapidité et de satisfaction réciproque entre le client et le fournisseur, qui sont aujourd'hui, comme jamais auparavant, partenaires dans le défi de la compétitivité.

Ce sont les valeurs de notre présent et de notre passé qui tire ses origines dans **une histoire d'entreprise démarrée en 1929 par Mario Milani** et poursuivie par Gianni Milani à qui l'on doit, en 1972, d'avoir eu l'intuition de la capacité innovante des bacs en plastique comme instrument pour une gestion plus rationnelle des espaces dans les entreprises

C'est aujourd'hui au tour de la troisième génération d'écrire le prochain chapitre de cette histoire, avec Roberto Milani, PDG d'iMilani, qui a conçu ce nouveau projet d'entreprise comme une conséquence naturelle de l'exigence de participer au marché avec un processus de fabrication allégé, concrètement open space et open mind. Ce dernier sera accompagné par Gianluca Marzano qui, fort de son expérience de Chef des Opérations chez Fami S.r.l., est aujourd'hui lui aussi PDG d'iMilani.

L'entreprise iMilani est donc impatiente de relever le défi du présent en tant qu'acteur moderne et fiable, prêt à recueillir à la fois les opinions du monde industriel et celles de la communauté en adoptant, en faveur de cette dernière, des politiques de respect absolu de l'environnement et en se positionnant en tant qu'entreprise éco-responsable qui privilégie, dans une filière de production contrôlée et entièrement interne, des matériaux recyclés et recyclables.

iMilani veut se dévouer à sa clientèle avec des lignes de produits qui aspirent à s'adapter, de manière sur mesure, aux exigences de cette dernière et pour cette raison qu'elle a imaginé la ligne « iMiCUBE », pour la production en série de caisses et bacs à large spectre d'utilisation et la ligne « iMiLOG », pour la production spécialisée de bacs destinés à l'association exclusive avec les systèmes automatiques, qu'il s'agisse de transtockeurs ou de systèmes minishuttle.

L'entreprise iMilani est prête.





iMiLOG

En plus de proposer une large gamme de caisses, bacs et accessoires tels que des conteneurs, palettes et couvercles, iMilani propose également ses compétences dans le secteur de l'automatisation logistique. À ce propos, la division spécialisée **iMiLOG** est en mesure de mettre à disposition son équipe de techniciens pour des interventions de conseil et pour la réalisation d'installations spécifiques, soit en utilisant les produits de la série **SPACE** prévue à cet effet, soit avec des bacs et des plateaux réalisés selon les exigences spécifiques du client. **iMiLOG** collabore avec les principales entreprises fabricantes de systèmes d'automatisation logistique, à l'échelle italienne et européenne.

Nos techniciens sont à votre disposition par mail, en écrivant à l'adresse automation@imilog.it

Nos caisses sont intégrées dans les installations de :

AUTOMHA

cassioli
AUTOMATIC MATERIAL HANDLING

CUBAR

DEMATIC

Ferretto Group
on, just one provider

FRETOR
DROVEDAN
CORRECT LIFE

JUNGHEINRICH

Logico

MECALUX

TEW
LIVING LOGISTICS

trascar
AUTOMATION and LOGISTICS

zancaner
Handling Automation & More

innovative
italian
ideas

iMilani



LE MATÉRIAU : LE POLYPROPYLENE DANS SES FORMES LES MEILLEURES

POLYPROPYLENE PREMIER CHOIX ET POUR ALIMENTS




PP

Le polypropylène de premier choix est un matériau plastique atoxique, inodore, résistant aux solvants et aux acides, lavables et stérilisable, résistant à l'humidité et non hygroscopique. Ses performances chimiques et mécaniques le rendent optimal pour la fabrication de caisses et bacs, parfaits également pour la manutention dans les entrepôts automatisés.

Sécurité alimentaire

Le polypropylène à usage alimentaire est un matériau qui répond à la législation CE en vigueur qui gouverne les caractéristiques des emballages et des récipients destinés au contact avec les aliments. Ce matériau plastique est très répandu dans l'industrie alimentaire, de la phase de préparation et de conditionnement jusqu'au stockage et à l'expédition du produit.



Distribution du PP aux presses.

ECOGREEN



Le système Ecogreen représente une solution écologique puisqu'il donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la revalorisation des déchets plastiques post-consommation.

POLYPROPYLENE CONDUCTEUR – ESD



Le polypropylène conducteur est un matériau plastique de haute qualité, parfait pour protéger des décharges électrostatiques. Les caisses en polypropylène conducteur permettent le stockage et le transport en toute sécurité des composants électriques sensibles.

POLYPROPYLENE IGNIFUGÉ – CLASSE VO

PP VO

Le polypropylène ignifugé, qui peut être fabriqué en différentes couleurs, assure la prévention contre les risques d'incendie dans l'entrepôt automatisé, alternative valable lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les systèmes anti-incendie à gicleurs traditionnels.

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARCE QUE LA TERRE EST LE CONTENEUR LE PLUS IMPORTANT

ALESSIA ZECCHINI


CHAMPIONNE DU MONDE D'APNÉE
DÉTENTRICE DU RECORD DU MONDE

Alessia Zecchini

La planète est la maison la plus grande que nous avons. Celle-là même où quelqu'un, demain, habitera sans même l'avoir prévu. C'est une maison ouverte à tous, une maison parfaite. On la trouve ainsi et l'on devra la laisser comme nous l'avons trouvée au moment où nous partirons. Ou mieux encore.

Nous voulons prendre les mêmes engagements lorsque notre produit en plastique arrivera lui aussi à la fin de son parcours, ce qui signifie même après 450 ans.

La défense de l'environnement est une priorité, pas une option. Et nous ne parlons pas seulement de ce qui peut nous entourer dans notre petit environnement, mais surtout de cette étendue d'eau si vaste qu'elle couvre 70 % de la surface terrestre : la mer.



Avec une utilisation de plus de 1200 tonnes de plastique recyclé par an, l'entreprise iMilani est fortement impliquée dans le recyclage du plastique issu de la consommation domestique : une petite contribution à l'objectif d'une « *Plastic Free Sea* » (une mer sans plastique).

Mais le plastique ne doit pas être vu comme un démon, mais comme l'argile des anciens, pour se prêter à l'imagination de l'homme, pour prendre des formes et permettre des usages utiles dans la vie de tous les jours, en libérant notre fantaisie de conception, pour « *See Free Plastic* » (voir sans plastique).



Test d'impact par mouton-pendule.

DÉPARTEMENT DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX

LA MATIÈRE PREMIÈRE AU CENTRE DE L'ATTENTION


Lorsque le matériau arrive dans l'entreprise, la première chose qu'il voit, c'est notre laboratoire. À chaque arrivée, le matériau est contrôlé de manière scrupuleuse et certifié selon nos standards de qualité strictes, au moyen d'analyses de composition, de tests mécaniques, thermiques et fonctionnels. Seul le matériau qui passe ces tests pénètre dans nos silos.

Lorsque le produit est moulé et le plastique stabilisé vient le moment d'autres tests : tests de flexion du fond et de résilience sur la structure des caisses. Ce n'est qu'à ce stade qu'il peut quitter l'établissement et être envoyé au client.

PLASTOMÈTRE

Il s'agit d'une machine de test qui détermine l'indice de fluidité massique du matériau plastique, c'est à dire la propriété de fluidité de la matière première en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.

Cette valeur est d'une importance fondamentale en phase de transformation de la matière première parce que les matériaux thermoplastiques sont traités sous l'effet de la pression et de la température. La propriété de ces matériaux fondus à s'écouler sous pression à une température donnée est fondamentale pour la science et la technologie des polymères.



Plastomètre.

TEST DE TRACTION

En phase de conception des produits, il est nécessaire d'optimiser l'emploi des matériaux pour obtenir des pièces qui sont résistantes mais aussi légères et rigides. Parmi les propriétés de référence se trouvent le module d'élasticité et la résistance à la traction. Le test de traction se déroule avec deux étaux qui tiennent les extrémités d'échantillons de forme spécifique et les soumettent à un effort de traction. Le résultat de l'essai est la valeur de la charge de rupture ou d'élasticité de la matière première. S'il est soumis à une extension adéquate, l'échantillon aussi le module d'élasticité en traction. La machine est conçue pour effectuer des essais sur une large gamme d'échantillons, en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.

TEST D'IMPACT PAR MOUTON-PENDULE

Pour les utilisateurs des matériaux, la résilience à l'impact est l'une des propriétés les plus importantes : elle permet une évaluation efficace du rapport coût/performances dans le développement de produits et dans le contrôle qualité.

Puisque les composants pourraient céder à des niveaux de forces inférieurs aux niveaux de rupture critiques, il est nécessaire de déterminer de manière précise la propagation de la facture suite à un impact. La machine à mouton-pendule est conçue pour effectuer des essais de type Charpy et Izod sur une large gamme d'échantillons, en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.



DÉPARTEMENT PRESSES

L'INJECTION LA PLUS INNOVANTE EST MADE IN MILANI

18 presses à injection qui fonctionnent sur **3 postes**. Du moulage de petites pièces jusqu'à celui de caisses de 800 x 600 mm. Les presses sont prévues pour l'application d'étiquette par système IML (In-Mould

Labelling), à la fois pour la personnalisation et pour l'application du code-barres, le pesage à bord de la machine et le contrôle des tolérances admises.



LE PROCESSUS

Le mélange de différents « grains » et couleurs est réchauffé jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et malléable.

Il est ensuite inséré à l'intérieur du moule pour prendre la forme souhaitée : une caisse, un élément de finition ou une pièce mécanique.

Les presses et les moules sont reliés par des silos, des rouleaux de convoyage, des postes de contrôle, des informations techniques et commerciales qui constituent la chaîne de contrôle et de valeur de l'entreprise. À la fin du processus, chaque produit est testé et contrôlé afin qu'il ne présente pas d'imperfections. Ce n'est que s'il est parfait qu'il est expédié au client.



PP 2X jaune sécurité RAL 1003	PP 05 jaune RAL 1021	PP 1C jaune melon RAL 1028	PP HE orange sécurité RAL 2010	PP 24 orange profond RAL 2011
PP 2N rouge carmin RAL 3002	PP 1G rouge rubis RAL 3003	PP 03 rouge RAL 3020	PP JV violet sécurité RAL 4008	PP 3Z rose magenta RAL 4010
PP 04 bleu PANTONE 660C	PP XB turquoise PANTONE 2925C	PP 3P bleu d'eau RAL 5021	PP 27 bleu sécurité RAL 5005	PP IG bleu saphir RAL 5003
PP QD vert feuillage RAL 6002	PP JW vert réséda RAL 6011	PP 43 vert jaune RAL 6018	PP 2F vert clair RAL 6027	PP 02 vert RAL 6032
PP 1B gris sécurité RAL 7004	PP XL gris anthracite RAL 7016	PP 08 gris clair RAL 7035	PP 01 gris RAL 7046	PP 07 noir RAL 9011

 Couleurs sur demande

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Insert en acier intégré dans le moule
Marquage en relief



Marquage à chaud avec cliché

 Disponible dans toutes les couleurs



TABLE DES MATIÈRES

14

AUTOMOTIVE



-	R - KLT	16
-	RL - KLT	24
-	1421 - KLT	32
-	ODETTE	34
-	TAPIS	40
-	SAFELID	42
-	MOTION	46

50


LOGISTIC



-	ATHENA	52
-	ATHENA LIGHT	110
-	CONTENEURS	114
-	PALETTES & COUVERCLES	120

128

SPACE SAVER



-	KRONOS	130
-	DELTA	136
-	MINERVA	142

148

C - PARTS



-	COMPAT	150
-	PRACTIBOX	160
-	RK	180
-	ZEUS	202
-	SUPPORTS	208

220



STEEL




-	FOX	222
-	QUICK	236
-	FRAME	256
-	PICK	266
-	SQUARE	276

AUTOMOTIVE

14





TAPIS

40



SAFELID

42



MOTION

46



R-KLT

La série R-KLT, réalisé dans le cadre du projet VDA - German Association of the Automotive Industry, trouve sa meilleure application dans le secteur automobile, en permettant la circulation des marchandises entre l'industrie des équipementiers et les fabricants automobiles.


Bonne résistance aux huiles, différentes possibilités de manutention automatisée, poignées ergonomiques robustes, excellent niveau de sécurité et résistance, fond renforcé qui les rend résistantes aux lourdes charges.

FONDS


300 x 200




400 x 300



600 x 400



porte-étiquette sur les deux côtés



encastrement



600 mm

300 mm + 300 mm



préhension manuelle



iMiCUBE

17

fente pour prise verticale

bord empilable supérieur

porte-étiquette

poignées ergonomiques

bord empilable inférieur


fond renforcé

orifice de centrage

surface de préhension stable pour extraction dans entrepôts autom.


guides pour manutention frontale





300 x 200 mm h 147 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 3215 511G	■		■			■		570	16	256	3,18
B	KL LI35 511G								91	8	1280	2,30
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 3215 5207	■		■			■		638	16	256	5,95
B	KL LI35 5207								102	8	1280	4,35
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	243 x 161 x h 142 mm
Volume	5,3 litres
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 256
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm
B	
Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 8 / 300 x 200 x h 150 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 1280 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8



ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	A KL 4315 51G	■				■	■		1290	8	128	6,50
	B KL LI45 51G								279	4	640	3,08
ARTICLE SUR DEMANDE												
	A KL 4315 5207	■				■	■		1445	8	128	12,15
	B KL LI45 5207								312	4	640	4,79
ACCESSOIRES												
	C KL PROT 5100								25	8		0,89

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B



C



A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	110 mm / 98 mm
Dimensions utiles internes	345 x 264 x h 124 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 128
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	8

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 280 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4329 51IG	■				■	■		1850	4	64	9,17
B	KL LI45 51IG								279	4	640	3,08
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4329 5207	■				■	■		2072	4	64	17,14
B	KL LI45 5207								312	4	640	4,79
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89



A

Fond renforcé
Capacité 20 kg



B



C

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	243 mm / 231 mm
Dimensions utiles internes	345 x 264 x h 257 mm
Volume	22 litres
Pièces par paquet / palette	📦 4 🚚 64
Dimensions paquet	620 x 420 x h 565 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2285 mm
B	
Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 4 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	A KL 6415 51IG	■					■	■		2100	4	64	11,00
	B KL LI65 51IG									680	4	240	4,28
ARTICLE SUR DEMANDE													
	A KL 6415 5207	■					■	■		2352	4	64	20,58
	B KL LI65 5207									762	4	240	8,54
ACCESSOIRES													
	C KL PROT 5100									25	8		0,89

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B



C



A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	110 mm / 98 mm
Dimensions utiles internes	543 x 363 x h 124 mm
Volume	22 litres
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	8

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 280 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 6429 51IG	■				■	■		2970	2	32	15,62
B	KL LI65 51IG								680	4	240	4,28
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 6429 5207	■				■	■		3326	2	32	29,21
B	KL LI65 5207								762	4	240	8,54
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89



A

Fond renforcé
Capacité 20 kg



B



C

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	243 mm / 231 mm
Dimensions utiles internes	543 x 363 x h 257 mm
Volume	48 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 565 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2285 mm
B	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 4 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



RL-KLT

La série RL-KLT, réalisé dans le cadre du projet VDA - German Association of the Automotive Industry, trouve sa meilleure application dans le secteur automobile, en permettant la circulation des marchandises entre l'industrie des équipementiers et les fabricants automobiles.


Bonne résistance aux huiles, différentes possibilités de manutention automatisée, poignées ergonomiques robustes, excellent niveau de sécurité et résistance, fond lisse pour déplacement silencieux sur les convoyeurs à bande, fond avec trous pour le drainage de l'eau.

FONDS

300 x 200



400 x 300



600 x 400



porte-étiquette sur les deux côtés



préhension manuelle



trous pour le drainage de l'eau

bord empilable inférieur

fente pour prise verticale

Fond lisse

bord empilable supérieur


orifice de centrage

porte-étiquette

surface de préhension stable pour extraction dans entrepôts autom.

poignées ergonomiques

guides pour manutention frontale





300 x 200 mm h 147 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 3147 5127	■		■			■		570	16	256	3,18
B	KL LI35 5127								91	8	1280	2,30
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 3147 5207	■		■			■		638	16	256	5,95
B	KL LI35 5207								102	8	1280	4,35
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B



C



DONNÉES TECHNIQUES


A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	243 x 161 x h 142 mm
Volume	5,3 litres
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 256
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm
B	
Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 8 / 300 x 200 x h 150 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 1280 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	A KL 4147 5127	■			■		■		1080	8	128	5,26	
	B KL LI45 5127								279	4	640	3,08	
ARTICLE SUR DEMANDE													
	A KL 4147 5207	■			■		■		1210	8	128	9,83	
	B KL LI45 5207								312	4	640	4,79	
ACCESSOIRES													
	C KL PROT 5100								25	8		0,89	



A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	346 x 262 x h 142 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 128
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm
B	
Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	8

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 280 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4280 5127	■			■		■		1700	4	64	7,53
B	KL LI45 5127								279	4	640	3,08
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4280 5207	■			■		■		1904	4	64	14,08
B	KL LI45 5207								312	4	640	4,79
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89



A

Fond ajouré
Capacité 20 kg



B



C

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	260 mm / 249 mm
Dimensions utiles internes	346 x 262 x h 275 mm
Volume	22 litres
Pièces par paquet / palette	📦 4 🚚 64
Dimensions paquet	620 x 420 x h 565 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2285 mm
B	
Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 4 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	A KL 6147 5127	■			■		■			1820	4	64	8,82
	B KL LI65 5127									680	4	240	4,28
ARTICLE SUR DEMANDE													
	A KL 6147 5207	■			■		■			2038	4	64	16,49
	B KL LI65 5207									762	4	240	8,54
ACCESSOIRES													
	C KL PROT 5100									25	8		0,89

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg



B



C



A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	543 x 358 x h 142 mm
Volume	22 litres
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	600 x 400 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	8

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé			Pleines	Ouvertes	
A	KL 6280 5127	■			■		■		2670	2	32	12,88
B	KL LI65 5127								680	4	240	4,28
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 6280 5207	■			■		■		2990	2	32	24,08
B	KL LI65 5207								762	4	240	8,54
ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100								25	8		0,89




A

Fond ajouré
Capacité 20 kg



B



C



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	260 mm / 249 mm
Dimensions utiles internes	543 x 358 x h 275 mm
Volume	48 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	600 x 400 x h 565 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2285 mm
B	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 4 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x h 67 mm
Pièces par paquet	📦 8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.



1000 x 400 mm h 214 mm

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A KL 1421 5127	■					■	■		4000	9	33	19,02



1421 - KLT



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	177 mm
Dimensions utiles internes	935 x 345 x h 191 mm
Volume	63 litres
Pièces par paquet / palette	📦 9 🚚 33
Dimensions paquet	1200 x 1000 x h 782 mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x h 2354 mm




ODETTE

Les caisses de la série Odette, caractérisées par leur couleur jaune, sont étudiées et réalisées dans le cadre du projet du même nom « Odette » [Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe : Organisation de l'échange de données par télétransmissions en Europe], auquel adhère un nombre considérable de grandes entreprises italiennes et internationales, travaillant en particulier dans le secteur automobile.

Les caisses « Odette » sont en effet nées suite à l'étroite collaboration avec les responsables de l'industrie automobile européenne. Le projet « Odette » a été lancé en 1985 au niveau européen avec pour objectif de créer des standards harmonisés relatifs aux conteneurs destinés à la manipulation et au transport de petits volumes ou de petites quantités.

FONDO

fond renforcé



iMiCUBE




35

PRÉLÈVEMENT

prélèvement par le haut

prélèvement par le bas

prélèvement latéral



trous pour manutention verticale

trous pour l'accrochage de couvercles

poignée latérale

fond adapté à tous les types de bande transporteuse

bord supérieur d'empilage

guides latéraux pour manutention horizontale

guides pour manutention verticale

porte-étiquette

guides pour manutention frontale

bord inférieur de superposition



ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A OD 4950 5105	■				■	■		600	16	256	6,94
B OD 32SE 5105								110	8	1440	2,21
ACCESSOIRES											
C OD BEAM 0099									8		0,53



A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	118 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	235 x 161 x h 133 mm
Volume	4,6 litres
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 256
Dimensions paquet	620 x 420 x h 563 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2277 mm
B	
Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 8 / 300 x 200 x h 160 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 1440 / 1200 x 800 x h 1000 mm
C	
Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	📦 8

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 214 mm

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé			Pleines	Ouvertes		Qté par paq.
A OD 4930 5105	■					■	■		1740	6	88	10,33
B OD 43SE 5105									240	6	640	3,25
ACCESSOIRES												
C OD BEAM 0099										8		0,53



A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B



C

DONNÉES TECHNIQUES

A

Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	185 mm / 174 mm
Dimensions utiles internes	335 x 261 x h 200 mm
Volume	15,8 litres
Pièces par paquet / palette	6 88
Dimensions paquet	620 x 420 x h 632 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2354 mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	6 / 400 x 300 x h 120 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé			Qté par paq.	Qté par palette	
A OD 4910 5105	■					■	■	2820	3	44	16,31
B OD 64SE 5105								500	3	320	5,71
ACCESSOIRES											
C OD BEAM 0099									8		0,53



Fond renforcé
Capacité 20 kg



A



B



C



A

Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	185 mm / 174 mm
Dimensions utiles internes	535 x 361 x h 200 mm
Volume	34,8 litres
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 44
Dimensions paquet	620 x 420 x h 632 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2354 mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 3 / 600 x 400 x h 60 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 320 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	📦 8

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 314 mm

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A OD 4900 5105	■					■	■		4020	3	40	23,77
B OD 64SE 5105									500	3	320	5,71
ACCESSOIRES												
C OD BEAM 0099										8		0,53



DONNÉES TECHNIQUES

A

Entraxe de superposition	299 mm
H. utile empilées / avec couvercle	285 mm / 274 mm
Dimensions utiles internes	535 x 361 x h 300 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 648 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2369 mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	3 / 600 x 400 x h 60 mm
Pièces par palette / dimensions	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm

C

Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8



**ANTIDÉRAPANT**

Le design en relief particulier de la partie supérieure a été conçu avec une fonction antidérapante qui garantit une adhérence maximale même en présence d'humidité.

**CÂBLAGES**

Les tapis antidérapants sont adaptés pour accueillir en toute sécurité les câbles électriques se trouvant sur le sol.

**SÉCURITÉ**

Les rampes de raccordement linéaires et d'angle augmentent la sécurité lors de l'utilisation par un opérateur qui conduit un chariot, elles facilitent le passage des roulettes et améliorent l'aspect visuel lié à la prévention des accidents.

**ACCROCHAGE**

Toutes les parties peuvent être réunies et retirées de manière simple et rapide grâce au système spécial de clips d'accrochage galvanisés.



PE-LD

TAPIS

Ces tapis, réalisés en PE-LD (polyéthylène à basse densité), sont particulièrement adaptés dans les ateliers mécaniques, dans les industries de travail du métal, dans les installations de lavage, dans les industries alimentaires, dans les dépôts, dans les établissements balnéaires, dans les campings, dans les garde-robes, etc.

Le résultat synthétisé dans l'essai du Centre pour les Matières Plastiques de l'Allemagne du Sud est le suivant : les tapis adhèrent bien au sol à la fois dans les conditions hors charge et à plein charge ; ils ne présentent ni biseaux (sur lesquels on pourrait trébucher) ni grandes fentes. En outre, en cas de présence d'humidité, on peut les parcourir tout aussi bien puisqu'ils sont dotés d'une surface en relief.

800 x 400 mm h 25 mm


	ARTICLE	SURFACE DE MARCHÉ PLEINE	SURFACE DE MARCHÉ AJOURÉE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
					Qté par paq.	Qté par palette		
A	CA 0804A 4101	■		1968	4	105	12,79	♻️
	CA 0804A 4106	■		1968	4	105	12,79	♻️
	CA 0804A 4107	■		1968	4	105	12,79	♻️
	CA 0804A 4207	■		2339	4	105	27,10	♻️
B	CA 0804B 4101		■	1979	4	105	11,81	♻️
	CA 0804B 4106		■	1979	4	105	11,81	♻️
	CA 0804B 4107		■	1979	4	105	11,81	♻️
ACCESSOIRES								
C	CA 0401A 4105	■		240	20		2,78	♻️
	CA 0401A 4207	■		269	20		4,43	♻️
D	CA 0101A 4105	■		68	10		1,56	♻️
	CA 0101A 4207	■		69	10		2,71	♻️
E	CA CLIP				10		0,14	



A




B



C



D



E

A - TAPIS ANTIDÉRAPANT PLEIN

Dimensions	800 x 400 x h 25 mm
Surface de marche	sans trous
Pièces par paquet / palette	4 105
Dimensions paquet	800 x 400 x h 100 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1025 mm

B - TAPIS ANTIDÉRAPANT AJOURÉ

Dimensions	800 x 400 x h 25 mm
Surface de marche	avec trous
Pièces par paquet / palette	4 105
Dimensions paquet	800 x 400 x h 100 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1025 mm

C - RAMPE DE RACCORD LINÉAIRE POUR TAPIS

Dimensions	400 x 120 x h 25 mm
Pièces par paquet	20

D - RAMPE DE RACCORD D'ANGLE POUR TAPIS

Dimensions	120 x 120 x h 25 mm
Pièces par paquet	10

E - CLIP GALVANISÉ DE RACCORDEMENT

Pièces par paquet	10
-------------------	----

DONNÉES TECHNIQUES



SAFELID

SafeLid représente la méthode la plus sûre, polyvalente et économique pour sécuriser la charge pendant le transport.

Disponible en 3 tailles, 800x600 mm, 1200x800 mm et 1200x1000 mm, SafeLid peut être intégré avec les scellés de sécurité, garantissant ainsi

l'inaccessibilité à la charge. En outre, il n'est plus nécessaire d'utiliser le film extensible, ce qui constitue un gain de temps et d'argent et contribue à la protection de l'environnement.

SÉCURITÉ DE LA CHARGE

extraction de la courroie extensible



positionnement du crochet de fixation



fixation de la charge par poignée à cliquet



iMILANI
43

COMPOSANTS

poignée à cliquet



poignée de levage



courroie extensible



SCELLÉ





800 x 600 mm h 93 mm
 1200 x 800 mm h 118 mm
 1200 x 1000 mm h 100 mm

	ARTICLE	2 COURROIES CÔTÉ COURT	2 COURROIES CÔTÉ LONG	2 COURROIES FIXÉES EN ALTERNATIVE SUR LE CÔTÉ COURT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	SL 0806 5107	■			6150	1	60	98,45
B	SL 1208 5107		■	■	10930	1	25	136,22
C	SL 1210 5107		■	■	9930	1	25	144,28



A



B



C

DONNÉES TECHNIQUES

A

Dimensions	822 x 618 x h 93 mm
Entraxe de superposition	62,5 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 60
Dimensions paquet	850 x 650 x h 120 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1980 mm

B

Dimensions	1222 x 822 x h 118 mm
Entraxe de superposition	71 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 25
Dimensions paquet	1260 x 860 x h 150 mm
Dimensions palette	1250 x 850 x h 1950 mm

C

Dimensions	1227 x 1027 x h 100 mm
Entraxe de superposition	71 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 25
Dimensions paquet	1260 x 1060 x h 130 mm
Dimensions palette	1250 x 1100 x h 1930 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



MOTION

Motion est un chariot réalisé en polypropylène à haute résistance aux impacts, qui présente la possibilité d'être empilé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Grâce à un simple système de raccordement, il est possible de créer des files de chariots avec un seul moyen de manutention.

Disponible de série avec des roulettes noires en nylon.

Sur demande, il existe des roulettes bleues en matériau anti-traces, représentées sur cette page.

En utilisant un couvercle supérieur, ce produit est aussi adapté pour transporter les caisses Delta, de manière stable et sûre.

Pour faciliter le transport de plusieurs chariots, une barre de direction télescopique réglable en hauteur est disponible.

SYSTÈME DE RACCORDEMENT

Le système de raccordement des chariots MOTION offre la possibilité de les relier entre eux aussi bien sur le côté court que sur le côté long, ce qui permet de déplacer ainsi plusieurs charges en même temps ou pour les préparer au transport.



iMiCUBE

47

EMPILAGE

La configuration particulière du plan d'appui du chariot MOTION offre la possibilité de créer des piles de chariots de manière stable et sûre, en positionnant les différents niveaux de manière croisée.



ROULETTES PIVOTANTES

Le chariot MOTION est doté de série de 4 roulettes noires pivotantes en nylon, de 100 mm de diamètre. Sur demande, il est possible d'avoir également des roues TPR de 75 mm de diamètre en matériau anti-traces, représentées sur la photo ci-contre, afin de préserver l'esthétique du sol en résine.



CODE-BARRES ET LOGO

Il est possible de demander la personnalisation avec le logo souhaité par processus de marquage à chaud sur les côtés du chariot MOTION.

En outre, 2 zones protégées sont prévues de chaque côté du chariot MOTION pour la fixation d'étiquettes à code-barres ou tag, qui peuvent être fournies avec les chariots selon les spécifications communiquées par le client.



innovative
italian
ideas
iMilani



Combinaison Motion avec Kronos



Combinaison Motion avec Minerva



Combinaison Motion avec KLT



Combinaison Motion avec Delta



Combinaison Motion avec Odette



Combinaison Motion avec Athena

594 x 396 mm h 173 mm

ARTICLE	ROULETTES NYLON DIAM. 100 MM	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
A MO 64NY 5107	■	3540	1	64	43,20
ACCESSOIRES					
1 MO HELM			1		84,00
2 DE 64SE 5101		960	1	160	8,19
DE 64SE 51XB		960	1	160	8,19
3 MI 64SE 5101		1000	1	160	6,86
MI 64SE 51XB		1000	1	160	6,86



A

iMilani
49



1



2
3

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Dimensions	594 x 396 x h 173 mm
Entraxe empilage croisé	75 mm
Entraxe empilage parallèle	135 mm
Hauteur par rapport au sol	117 mm
Type de roulettes	4 roulettes pivotantes
Matériau des roulettes de série	nylon noir
Diamètre des roulettes	100 mm
Plaque supérieure roulettes	en acier galvanisé
Nombre maximum de chariots empilés	1+15 chariots
Capacité en kg	250
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 64
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1500 mm
1	
Barre de direction télescopique réglable en hauteur	
2-3	
Couvercle pour utilisation de caisses Delta/Minerva	600 x 400 mm
Pièces par paquet	📦 1
Dimensions paquet	620 x 420 x h 100 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

LOGISTIC

50





CONTENEURS

114



PALETTES & COUVERCLES

120



ATHENA

Les caisses de la série Athena, grâce à la variété des matériaux employés et des dimensions, trouvent leur utilisation dans tous les secteurs et répondent de manière optimale à la fois aux exigences de stockage et de distribution. Empilables avec et sans couvercle, elles sont conformes aux dimensions des euro-palettes. Les bords et les renforts ont été étudiés pour offrir

aux caisses une structure en mesure de les rendre résistantes aux charges les plus lourdes. Le fond et les parois des caisses peuvent pleins ou ajourés.

Les poignées aussi peuvent être ajourées ou pleines. En combinant différemment ces éléments, il est possible d'obtenir des solutions variées, sans exclure la possibilité de solutions personnalisées.

POIGNÉES

poignée ajourée



poignée pleine



PAROIS

parois pleines



parois ajourées



paroi avec fenêtre côté LONG



paroi avec fenêtre côté COURT



iMiCUBE


53

FONDS


fond plein




fond renforcé



fond ajouré



fond 800x600 mm pour accessoires



avec traverses



avec pieds



avec roulettes



COUVERCLES

à charnière



avec poignées



coulissant



iMiCUBE

54



 L'utilisation du couvercle n'exclut pas la possibilité de superposer les caisses

CLIPS DE FERMETURE

Le couvercle des caisses de la série Athena dans leur version à charnière et avec poignées peut être fermé au moyen d'un clip de fermeture en nylon.



fermeture avec scellé plomb




CAISSES SÉPARATRICES



Les caisses séparatrices offrent la possibilité de diviser de manière rationnelle les caisses de la série Athena en deux compartiments ou plus, en fonction de la solution choisie. Un couvercle anti-poussière est disponible, réalisé en polystyrène transparent, pouvant être soulevé grâce au dispositif de préhension spécial prévu à cet effet.



SÉPARATEURS TYPE PEIGNE



Pour garantir ordre et protection au matériel particulièrement délicat ou qui ne doit pas entrer en contact avec les autres produits lors de la manutention et du stockage, il est possible de diviser les caisses au moyen de séparateurs de type peigne.

Fabriqués en plastique également en version ESD, ils sont disponibles en 5 hauteurs ; les séparateurs présentent des fentes avec un pas de 20 mm qui permettent une division rationnelle et variée de l'espace intérieur des caisses en fonction des besoins.

Il est possible de réaliser des séparateurs sur mesure pour répondre à n'importe quelle exigence.

iMiCUBE

55

PLAN INTERMÉDIAIRE

Réalisé en plastique, le plan intermédiaire sert de séparateur si la caisse doit être divisée en plusieurs couches. Les fentes latérales sur le couvercle permettent de l'attraper et de le soulever facilement.



PINCE DE FIXATION DE DOCUMENTS

La pince de fixation de documents est appliquée sur le côté long ou le côté court des caisses Athena et a pour fonction d'y fixer des bordereaux ou autres documents.





200 x 150 mm h 150 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AT 2115A 5101	■			■			■		298	24	480	2,72
	AT 2115A 51XB	■			■			■		298	24	480	2,72
ARTICLE SUR DEMANDE													
A	AT 2115A 5207	■			■			■		334	24	480	3,71
	AT 2115A 5401	■			■			■		311	24	480	2,17
	AT 2115A 5900	■			■			■		298	24	480	2,72



Fond plein
Capacité 10 kg



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	139 mm
H. utile empilées	135 mm
Dimensions utiles internes	158 x 109 x h 146 mm
Volume	2,7 litres
Pièces par paquet / palette	📦 24 🚚 480
Dimensions paquet	620 x 420 x h 448 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2246 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond lisse
Capacité 15 kg



A



1



2



3



ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 3212A 5101	■		■			■		432	16	320	4,08
A AT 3212A 51XB	■		■			■		432	16	320	4,08
AT 3212A 5401	■		■			■		451	16	320	3,35
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 3212A 5207	■		■			■		484	16	320	5,79
A AT 3212A 5900	■		■			■		432	16	320	4,08
ACCESSOIRES											
1 AT 32HG 5101								150	10	2560	2,30
1 AT 32HG 51XB								150	10	2560	2,30
1 AT 32HG 5401								157	10	2560	2,00
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents								10		0,29
3 AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture								10		0,29
ACCESSOIRE SUR DEMANDE											
1 AT 32HG 5207								168	10	2560	2,89
1 AT 32HG 5900								150	10	2560	2,30

A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x h 116 mm
Volume	5 litres
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 320
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

1

Couvercle à charnière	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 2560/1200 x 800 x h 1000 mm

2

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10

3

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

300 x 200 mm h 170 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND		POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines		Ouvertes	Qté par paq.		Qté par palette
A	AT 3217A 5101	■		■		■		616	12	224	4,45	
	AT 3217A 51XB	■		■		■		616	12	224	4,45	
	AT 3217A 5401	■		■		■		644	12	224	3,56	
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	AT 3217A 5207	■		■		■		690	12	224	6,57	
	AT 3217A 5900	■		■		■		616	12	224	4,45	
ACCESSOIRES												
1	AT 32HG 5101							150	10	2560	2,30	
	AT 32HG 51XB							150	10	2560	2,30	
	AT 32HG 5401							157	10	2560	2,00	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents								10		0,29
3	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture								10		0,29
ACCESSOIRE SUR DEMANDE												
1	AT 32HG 5207							168	10	2560	2,89	
	AT 32HG 5900							150	10	2560	2,30	



ECOGREEN



ECOGREEN



A

Fond lisse
Capacité 15 kg



1



2



3



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x h 166 mm
Volume	7 litres
Pièces par paquet / palette	📦 12 🚚 224
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm
1	
Couvercle à charnière	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 2560/1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10
3	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AT 4305A 5101	■		■			■		488	20	400	4,39
	AT 4305A 51XB	■		■			■		488	20	400	4,39
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	AT 4305A 5207	■		■			■		547	20	400	7,22
	AT 4305A 5401	■		■			■		510	20	400	3,51
	AT 4305A 5900	■		■			■		488	20	400	4,39



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 15 kg

A

Entraxe de superposition	44 mm
H. utile empilées / avec couvercle	40 mm / 42 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 51 mm
Volume	3,8 litres
Pièces par paquet / palette	📦 20 🚚 400
Dimensions paquet	620 x 420 x h 471 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2361 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 55 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE								
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08



ECOGREEN



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm

2	
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm

3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE
Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4308A 5101	■		■			■		516	14	280	5,04
AT 4308A 51XB	■		■			■		516	14	280	5,04
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 4308A 5207	■		■			■		578	14	280	7,68
AT 4308A 5401	■		■			■		540	14	280	4,03
AT 4308A 5900	■		■			■		516	14	280	5,04



A

Fond plein
Capacité 15 kg

A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile empilées / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 71 mm
Volume	6 litres
Pièces par paquet / palette	14 280
Dimensions paquet	620 x 420 x h 479 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2401 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 75 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
3	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Couvercle coulissant	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
5	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE
 Minimum de commande.....200 pièces
 Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4312A 5101	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312A 51XB	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312A 5207	■		■			■		876	8	160	10,32
AT 4312A 5401	■		■			■		817	8	160	4,59
AT 4312C 5101	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312C 51XB	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312H 5101	■			■		■		736	8	160	5,63
AT 4312H 51XB	■			■		■		736	8	160	5,63
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 4312A 5900	■		■			■		782	8	160	5,63
AT 4312C 5207	■				■	■		981	8	160	10,68
C AT 4312C 5401	■				■	■		915	8	160	5,08
AT 4312C 5900	■				■	■		876	8	160	6,35
AT 4312H 5207	■			■		■		824	8	160	10,32
H AT 4312H 5401	■			■		■		769	8	160	4,59
AT 4312H 5900	■			■		■		736	8	160	5,63



A

Fond plein
Capacité 15 kg



C

Fond renforcé
Capacité 20 kg



H

Fond ajouré
Capacité 15 kg



A

ocde superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 116 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

C

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	92 mm / 96 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 105 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

H


Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 116 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
3	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Couvercle coulissant	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10
5	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLES SUR DEMANDE
Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
 AT 4317A 5101	■		■			■		1042	6	112	7,14
 AT 4317A 51XB	■		■			■		1042	6	112	7,14
 AT 4317A 5207	■		■			■		1167	6	112	11,74
 AT 4317A 5401	■		■			■		1089	6	112	5,93
 AT 4317C 5101	■				■	■		1108	6	112	8,38
 AT 4317C 51XB	■				■	■		1108	6	112	8,38
ARTICLE SUR DEMANDE											
 A AT 4317A 5900	■		■			■		1042	6	112	7,14
 AT 4317C 5207	■				■	■		1241	6	112	12,18
 AT 4317C 5401	■				■	■		1158	6	112	6,70
 AT 4317C 5900	■				■	■		1108	6	112	8,38

A

Fond plein
Capacité 15 kg

C

Fond renforcé
Capacité 20 kg

A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 166 mm
Volume	15 litres
Pièces par paquet / palette	 6  112
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

C

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	142 mm / 146 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 155 mm
Volume	15 litres
Pièces par paquet / palette	 6  112
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 170 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76	
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



ECOGREEN



ECOGREEN



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
7	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	AT 4322A 5101	■			■			■		1284	4	80	7,74
	AT 4322A 51XB	■			■			■		1284	4	80	7,74
A	AT 4322A 5207	■			■			■		1438	4	80	14,44
	AT 4322A 5401	■			■			■		1342	4	80	6,63
	AT 4322B 5101	■			■			■		1230	4	80	7,74
B	AT 4322B 51XB	■			■			■		1230	4	80	7,74
	AT 4322D 5101	■					■	■		1330	4	80	8,38
D	AT 4322D 51XB	■					■	■		1330	4	80	8,38
ARTICLE SUR DEMANDE													
A	AT 4322A 5900	■			■			■		1284	4	80	7,74
	AT 4322B 5207	■			■			■		1378	4	80	14,44
B	AT 4322B 5900	■			■			■		1230	4	80	7,74
	AT 4322D 5207	■					■	■		1490	4	80	14,88
D	AT 4322D 5900	■					■	■		1230	4	80	8,38



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 15 kg



B

Fond plein
Capacité 15 kg



D

Fond renforcé
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 216 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

B

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 216 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

D

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	192 mm / 196 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 205 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

400 x 300 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	367	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76	
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			336	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



1



2



3



4



5



6



7

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
7	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 4332A 5101	■		■			■		1852	2	56	11,29
AT 4332A 51XB	■		■			■		1852	2	56	11,29
AT 4332A 5207	■		■			■		2074	2	56	21,22
AT 4332A 5401	■		■			■		1935	2	56	9,04
AT 4332B 5101	■		■				■	1728	2	56	11,29
AT 4332B 51XB	■		■				■	1728	2	56	11,29
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 4332A 5900	■		■			■		1852	2	56	11,29
B AT 4332B 5207	■		■				■	1935	2	56	21,22
B AT 4332B 5900	■		■				■	1728	2	56	11,29



A

Fond plein
Capacité 15 kg



B

Fond plein
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 321 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 345 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2359 mm


B

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x h 321 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 345 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2359 mm

DONNÉES TECHNIQUES

400 x 300 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE COULISSANT	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
1	AT 43SE 5101	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 51XB	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SE 5207	■			361	10	480	4,47	♻️
2	AT 43HG 5101		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 51XB		■		340	10	640	3,08	♻️
	AT 43HG 5207		■		381	10	640	4,47	♻️
	AT 43HG 5401		■		355	10	640	2,54	♻️
	AT 43HG 5900		■		340	10	640	3,08	♻️
3	AT 43SL 5101			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 51XB			■	328	10	480	3,81	♻️
	AT 43SL 5207			■	368	10	480	6,14	♻️
4	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10		0,29	
5	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10		0,29	
6	AT LH43 5107	Porte-étiquettes				10		0,76	
7	LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes				25		0,14	
ARTICLE SUR DEMANDE									
1	AT 43SE 5401	■			337	10	480	2,54	♻️
	AT 43SE 5900	■			322	10	480	3,08	♻️
	AT 43SL 5900			■	328	10	480	3,81	♻️



DONNÉES TECHNIQUES


	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle coulissant	400 x 300 mm
3	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x h 1000 mm
4	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	150 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
7	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 43S1 5207	■			246	20	320	3,39
	AT 43S1 5407	■			230	20	320	2,26
2	AT 43S2 5207		■		263	20	320	3,80
	AT 43S2 5407		■		246	20	320	2,46
3	AT 43S4 5207			■	291	20	320	3,88
	AT 43S4 5407			■	272	20	320	2,69
4	AT LID4 6896	Couvercle transparent			118	20		2,27



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments

1

Caisse séparatrice 1 compartiment	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

2

Caisse séparatrice 2 compartiments	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

3


Caisse séparatrice 4 compartiments	256 x 178 x h 90 mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm	

4

Couvercle transparent en polystyrène		
Pièces par paquet / palette	📦 20	
Dimensions paquet	265 x 195 x h 180 mm	

400 x 300 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 25545 5101	■						10		0,94
	DI 25545 5207	■						10		1,46
	DI 35545 5101	■						10		1,00
	DI 35545 5207	■						10		1,76
2	DI 25570 5101		■					10		1,05
	DI 25570 5207		■					10		2,06
	DI 35570 5101		■					10		1,19
	DI 35570 5207		■					10		2,42
3	DI 25590 5101			■				10		1,19
	DI 25590 5207			■				10		2,42
	DI 35590 5101			■				10		1,40
	DI 35590 5207			■				10		3,05
4	DI 25512 5101				■			10		1,49
	DI 25512 5207				■			10		3,05
	DI 35512 5101				■			10		1,78
	DI 35512 5207				■			10		3,86
5	DI 25518 5101					■		10		1,91
	DI 25518 5207					■		10		4,45
	DI 35518 5101					■		10		2,36
	DI 35518 5207					■		10		5,74
6	DI 43SHT 5101							10		2,84
	DI 43SHT 5207							10		7,50



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Séparateur type peigne 255 x h 45 mm pour caisse 400 x 300 x h 75 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 45 mm pour caisse 400 x 300 x h 75 mm	📦 10 pièces
2	
Séparateur type peigne 255 x h 70 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 70 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	📦 10 pièces
3	
Séparateur type peigne 255 x h 90 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 90 mm pour caisse 400 x 300 x h 120 mm	📦 10 pièces
4	
Séparateur type peigne 255 x h 120 mm pour caisse 400 x 300 x h 170 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 120 mm pour caisse 400 x 300 x h 170 mm	📦 10 pièces
5	
Séparateur type peigne 255 x h 180 mm pour caisse 400 x 300 x h 220 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 355 x h 180 mm pour caisse 400 x 300 x h 220 mm	📦 10 pièces
6	
Plan intermédiaire de séparation 355 x 255 mm	📦 10 pièces

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6408A 5101	■		■			■		1312	7	140	8,06
AT 6408A 51XB	■		■			■		1312	7	140	8,06
A AT 6408A 5207	■		■			■		1469	7	140	14,66
AT 6408A 5401	■		■			■		1371	7	140	6,44
AT 6408A 5900	■		■			■		1312	7	140	8,06



ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile empilées / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 71 mm
Volume	10 litres
Pièces par paquet / palette	7 140
Dimensions paquet	620 x 420 x h 479 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2401 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 75 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10	0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10	0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
 AT 6412A 5101	■		■			■		1636	4	80	9,32
 AT 6412A 51XB	■		■			■		1636	4	80	9,32
 A AT 6412A 5207	■		■			■		1832	4	80	17,43
 AT 6412A 5401	■		■			■		1710	4	80	7,93
 AT 6412A 5900	■		■			■		1636	4	80	9,32
 AT 6412C 5101	■					■		1690	4	80	9,70
 AT 6412C 51XB	■					■		1690	4	80	9,70
 C AT 6412C 5207	■					■		1893	4	80	21,03
 AT 6412C 5401	■					■		1766	4	80	7,76
 AT 6412C 5900	■					■		1690	4	80	9,70

A

Fond plein
Capacité 20 kg

C

Fond renforcé
Capacité 30 kg

A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	 4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

C

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	92 mm / 96 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 105 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	 4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

600 x 400 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents				10	0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture				10	0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
 AT 6412G 5101	■			■			■		1624	4	80	9,32
 AT 6412G 51XB	■			■			■		1624	4	80	9,32
 G AT 6412G 5207	■			■			■		1819	4	80	17,43
 AT 6412G 5401	■			■			■		1697	4	80	7,93
 AT 6412G 5900	■			■			■		1624	4	80	9,32
 AT 6412H 5101	■				■		■		1460	4	80	9,32
 AT 6412H 51XB	■				■		■		1460	4	80	9,32
 H AT 6412H 5207	■				■		■		1635	4	80	17,43
 AT 6412H 5401	■				■		■		1526	4	80	7,93
 AT 6412H 5900	■				■		■		1460	4	80	9,32

G

Fond plein
Capacité 20 kg



H

Fond ajouré
Capacité 15 kg



G

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	 4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

H

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile empilées / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 116 mm
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	 4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 467 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2341 mm

DONNÉES TECHNIQUES

«« SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	
Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
4	
Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6417A 5101	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417A 51XB	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417A 5207	■		■			■		2390	3	56	21,41
AT 6417A 5401	■		■			■		2230	3	56	9,44
AT 6417C 5101	■				■	■		2266	3	56	12,38
AT 6417C 51XB	■				■	■		2266	3	56	12,38
ARTICLE SUR DEMANDE											
A AT 6417A 5900	■		■			■		2134	3	56	11,45
AT 6417C 5207	■				■	■		2538	3	56	25,01
C AT 6417C 5401	■				■	■		2368	3	56	9,90
AT 6417C 5900	■				■	■		2266	3	56	12,38



A

Fond plein
Capacité 20 kg



C

Fond renforcé
Capacité 30 kg



A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 166 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	3 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

C

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empilées / avec couvercle	142 mm / 146 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 155 mm
Volume	30 litres
Pièces par paquet / palette	3 56
Dimensions paquet	620 x 420 x h 508 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2387 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 170 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI17 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		13,06
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 145 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AT 6422A 5101	■			■			■		2586	2	40	14,86
	AT 6422A 51XB	■			■			■		2586	2	40	14,86
	AT 6422A 5401	■			■			■		2702	2	40	11,89
B	AT 6422B 5101	■			■				■	2518	2	40	14,86
	AT 6422B 51XB	■			■				■	2518	2	40	14,86
ARTICLE SUR DEMANDE													
A	AT 6422A 5207	■			■			■		2896	2	40	27,79
	AT 6422A 5900	■			■			■		2586	2	40	14,86
B	AT 6422B 5207	■			■				■	2820	2	40	27,79
	AT 6422B 5900	■			■				■	2518	2	40	14,86



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volumé	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

B


Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volumé	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

600 x 400 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI22 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		14,59
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 195 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
D	AT 6422D 5101	■				■		■	2800	2	40	15,70
	AT 6422D 51XB	■				■		■	2800	2	40	15,70
S	AT 6422S 5101		■		■			■	2424	2	40	14,86
	AT 6422S 51XB		■		■			■	2424	2	40	14,86
	ARTICLE SUR DEMANDE											
D	AT 6422D 5207	■				■		■	3136	2	40	31,39
	AT 6422A 5900	■				■		■	2800	2	40	15,70
S	AT 6422S 5207		■		■			■	2715	2	40	27,79
	AT 6422S 5900		■		■			■	2424	2	40	14,86



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



S

Fond ajouré
Capacité 15 kg



D

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	192 mm / 196 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 205 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

S


Entraxe de superposition	209 mm
H. utile empilées / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

DONNÉES TECHNIQUES

« SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
7	AT DI22 0199	Séparateur galvanisé avec paire de supports			1		14,59
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25
7	Séparateur galv. avec paire supports	h 195 mm
	Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6428A 5101	■		■			■		2866	2	32	17,33
AT 6428A 51XB	■		■			■		2866	2	32	17,33
AT 6428A 5401	■		■			■		2995	2	32	13,86
AT 6428B 5101	■		■			■		2762	2	32	17,33
AT 6428B 51XB	■		■			■		2762	2	32	17,33
AT 6428D 5101	■				■	■		2968	2	32	19,10
AT 6428D 51XB	■				■	■		2968	2	32	19,10
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 6428A 5207	■		■			■		3210	2	32	32,06
AT 6428A 5900	■		■			■		2866	2	32	17,33
AT 6428B 5207	■		■			■		3093	2	32	32,06
AT 6428B 5900	■		■			■		2762	2	32	17,33
AT 6428D 5207	■				■	■		3324	2	32	35,66
AT 6428D 5900	■				■	■		2968	2	32	19,10



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



A

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	265 mm / 267 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 276 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

B

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	265 mm / 267 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 276 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

D

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 265 mm
Volume	53 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x h 569 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2313 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 280 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



1



2



3



4



5



6

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 6432A 5101	■		■			■		3170	3	40	19,34
AT 6432A 51XB	■		■			■		3170	3	40	19,34
A AT 6432A 5207	■		■			■		3550	3	40	34,05
ECOGREEN AT 6432A 5401	■		■			■		3313	3	40	15,37
AT 6432A 5900	■		■			■		3170	3	40	19,34
B AT 6432B 5101	■		■				■	3228	3	40	19,34
B AT 6432B 51XB	■		■				■	3228	3	40	19,34
ARTICLE SUR DEMANDE											
B AT 6432B 5207	■		■				■	3615	3	40	34,05
B AT 6432B 5900	■		■				■	3228	3	40	19,34

A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

B

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm


DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



600 x 400 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
D	AT 6432D 5101	■				■		■	3500	3	40	20,33
	AT 6432D 51XB	■				■		■	3500	3	40	20,33
R	AT 6432R 5101		■		■			■	2968	3	40	19,34
	AT 6432R 51XB		■		■			■	2968	3	40	19,34
ARTICLE SUR DEMANDE												
D	AT 6432D 5207	■				■		■	3920	3	40	37,65
	AT 6432D 5900	■				■		■	3500	3	40	20,33
R	AT 6432R 5207		■		■			■	3324	3	40	34,05
	AT 6432R 5900		■		■			■	2968	3	40	19,34



D

Fond renforcé
Capacité 30 kg



R

Fond plein
Capacité 20 kg



D

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	297 mm / 301 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 310 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

R

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile empilées / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 321 mm
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	3 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 670 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2410 mm

DONNÉES TECHNIQUES

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

600 x 400 mm h 325 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



ECOGREEN



1

ECOGREEN



2



3



4



5

6

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	AT 6443B 5101	■		■			■		3752	1	20	24,83
	AT 6443B 51XB	■		■			■		3752	1	20	24,83
R	AT 6443R 5101		■	■			■		3502	1	20	24,69
	AT 6443R 51XB		■	■			■		3502	1	20	24,69
	ARTICLE SUR DEMANDE											
B	AT 6443B 5207	■		■			■		4202	1	20	44,27
	AT 6443B 5900	■		■			■		3752	1	20	24,83
R	AT 6443R 5207		■	■			■		3922	1	20	46,17
	AT 6443R 5900		■	■			■		3502	1	20	24,69

B

Fond plein
Capacité 20 kg

R

Fond plein
Capacité 20 kg

B

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

R

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

DONNÉES TECHNIQUES

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 430 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



1



2



3



4



5



6

DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Fenêtre côté 400 mm	Fenêtre côté 600 mm	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
U	AT 6443U 5101	■		■				■	3746	1	20	24,69
	AT 6443U 51XB	■		■				■	3746	1	20	24,69
V	AT 6443V 5101		■	■				■	3626	1	20	24,69
	AT 6443V 51XB		■	■				■	3626	1	20	24,69
	ARTICLE SUR DEMANDE											
U	AT 6443U 5207	■		■				■	4196	1	20	46,17
	AT 6443U 5900	■		■				■	3746	1	20	24,69
V	AT 6443V 5207		■	■				■	4061	1	20	46,17
	AT 6443V 5900		■	■				■	3626	1	20	24,69

U

Fond plein
Capacité 20 kg

V

Fond plein
Capacité 20 kg

U

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Taille d'ouverture	262 mm x 184 h mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

V

Entraxe de superposition	419 mm
H. utile empilées / avec couvercle	415 mm / 417 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 426 mm
Taille d'ouverture	464 mm x 182 h mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions paquet	620 x 450 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

DONNÉES TECHNIQUES

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 430 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	732	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
5	AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		0,85
6	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		0,21
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



DONNÉES TECHNIQUES

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x h 85 mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x h 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

1



2



3



4



5



Pour bac

600 x 400 mm

ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
					Qté par paq.	Qté par palette		
AT 64S1 5207	■			459	10	160	6,08	
AT 64S1 5407	■			428	10	160	3,39	
AT 64S2 5207		■		493	10	160	6,64	
AT 64S2 5407		■		460	10	160	3,60	
AT 64S4 5207			■	524	10	160	7,22	
AT 64S4 5407			■	489	10	160	3,83	
AT 64S0 5207	■			322	20	320	4,97	
AT 64S0 5407	■			345	20	320	2,78	
5 AT LID6 6896	Couvercle transparent					20		3,70



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments




Division avec 2 et 4 compartiments

1	Caisse séparatrice 1 compartiment	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
2	Caisse séparatrice 2 séparations	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
3	Caisse séparatrice 4 séparations	357 x 278 x h 90 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
4	Caisse séparatrice 1 compartiment	277 x 177 x h 99 mm
	Pièces par paquet / palette	📦 20 🚚 320
	Dimensions paquet	565 x 375 x h 460 mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x h 1990 mm
5	Couvercle transparent en polystyrène	
	Pièces par paquet	📦 20
	Dimensions paquet	365 x 295 x h 180 mm

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 35545 5101	■						10		1,00
	DI 35545 5207	■						10		1,76
	DI 55545 5101	■						10		1,32
2	DI 55545 5207	■						10		2,51
	DI 35570 5101		■					10		1,19
	DI 35570 5207		■					10		2,42
	DI 55570 5101		■					10		1,63
3	DI 55570 5207		■					10		3,60
	DI 35590 5101			■				10		1,40
	DI 35590 5207			■				10		3,05
	DI 55590 5101			■				10		1,87
4	DI 55590 5207			■				10		4,45
	DI 35512 5101				■			10		1,78
	DI 35512 5207				■			10		3,86
5	DI 55512 5101				■			10		2,41
	DI 55512 5207				■			10		5,74
	DI 35518 5101					■		10		2,36
	DI 35518 5207					■		10		5,74
6	DI 55518 5101					■		10		3,16
	DI 55518 5207					■		10		8,29
6	DI 64SHT 5101							10		5,51
	DI 64SHT 5207							10		15,95



DONNÉES TECHNIQUES

1	
Séparateur type peigne 355 x h 45 mm pour caisse 600 x 400 x h 75 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 45 mm pour caisse 600 x 400 x h 75 mm	📦 10 pièces
2	
Séparateur type peigne 355 x h 70 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 70 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
3	
Séparateur type peigne 355 x h 90 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 90 mm pour caisse 600 x 400 x h 120 mm	📦 10 pièces
4	
Séparateur type peigne 355 x h 120 mm pour caisse 600 x 400 x h 170 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 120 mm pour caisse 600 x 400 x h 170 mm	📦 10 pièces
5	
Séparateur type peigne 355 x h 180 mm pour caisse 600 x 400 x h 220 mm	📦 10 pièces
Séparateur type peigne 555 x h 180 mm pour caisse 600 x 400 x h 220 mm	📦 10 pièces
6	
Plan intermédiaire de séparation 555 x 355 mm	📦 10 pièces

Caisse pour matériel non conforme



400 x 300 mm h 220 mm
 600 x 400 mm h 120 mm
 600 x 400 mm h 220 mm
 600 x 400 mm h 320 mm

ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A AT 4322A ISO	■			■			■			4	80	10,32
B AT 6412A ISO	■			■			■			4	80	12,42
C AT 6422A ISO	■			■			■			2	40	19,82
D AT 6432A ISO	■			■			■			3	40	25,78
ACCESSOIRES												
1 AT 43HG ISO										10	640	4,10
2 AT 64HG ISO										10	320	8,14



A



B



C



D



1



2

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	400 x 300 x h 220 mm
A Pièces par paquet / dim.	4 / 620 x 420 x h 449 mm
Pièces par palette / dim.	80 / 1200 x 800 x h 2251 mm
Dimensions	600 x 400 x h 120 mm
B Pièces par paquet / dim.	4 / 620 x 420 x h 467 mm
Pièces par palette / dim.	80 / 1200 x 800 x h 2341 mm
Dimensions	600 x 400 x h 220 mm
C Pièces par paquet / dim.	2 / 620 x 420 x h 449 mm
Pièces par palette / dim.	40 / 1200 x 800 x h 2251 mm
Dimensions	600 x 400 x h 325 mm
D Pièces par paquet / dim.	3 / 620 x 420 x h 670 mm
Pièces par palette / dim.	40 / 1200 x 800 x h 2410 mm
Couvercle à charnière dim.	400 x 300 mm
1 Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x h 1000 mm
Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2 Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8612C 5101	■				■	■		3458	4	40	23,95
AT 8612C 51XB	■				■	■		3458	4	40	23,95
AT 8612C 5207	■				■	■		3873	4	40	40,04
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8612C 5401	■				■	■		3614	4	40	19,16
AT 8612C 5900	■				■	■		3458	4	40	23,95
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	86 mm / 93 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 101 mm
Volume	49 litres
Pièces par paquet / palette	4 / 40
Dimensions paquet	820 x 620 x h 455 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2265 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires fournis montés
Lorsqu'elles sont dotées de roulettes, les caisses ne sont pas superposables

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 120 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
4 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
5 AT WNB1 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNB1 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
6 AT WNC1 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNC1 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
7 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
8 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88



iMiCUBE
101

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
3 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
4 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
5 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
6 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
7 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1




Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8617C 5101	■				■	■		3804	3	28	25,78
AT 8617C 51XB	■				■	■		3804	3	28	25,78
AT 8617C 5207	■				■	■		4260	3	28	43,63
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8617C 5401	■				■	■		3975	3	28	20,62
AT 8617C 5900	■				■	■		3804	3	28	25,78
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	136 mm / 143 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 151 mm
Volume	69 litres
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 28
Dimensions paquet	820 x 620 x h 500 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2335 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 170 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
1 AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
2 Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10
3 Porte-étiquettes	
Pièces par paquet	10
4 Feuille A4 avec 3 étiquettes	
Pièces par paquet	25
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
6 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
7 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
10 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
11 Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
12 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
13 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
14 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
103

innovative
italian
ideas

iMilani

ATHENA 8617

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1




Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8622C 5101	■				■	■		4588	2	20	26,66
C AT 8622C 51XB	■				■	■		4588	2	20	26,66
AT 8622C 5207	■				■	■		5138	2	20	51,34
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8622C 5401	■				■	■		4795	2	20	21,32
AT 8622C 5900	■				■	■		4588	2	20	26,66
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
1 AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
2 AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
3 AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	186 mm / 193 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 201 mm
Volume	90 litres
Pièces par paquet / palette	2 20
Dimensions paquet	820 x 620 x h 445 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2215 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 220 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
105

ATHENA 8622

iMilani
innovative
italian
ideas

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8632C 5101	■				■	■		5422	2	14	30,25
AT 8632C 51XB	■				■	■		5422	2	14	30,25
AT 8632C 5207	■				■	■		6072	2	14	58,00
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8632C 5401	■				■	■		5665	2	14	24,20
AT 8632C 5900	■				■	■		5422	2	14	30,25
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	310 mm
H. utile empilées / avec couvercle	291 mm / 298 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 306 mm
Volume	130 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 14
Dimensions paquet	820 x 620 x h 655 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2335 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

800 x 600 mm h 320 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
107

ATHENA 8632

innovative
italian
ideas

iMilani

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Fond renforcé
Capacité 60 kg



C




1



Commander 4 pieds

2



Commander 2 traverses

3



Commander 4 roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative, celles de la page
ci-contre

Accessoires fournis montés

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
AT 8643C 5101	■				■	■		6238	1	10	34,99
AT 8643C 51XB	■				■	■		6238	1	10	34,99
AT 8643C 5207	■				■	■		6986	1	10	63,25
ARTICLE SUR DEMANDE											
AT 8643C 5401	■				■	■		6518	1	10	27,99
AT 8643C 5900	■				■	■		6238	1	10	34,99
ACCESSOIRES											
AT FEET 5101								136	1		2,85
AT FEET 51XB								136	1		2,85
AT FEET 5207								152	1		3,42
AT FEET 5401								142	1		2,57
AT FEET 5900								136	1		2,85
AT RUNN 5101								382	1		3,81
AT RUNN 51XB								382	1		3,81
AT RUNN 5207								428	1		5,33
AT RUNN 5401								400	1		3,43
AT RUNN 5900								382	1		3,81
AT WRCT 100									1		14,16
AT WRCT 125									1		15,11

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Entraxe de superposition	415 mm
H. utile empilées / avec couvercle	396 mm / 403 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x h 411 mm
Volume	175 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 10
Dimensions paquet	820 x 620 x h 450 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2240 mm

1

Pied avec vis de fixation	h 100 mm
Pièces par paquet	📦 1

2

Traverse	h 25 mm
Pièces par paquet	📦 1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	📦 1

800 x 600 mm h 430 mm

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	9,88
1 AT 86SE 51XB	■	1978	5	60	9,88
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	20,32
2 SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		0,29
3 AT LH 64 5107	Porte-étiquettes		10		0,85
4 LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25		0,21
5 AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1		16,51
AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		17,50
6 AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1		12,09
AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		12,63
7 AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1		16,20
AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		17,83
8 AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1		12,29
AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		13,64
9 AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1		19,60
10 AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1		13,36
ARTICLE SUR DEMANDE					
1 AT 86SE 5401	■	2067	5	60	7,90
AT 86SE 5900	■	1978	5	60	9,88




Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x h 150 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 860 mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement h 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement h 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines



iMiCUBE
109

ATHENA 8643

iMilani
innovative
italian
ideas

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
110



ATHENA LIGHT

Les caisses de la série Athena Light ont été conçues et réalisées pour les nouvelles techniques de stockage et de transport des matériels les plus variés. Légères et maniables, elles sont disponibles en polypropylène gris ou turquoise.

À la différence de la série Athena, elles sont disponibles uniquement dans la dimension 600 x 400 x h 220 mm et avec des trous plus grands qui permettent une plus grande aération et une meilleure visibilité du produit.

POIGNÉES

poignée ajourée



poignée pleine



PAROIS

parois pleines



parois ajourées



iMiCUBE


111

FONDS

fond plein



fond ajouré



séparateurs type peigne et plan intermédiaire



COUVERCLES

à charnière



avec poignée



clips de fermeture



fermeture avec scellé



Le couvercle des caisses de la série Athena Light dans leur version à charnière et avec poignées peut être fermé au moyen d'un clip de fermeture en nylon.

pince de fixation de documents



Consulter la section Athena à la page 97

La pince de fixation de documents est appliquée sur le côté long ou le côté court des caisses Athena Light et a pour fonction d'y fixer des bordereaux ou autres documents.

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	AL 6422A 5101	■		■			■		1960	2	40	11,27
	AL 6422A 51XB	■		■			■		1960	2	40	11,27
	AL 6422A 5207	■		■			■		2195	2	40	21,85
B	AL 6422B 5101	■		■				■	1950	2	40	11,27
	AL 6422B 51XB	■		■				■	1950	2	40	11,27
S	AL 6422S 5101		■		■			■	1476	2	40	10,04
	AL 6422S 51XB		■		■			■	1476	2	40	10,04
ARTICLE SUR DEMANDE												
A	AL 6422A 5401	■		■			■		2048	2	40	9,02
	AL 6422A 5900	■		■			■		1960	2	40	11,27
B	AL 6422B 5207	■		■				■	2184	2	40	21,85
	AL 6422B 5900	■		■				■	1950	2	40	11,27
S	AL 6422S 5207		■		■			■	1653	2	40	21,85
	AL 6422S 5900		■		■			■	1476	2	40	10,04

ECOGREEN



A

Fond plein
Capacité 20 kg



B

Fond plein
Capacité 20 kg



S

Fond ajouré
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

B

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

S

Entraxe de superposition	206 mm
H. utile empilées / avec couvercle	201 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x h 216 mm
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x h 449 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2251 mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

600 x 400 mm h 220 mm


	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 64SE 5101	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 51XB	■		720	10	240	6,10
	AT 64SE 5207	■		806	10	240	8,54
2	AT 64HG 5101		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 51XB		■	700	10	320	6,10
	AT 64HG 5207		■	784	10	320	8,54
	AT 64HG 5401		■	731	10	320	5,06
	AT 64HG 5900		■	700	10	320	6,10
3	SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		0,29
4	AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		0,29
ARTICLE SUR DEMANDE							
1	AT 64SE 5401	■		752	10	240	5,06
	AT 64SE 5900	■		720	10	240	6,10



Séparateurs type peigne à la page 97 de la section Athena

DONNÉES TECHNIQUES


	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x h 1000 mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x h 100 mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x h 1000 mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10



ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 pièces
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.



iMiCUBE

114



PE-HD

CONTENEURS

Conteneurs moulés par injection et fabriqués en Polyéthylène à Haute Densité (PEHD), adaptés également à un usage alimentaire. Matériau entièrement recyclable, de première fusion garanti et certifié. Facilement lavable et inattaquable par la rouille, insensible aux variations de poids en contact avec l'eau.

Particulièrement résistant aux rayons UV et infrarouges, aux hautes et basses températures, aux substances acides et alcalines. Produit structuré de manière à être empilable, pour faciliter les opérations de stockage et de manutention.

VERSIONS

avec 4 pieds



avec 2 patins



avec 4 roulettes



ACCESSOIRES

couvercle séparé



grande poignée







1000 x 640 mm h 655 mm
1165 x 790 mm h 800 mm

	ARTICLE	4 PIEDS	6 PIEDS AVEC PATINS	PE-HD VIERGE	PE-HD RÉGÉNÉRÉ	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
							Qté par paq.	Qté par palette		
A	CN 1006FJ 4001	■		■		14,3	1	6	72,02	PE-HD
	CN 1006FJ 4007	■			■	14,3	1	6	51,45	RPE
B	CN 1107FJ 4001	■		■		25	1	3	138,45	PE-HD
	CN 1107FJ 4007	■			■	25	1	3	101,72	RPE
C	CN 1107SJ 4001		■	■		26,2	1	3	149,85	PE-HD
	CN 1107SJ 4007		■		■	26,2	1	3	113,19	RPE

Matière première pour articles couleur noire : Polyéthylène Haute Densité Régénéré



DONNÉES TECHNIQUES

A - CONTENEUR AVEC 4 PIEDS

Dimensions	1000 x 640 x h 655 mm
Dimensions internes	925 x 580 x h 520 mm
Capacité	150 kg
Volume	280 litres
Pièces par paquet / palette	1 / 6

B - CONTENEUR AVEC 4 PIEDS

Dimensions	1165 x 790 x h 800 mm
Dimensions internes	1100 x 735 x h 650 mm
Capacité	250 kg
Volume	520 litres
Pièces par paquet / palette	1 / 3

B - CONTENEUR AVEC 2 TRAVERSES

Dimensions	1165 x 790 x h 800 mm
Dimensions internes	1100 x 735 x h 650 mm
Capacité	250 kg
Volume	520 litres
Pièces par paquet / palette	1 / 3




iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Dimensions

1000 x 640 mm h 790/815 mm
1165 x 790 mm h 935/960 mm

	ARTICLE	ROULETTES DIAMÈTRE 100 MM	ROULETTES DIAMÈTRE 125 MM	FIXATION GRANDE POIGNÉE EN OPTION	POIDS SANS ROU- LETTES KG	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CN 1006R1J 4001	■		■	14,3	1	6	141,89
	CN 1006R2J 4001		■	■	14,3	1	6	146,43
B	CN 1107R1J 4001	■		■	25,0	1	3	207,29
	CN 1107R2J 4001		■	■	25,0	1	3	208,66



A	
Dimensions avec roulettes diam. 100 mm	1000 x 640 x h 790 mm
Dimensions avec roulettes diam. 125 mm	1000 x 640 x h 815 mm
Dimensions internes	925 x 580 x h 520 mm
Roulettes sans frein	4
Capacité	150 kg
Volume	280 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 6

B	
Dimensions avec roulettes diam. 100 mm	1165 x 790 x h 935 mm
Dimensions avec roulettes diam. 125 mm	1165 x 790 x h 960 mm
Dimensions internes	1100 x 735 x h 650 mm
Roulettes sans frein	4
Capacité	250 kg
Volume	520 litres
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 3

DONNÉES TECHNIQUES

1200 x 1000 mm h 760 mm

ARTICLE	4 PIEDS	9 PIEDS AVEC 3 PATINS	PE-HD VIERGE	PE-HD RÉGÉNÉRÉ	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A CN 1210BJ 4001		■	■		38,5	1	3	215,71




A



Conteneur spécifique pour la collecte des piles usagées
Couvercle à commander séparément

ARTICLE	POUR CONTENEUR CN121...	POUR CONTENEUR CN100...	POUR CONTENEUR CN110...	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
1 CN CV12 4001	■			7000	1		53,93
2 CN CV10 4001		■		1700	1		28,45
3 CN CV11 4001			■	3100	1		42,67
4 CN HAND480001		■			1		49,89
4 CN HAND670001			■		1		53,06



1

A - CONTENEUR COLLECTE PILES USAGÉES AVEC 3 TRAVERSES

Dimensions	1200 x 1000 x h 760 mm
Dimensions internes	1120 x 920 x h 600 mm
Capacité	450 kg
Volume	610 litres
Pièces par paquet / palette	1 3

1 - COUVERCLE COLLECTE PILES USAGÉES

Dimensions nominales	1200 x 1000 mm
Pièces par paquet / palette	1 3

2 - COUVERCLE

Dimensions nominales	1000 x 640 mm
Pièces par paquet / palette	1 3

3 - COUVERCLE

Dimensions nominales	1165 x 790
Pièces par paquet / palette	1 3

4 - POIGNÉE DE TRANSPORT

Longueur	480 mm / 670 mm
Pièces par paquet / palette	1 3



2



3



4

DONNÉES TECHNIQUES

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



iMICUBE
120

PALETTES & COUVERCLES



PP

PE-HD

R-PE

La palette est née il y a plus de 80 ans, sous la forme d'une simple épaisseur de bois à placer sous le matériel pour faciliter sa manutention.

Entre cette époque et aujourd'hui, elle a fait beaucoup de chemin : pas seulement sur les véhicules, mais aussi en matière de recherche de matériaux et formes qui la rendent réutilisable à l'infini, facile à nettoyer et fabriquée également avec

des matériaux respectueux de l'environnement.

Pour que la charge soit mieux maintenue et pour assurer sa sécurité, la marchandise positionnée sur les palettes peut être protégées en utilisant des couvercles, réalisés par thermoformage ou par injection.

PALETTES SÉRIE K

Il s'agit d'une palette dotée d'une structure monolithique de nouvelle génération, imaginées pour améliorer toutes les phases de la logistique, sans soudures ni raccords : elle facilite la manutention, qu'elle soit mécanique ou manuelle, et a été testée conforme aux normes ISO 8611-1991.

Elle offre une excellente résistance aux chutes et supporte très bien les fortes torsions et les pressions exercées du haut vers le bas et vice versa.

Produit réalisé en polypropylène, recyclable à 100 %, de couleur noire. Le plan d'appui en caillebotis en facilite le nettoyage.

Ce produit peut être personnalisé avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.



iMiCUBE

121

PALETTES SÉRIE J

Palettes moulées par injection et réalisées en Polyéthylène à Haute Densité (HDPE), également adapté à un usage alimentaire, fabriquées en matériau entièrement recyclable, de première fusion garanti et certifié.

Facilement lavables et inattaquables par la rouille, insensibles aux variations de poids en contact avec l'eau.

Particulièrement résistantes aux rayons UV et infrarouges, aux hautes et basses températures, aux substances acides et alcalines.

Ce produit peut être personnalisé avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.



PALETTES SÉRIE M

Produits réalisés en polyéthylène recyclé, parfaitement respectueux de l'environnement.

Les palettes de la Série M peuvent être insérées les unes dans les autres grâce à la géométrie particulière de leur pied.

Elles sont disponibles à la fois pour charge légère et charge moyenne. Les palettes pour charge légère sont toutefois très résistantes et peuvent aussi être utilisées comme palettes à usage unique.

Grâce à la surface à structure alvéolaire, la version pour charges moyennes est adaptée également à un usage intensif.

Les deux versions peuvent être personnalisées avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.





COUVERCLES

Disponibles en format 800x1200 mm et 1000x1200 mm, ils sont réalisés en polyéthylène à haute densité dans leur version thermoformée, plus légère et maniable, tandis que la version par injection utilise du propylène.

Faciles à laver et réutilisables, ils peuvent être personnalisés avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.



	ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBAL- LAGE		PRIX UNI- TAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
 A	PA 1208EK 5107	■			17,3	1	15	62,42
 B	PA 1210IK 5107		■	■	17,9	1	15	58,54



A - PALETTE AVEC BORDURE AU RAS DE LA PÉRIPHÉRIE

Dimensions	1200 x 800 x h 160 mm
Capacité statique	5000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	 1  15

B - PALETTE AVEC BORDURE


Dimensions	1200 x 1000 x h 150 mm
Capacité statique	5000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	 1  15

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm


ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
D PA 1208FJ 5100			Usage générique	12,3	1	15	68,33
E PA 1210FJ 5100			Usage générique	15,1	1	15	82,61
F PA 1208HJ 5100		■	■	14,5	1	15	108,37
G PA 1210HJ 5100		■	■	17,0	1	15	127,06
H PA 1208LJ 5100	■			13,7	1	15	108,37
I PA 1210LJ 5100	■			16,9	1	15	127,06



D
E



D
F
H



E
G
I

DONNÉES TECHNIQUES

D - PALETTE SANS BORDURE

Dimensions	1200 x 800 x h 145 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 15

E - PALETTE SANS BORDURE

Dimensions	1200 x 1000 x h 145 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 15

F - G PALETTE AVEC BORDURE PÉRIPHÉRIQUE À SECTION HAUTE EN ACIER GALVANISÉ - POUR R-KLT RL-KLT - ODETTE

Dimensions	1200 x 800/1000 x h 145 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 15

H - I PALETTE AVEC BORDURE PÉRIPHÉRIQUE À SECTION BASSE EN ACIER GALVANISÉ - POUR ATHENA - ATHENA LIGHT - KRONOS

Dimensions	1200 x 800/1000 x h 145 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 15



F
G



H
I



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	EMPILABLE	MAILLAGE HEXAGONAL	MAILLAGE CARRÉ	KG	EMBAL- LAGE		PRIX UNI- TAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PA 1208LM 5107	■		■	4,8	1	66	14,39
B	PA 1210LM 5107	■		■	6,9	1	60	19,94



Matière première : Polyéthylène Haute Densité Régénéré



A

Dimensions	1200 x 800 x h 135 mm
Capacité statique	1500 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 66

B

Dimensions	1200 x 1000 x h 135 mm
Capacité statique	1500 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 60

DONNÉES TECHNIQUES

800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm


	ARTICLE	EMPLIABLE	MALLAGE HEXAGONAL	MALLAGE CARRÉ	KG	EMBAL- LAGE		PRIX UNI- TAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
C	PA 0806AM 5107	■	■		3,2	1	60	11,62
D	PA 1208AM 5107	■	■		8,1	1	55	25,75
E	PA 1210AM 5107	■	■		9,25	1	60	29,29




Matière première : Polyéthylène Haute Densité Régénéré




C



C



D



E

DONNÉES TECHNIQUES

C

Dimensions	800 x 600 x h 140 mm
Capacité statique	3000 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	1 60

D

Dimensions	1200 x 800 x h 140 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1200 kg
Pièces par paquet / palette	1 55

E

Dimensions	1200 x 1000 x h 140 mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1200 kg
Pièces par paquet / palette	1 60



D



E

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	THERMOFORMÉ	INJECTION	GR	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	A CV 1208C3 5107	■		4275	1	50	50,68
	B CV 1210C3 5107	■		4980	1	141	53,86



COUVERCLES RÉALISÉS PAR THERMOFORMAGE

A

Dimensions nominales	1200 x 800 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	40 mm
Pièces par paquet / palette	1 50
Dimensions palette	1250 x 850 x h 1050 mm

B

Dimensions nominales	1200 x 1000 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	40 mm
Pièces par paquet / palette	1 141
Dimensions palette	1230 x 1035 x h 1170 mm

DONNÉES TECHNIQUES

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	THERMOFORMÉ	INJECTION	GR	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
C	CV 1208SC 5107		■	5770	1	20	54,38
D	CV 1210SH 5107		■	7390	1	20	60,49



C



D

DONNÉES TECHNIQUES

C	
Dimensions nominales	1200 x 800 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	20 mm
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions palette	1250 x 850 x h 960 mm

D - COUVERCLE POUR USAGE SPÉCIFIQUE AVEC R-KLT / RL-KLT / ODETTE

Dimensions nominales	1200 x 1000 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	20 mm
Pièces par paquet / palette	📦 1 🚚 20
Dimensions palette	1250 x 850 x h 960 mm

📝 COUVERCLES RÉALISÉS PAR INJECTION

SPACE SAVER

128




KRONOS

130



DELTA



MINERVA

iMiCUBE

130



KRONOS

Les caisses rabattables KRONOS ont été conçues spécifiquement et sont fabriquées pour réduire sensiblement l'espace d'encombrement lorsqu'elles ne sont pas utilisées et lors du transport des caisses vides. La réduction de leur volume jusqu'à 75 % permet donc une grande économie dans les coûts de stockage et de transport. Les caisses rabattables KRONOS sont dotées d'un robuste bord de superposition et de parois extérieures nervurées aux points les plus sollicités :

ces caractéristiques structurelles confèrent aux

caisses une longue durée dans le temps.

Légères et maniables, elles s'adaptent parfaitement aux palettes normalisées et, grâce à leur fond plat, elles peuvent être employées avec tous les types de bandes transporteuses, s'avérant donc extrêmement flexibles également pour les activités de manutention en interne.

Les côtés courts sont dotés de porte-étiquettes pratiques et de poignées pratiques qui facilitent la préhension ; les poignées peuvent être fermées à l'aide de caches prévus à cet effet.

PAROIS



cache de fermeture de poignée



En cas d'utilisation avec le couvercle, il est possible de sceller la caisse avec des scellés jetables et personnalisables : les scellés seront appliqués à la fois sur le couvercle à deux rabats et sur le système d'ouverture prévu sur les deux côtés courts de la caisse.

iMiCUBE


131

MODÈLES RABATTABLES

400 x 300 x h 220 mm



600 x 400 x h 220 mm



600 x 400 x h 320 mm





400 x 300 mm h 220 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	KR 4322B 51XB	■		■			■		1510	10	240	17.15
ACCESSOIRES												
1	KR 43HG 51XB								277	5	700	2.69
2	KR PLUG 5125								18	10		0.25
3	KR SEAL 5113									500		0.08

**KRONOS 4322**iMilani
133Fond plein
Capacité 20 kg**B****1****2****3****DONNÉES TECHNIQUES****B**

Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	212 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 202 mm
Dimensions utiles internes	354 x 256 x h 216 mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	10 240
Dimensions paquet	620 x 420 x h 388 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2318 mm

1

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	5 / 410 x 180 x h 150 mm
Pièces par palette / dimensions	700 / 1200 x 800 x h 870 mm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

Fond plein
Capacité 20 kg

B



1



2



3



Dimensions

600 x 400 mm h 220 mm

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBAL-LAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B KR 6422B 51XB	■		■			■		2192	5	120	21.14
ACCESSOIRES											
1 KR 64HG 51XB								590	5	350	4.26
2 KR PLUG 5125								18	10		0.25
3 KR SEAL 5113									500		0.08

B

Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	212 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 202 mm
Dimensions utiles internes	554 x 356 x h 216 mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	40 litres
Pièces par paquet / palette	5 120
Dimensions paquet	620 x 420 x h 388 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2318 mm

1

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	5 / 610 x 250 x h 150 mm
Pièces par palette / dimensions	350 / 1200 x 800 x h 870 mm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 320 mm

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B KR 6432B 51XB	■		■			■		2780	5	120	25,04
ACCESSOIRES											
1 KR 64HG 51XB								590	5	350	4,26
2 KR PLUG 5125								18	10		0,25
3 KR SEAL 5113									500		0,08

**KRONOS 6432**

iMiCUBE

135

Fond plein
Capacité 20 kg**1****2****3****DONNÉES TECHNIQUES****B**

Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	312 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 302 mm
Dimensions utiles internes	554 x 356 x h 316 mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	60 litres
Pièces par paquet / palette	📦 5 🚚 120
Dimensions paquet	620 x 420 x h 388 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2318 mm

1

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 5 / 610 x 250 x h 150 mm
Pièces par palette / dimensions	🚚 350 / 1200 x 800 x h 870 mm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	📦 10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	📦 500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT



iMiCUBE
136



DELTA

Les caisses de la série Delta présentent une structure tronconique : à pleine charge, elles peuvent être superposées de manière stable et sûre, tandis qu'à vide elles s'insèrent les unes dans les autres avec une réduction de 70 % de leur volume.

Grâce à ces caractéristiques, elles sont utilisées

pour permettre l'exploitation idéale des espaces dans les entrepôts et surtout lors du transport : en particulier, en cas de transports avec retours à vide ou dans tous les cas où l'emballage doit occuper le moins de place possible.

SÉCURITÉ



Avec les couvercles séparés ou à charnière à deux rabats, il est possible de sceller la caisse avec des scellés jetables dédiés, mais aussi avec d'autres scellés à collier disponibles dans le commerce.

En plus de ces derniers, il est possible d'utiliser des feuillards sur le côté court et sur le côté long, sur lesquels sont prévus des points de retenue qui évitent le retrait non autorisé du feuillard.

iMiCUBE

137

SUPERPOSITION



En faisant glisser la paire de supports jaunes vers l'intérieur ou l'extérieur, il est possible de superposer les caisses et de les encastrer les unes dans les autres.




Dans la version avec couvercle à deux rabats, il est possible de superposer les caisses et de les encastrer les unes dans les autres. La superposition des caisses avec le couvercle ouvert garantit une géométrie constante de la pile.

TRANSPORTS

Les coins sur les bords des côtés courts garantissent la stabilité de la caisse en cas d'interruptions accidentelles pendant la progression des bandes transporteuses automatiques et des convoyeurs à bande.

La surface extérieure du fond possède un cadre lisse et un bord arrondi, pour un impact silencieux sur les rouleaux des systèmes convoyeurs. En outre, la surface de la partie centrale a été conçue de manière à être plus adhérente, ce qui est idéal pour assurer un glissement sûr à la fois sur les surfaces planes et sur les rampes de montée et descente des convoyeurs à bande.





600 x 400 mm h 225 mm Version A
 600 x 400 mm h 230 mm Version I
 600 x 400 mm h 240 mm Version Z

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6422A 5101	■			1706	5	136	10.49
	DE 6422A 51XB	■			1706	5	136	10.49
I	DE 6422I 5101	■	■		1922	5	136	14.29
	DE 6422I 51XB	■	■		1922	5	136	14.29
Z	DE 6422Z 5101	■		■	2606	5	104	20.25
	DE 6422Z 51XB	■		■	2606	5	104	20.25
ACCESSOIRES								
1	DE 64SE 5101				960	1	160	8.19
	DE 64SE 51XB				960	1	160	8.19
2	DE SEAL 5113					500		0.08
ARTICLE SUR DEMANDE								
A	DE 6422A 5900	■			1706	5	136	10.49
I	DE 6422I 5900	■	■		1922	5	136	14.29
Z	DE 6422Z 5900	■		■	2606	5	104	20.25
1	DE 64SE 5900				960	1	160	8.19



A **iMiCUBE**
139

Fond plein
Capacité 20 kg



I

Fond plein
Capacité 20 kg



Z

Fond plein
Capacité 20 kg



1



2

DONNÉES TECHNIQUES

A - I	
Entraxe de superposition	50 mm
H. utile avec couvercle	215 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 220 mm
Volume	38 litres
Pièces par paquet / palette	5 / 136
Dimensions paquet	620 x 420 x h 445 mm
Dimensions palette	1220 x 800 x h 2025 mm
Z	
Entraxe de superposition	90 mm
H. utile avec couvercle	215 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 220 mm
Volume	38 litres
Pièces par paquet / palette	5 / 104
Dimensions paquet	630 x 510 x h 520 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2015 mm
1	
Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220 x 800 x h 1000 mm
2	
Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
 Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

Fond plein
Capacité 20 kg



A



Fond plein
Capacité 20 kg



I



Fond plein
Capacité 20 kg



Z



1



2



Dimensions

Version A	600 x 400 mm	h 325 mm
Version I	600 x 400 mm	h 330 mm
Version Z	600 x 400 mm	h 340 mm

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6432A 5101	■			2270	4 80	14.05
	DE 6432A 51XB	■			2270	4 80	14.05
I	DE 6432I 5101	■	■		2486	4 80	17.87
	DE 6432I 51XB	■	■		2486	4 80	17.87
Z	DE 6432Z 5101	■	■		3170	4 76	23.84
	DE 6432Z 51XB	■	■		3170	4 76	23.84
ACCESSOIRES							
1	DE 64SE 5101				960	1 160	8.19
	DE 64SE 51XB				960	1 160	8.19
2	DE SEAL 5113					500	0.08
ARTICLE SUR DEMANDE							
A	DE 6432A 5900	■			2270	4 80	14.05
I	DE 6432I 5900	■	■		2486	4 80	17.87
Z	DE 6432Z 5900	■	■		3170	4 76	23.84
1	DE 64SE 5900				960	1 160	8.19

A - I

Entraxe de superposition	80 mm
H. utile avec couvercle	315 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 320 mm
Volume	58 litres
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x h 585 mm
Dimensions palette	1220 x 800 x h 1995 mm

Z

Entraxe de superposition	120 mm
H. utile	315 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 320 mm
Volume	58 litres
Pièces par paquet / palette	4 76
Dimensions paquet	630 x 510 x h 645 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2200 mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220 x 800 x h 1000 mm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

600 x 400 mm h 425 mm Version A
 600 x 400 mm h 430 mm Version I
 600 x 400 mm h 440 mm Version Z

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6442A 5101	■			2890	3	64	18.10
	DE 6442A 51XB	■			2890	3	64	18.10
I	DE 6442I 5101	■	■		3106	3	64	21.93
	DE 6442I 51XB	■	■		3106	3	64	21.93
Z	DE 6442Z 5101	■		■	3790	3	56	27.86
	DE 6442Z 51XB	■		■	3790	3	56	27.86
ACCESSOIRES								
1	DE 64SE 5101				960	1	160	8.19
	DE 64SE 51XB				960	1	160	8.19
2	DE SEAL 5113					500		0.08
ARTICLE SUR DEMANDE								
A	DE 6442A 5900	■			2890	3	64	18.10
I	DE 6442I 5900	■	■		3106	3	64	21.93
Z	DE 6442Z 5900	■		■	3790	3	56	27.86
1	DE 64SE 5900				960	1	160	8.19



A **iMiCUBE**
141

Fond plein
Capacité 20 kg



I

Fond plein
Capacité 20 kg



Z

Fond plein
Capacité 20 kg



1



2

DONNÉES TECHNIQUES

A - I	
Entraxe de superposition	100 mm
H. utile avec couvercle	415 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 420 mm
Volume	74 litres
Pièces par paquet / palette	3 64
Dimensions paquet	620 x 420 x h 605 mm
Dimensions palette	1220 x 800 x h 2075 mm
Z	
Entraxe de superposition	140 mm
H. utile avec couvercle	415 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x h 420 mm
Volume	74 litres
Pièces par paquet / palette	3 56
Dimensions paquet	630 x 510 x h 650 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2085 mm
1	
Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220 x 800 x h 1000 mm
2	
Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
 Livraison garantie dans un délai de ..6 semaines

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

iMiCUBE

142



MINERVA

Les caisses de la série Minerva présentent une structure tronconique : à pleine charge, elles peuvent être superposées de manière stable et sûre, tandis qu'à vide elles s'insèrent les unes dans les autres avec une réduction de 60 % de leur volume. Grâce à ces caractéristiques, elles sont utilisées

pour permettre l'exploitation idéale des espaces dans les entrepôts et surtout lors du transport : en particulier, en cas de transports avec retours à vide ou dans tous les cas où l'emballage doit occuper le moins de place possible.

POIGNÉES

poignée ajourée



PAROIS

parois pleines



parois ajourées



FONDS

fond plein



fond ajouré



iMiCUBE

143


Les caisses de la série Minerva présente des parois de géométrie asymétrique. Cette particularité permet, sans qu'il faille utiliser le couvercle, de créer une pile de caisses vides ou pleines simplement en retournant la caisse à 180° ; on peut donc encastrent les caisses les unes dans les autres lorsqu'elles sont vides ou les superposer lorsqu'elles sont pleines.

Si l'on utilise le couvercle séparé, en revanche, la superposition des caisses pleines ne nécessite aucune rotation.

Caisses empilées avec couvercle



Caisses empilées sans couvercle





600 x 400 mm h 200 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	MI 6420B 5101	■			■			■		1650	6	128	9.77
	MI 6420B 51XB	■			■			■		1650	6	128	9.77
	MI 6420B 5900	■			■			■		1650	6	128	9.77
S	MI 6420S 5101		■			■		■		1502	6	128	9.77
	MI 6420S 51XB		■			■		■		1502	6	128	9.77
	MI 6420S 5900		■			■		■		1502	6	128	9.77
ACCESSOIRES													
1	MI 64SE 5101									1000	1	160	6.86
	MI 64SE 51XB									1000	1	160	6.86
	MI 64SE 5900									1000	1	160	6.86
2	SPRING 0099										10		0.29
3	MI LOCK 0099										10		0.24



Fond plein
Capacité 20 kg



B

iMiCUBE
145



Fond ajouré
Capacité 20 kg



S



1



2



3

DONNÉES TECHNIQUES

B - S	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	178 mm / 195 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x h 197 mm
Volume	32 litres
Pièces par paquet / palette	📦 6 🚚 128
Dimensions paquet	620 x 420 x h 520 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2210 mm
1	
Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par paquet / dimensions	🚚 160 / 1230 x 820 x h 950 mm
2	
Pièce de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	📦 10
3	
Pièce de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	📦 10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

MINERVA 6420

Fond plein
Capacité 20 kg



B



Fond ajouré
Capacité 20 kg



S



1



2



3



ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
MI 6430B 5101	■		■			■		2432	4	88	14.70
MI 6430B 51XB	■		■			■		2432	4	88	14.70
MI 6430B 5900	■		■			■		2432	4	88	14.70
MI 6430S 5101		■		■		■		2294	4	88	14.70
MI 6430S 51XB		■		■		■		2294	4	88	14.70
MI 6430S 5900		■		■		■		2294	4	88	14.70
ACCESSOIRES											
MI 64SE 5101								1000	1	160	6.86
MI 64SE 51XB								1000	1	160	6.86
MI 64SE 5900								1000	1	160	6.86
2 SPRING 0099									10		0.29
3 MI LOCK 0099									10		0.24

B - S

Entraxe de superposition	86 mm
H. utile empilées / avec couvercle	272 mm / 295 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x h 297 mm
Volume	50 litres
Pièces par paquet / palette	📦 4 🚚 88
Dimensions paquet	620 x 420 x h 578 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2256 mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par paquet / dimensions	🚚 160 / 1230 x 820 x h 950 mm

2

Pince de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	📦 10

3

Pince de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	📦 10

600 x 400 mm h 400 mm

	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	MI 6440B 5101	■		■			■		2865	3	60	18.78
	MI 6440B 51XB	■		■			■		2865	3	60	18.78
	MI 6440B 5900	■		■			■		2865	3	60	18.78
S	MI 6440S 5101		■		■		■		2654	3	60	18.78
	MI 6440S 51XB		■		■		■		2654	3	60	18.78
	MI 6440S 5900		■		■		■		2654	3	60	18.78
ACCESSOIRES												
1	MI 64SE 5101								1000	1	160	6.86
	MI 64SE 51XB								1000	1	160	6.86
	MI 64SE 5900								1000	1	160	6.86
2	SPRING 0099									10		0.29
3	MI LOCK 0099									10		0.24



B
iMiCUBE
147

Fond plein
Capacité 20 kg



S

Fond ajouré
Capacité 20 kg



1



2



3

DONNÉES TECHNIQUES

B - S	
Entraxe de superposition	117 mm
H. utile empilées / avec couvercle	372 mm / 395 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x h 397 mm
Volume	70 litres
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 60
Dimensions paquet	620 x 420 x h 654 mm
Dimensions palette	1200 x 800 x h 2188 mm
1	
Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	📦 1 / 610 x 410 x h 30 mm
Pièces par paquet / dimensions	🚚 160 / 1230 x 820 x h 950 mm
2	
Pièce de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	📦 10
3	
Pièce de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	📦 10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas

iMilani

MINERVA 6440

C-PARTS

148





RK

180



ZEUS

202

iMiCUBE
150



COMPAT

Les bacs de la série Compat sont la solution idéale à tout problème de stockage, dans les entrepôts, les ateliers et le long des lignes de montage. Ces bacs permettent d'avoir leur contenu toujours à portée de main et à la vue, ce qui permet de le prélever avec une extrême facilité.

Ces bacs peuvent être empilés de manière stable et sûre et le matériel qui y est rangé reste tout à fait accessible même lorsqu'ils sont superposés.

FONDS

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°
avec traverse



iMILANI

151

TRAVERSE



Les bacs plus volumineux sont dotés d'une traverse fixée à l'avant, ayant pour fonction d'éviter toute déformation des parois latérales en cas de forte charge et d'en faciliter la préhension.

POIGNÉES



Le levage et le transport sont rendus possibles par des poignées pratiques qui permettent une préhension rapide, même avec des gants.

RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les bacs en toute sécurité même lorsqu'ils sont pleins.

ACCESSOIRES



Les bacs peuvent être divisés dans le sens longitudinal et transversal lorsqu'il faut ranger plusieurs types de produits à l'intérieur.



Des visières transparentes pratiques protègent le contenu de la poussière.





Division intérieure avec boîtes amovibles

innovative
italian
ideas

iMilani

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 01	TAILLE 0	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
 CO Z001 5101	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5102	■	■		18	100	-	0,41
A  CO Z001 5103	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5104	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z001 5105	■	■		18	100	-	0,41
 CO Z000 5101	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5102	■		■	38	98	-	0,61
B  CO Z000 5103	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5104	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5105	■		■	38	98	-	0,61
 CO Z000 5207	■		■	43	98	-	1,22
C LB 4911 8001	■		■		1		1,35




A	
Volume	0,08 litres
Pièces par paquet	📦 100
Dimensions paquet	350 x 270 x h 170 mm
B	
Volume	0,25 litres
Pièces par paquet	📦 98
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
C	
Feuille de 80 étiquettes pour taille 0	49 x h 11 mm

DONNÉES TECHNIQUES


Taille 1 - Taille 2

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 1	TAILLE 2	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A							
CO C001 5101	■	■		78	50	1750	0,83
CO C001 5102	■	■		78	50	1750	0,83
CO C001 5103	■	■		78	50	1750	0,83
CO C001 5104	■	■		78	50	1750	0,83
CO C001 5105	■	■		78	50	1750	0,83
CO C001 5401	■	■		82	50	1750	0,64
CO C001 5207	■	■		87	50	1750	1,61
B							
CO C002 5101	■		■	214	54	1080	1,60
CO C002 5102	■		■	214	54	1080	1,60
CO C002 5103	■		■	214	54	1080	1,60
CO C002 5104	■		■	214	54	1080	1,60
CO C002 5105	■		■	214	54	1080	1,60
CO C002 5207	■		■	240	54	1080	3,20
CO C002 5401	■		■	224	54	1080	1,33
C							
CO C1S2 5407		■		40	25	-	1,00
CO C1S2 5207		■		45	25	-	1,86
CO C2S2 5407			■	100	25	-	1,35
CO C2S2 5207			■	112	25	-	2,53
D							
CO C1S4 5407		■		50	25	-	1,00
CO C1S4 5207		■		56	25	-	1,86
CO C2S4 5407			■	120	25	-	1,35
CO C2S4 5207			■	134	25	-	2,53
E							
LB 7520 3601		■			1		1,22
LB 10433 1601			■		1		1,08



iMiCUBE
153

Fond plein
Capacité 2 kg



Fond plein
Capacité 5 kg



Fond plein
Capacité 5 kg



Fond plein
Capacité 5 kg



CO C001 5101	CO C001 5102	CO C001 5103	CO C001 5104	CO C001 5105
CO C001 5401	CO C001 5207	CO C002 5101	CO C002 5102	CO C002 5103
CO C002 5104	CO C002 5105	CO C002 5207	CO C002 5401	CO C1S2 5407
CO C1S2 5207	CO C2S2 5407	CO C2S2 5207	CO C1S4 5407	CO C1S4 5207
CO C2S4 5407	CO C2S4 5207	LB 7520 3601	LB 10433 1601	




Fond plein
Capacité 5 kg

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Volume	1 litre
Pièces par paquet / palette	50 / 1750
Dimensions paquet	520 x 350 x h 370 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm
B	
Volume	3,8 litre
Pièces par paquet / palette	54 / 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x h 2100 mm
C	
Séparateur 2 compartiments pour taille 1	
Séparateur 2 compartiments pour taille 2	
D	
Séparateur 4 compartiments pour taille 1	
Séparateur 4 compartiments pour taille 2	
E	
Feuille de 36 étiquettes pour taille 1	75 x h 20 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille 2	104 x h 33 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
CO C3A2 5101	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5102	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5103	■	■			598	21	252	3,81
A CO C3A2 5104	■	■			598	21	252	3,81
CO C3A2 5105	■	■			598	21	252	3,81
ECOGREEN CO C3A2 5401	■	■			625	21	252	3,27
CO C3A2 5207	■	■			670	21	252	7,09
CO C003 5101	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5102	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5103	■		■		784	15	180	4,51
B CO C003 5104	■		■		784	15	180	4,51
CO C003 5105	■		■		784	15	180	4,51
ECOGREEN CO C003 5401	■		■		819	15	180	3,83
CO C003 5207	■		■		878	15	180	8,85
CO Z3L5 5101	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5102	■			■	1074	14	112	7,19
C CO Z3L5 5103	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5104	■			■	1074	14	112	7,19
CO Z3L5 5105	■			■	1074	14	112	7,19



A

Volume	9,4 litres
Pièces par paquet / palette	📦 21 🚚 252
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm

B

Volume	12,5 litres
Pièces par paquet / palette	📦 15 🚚 180
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm

C

Volume	19 litres
Pièces par paquet / palette	📦 14 🚚 112
Dimensions paquet	710 x 960 x h 480 mm
Dimensions palette	1450 x 1000 x h 2100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 3A2 - Taille 3 - Taille 3L5

	ARTICLE	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C3A2 0099	■			200	1		4,37
	CD C003 0099		■		300	1		4,48
	CD Z3L5 0099			■	250	1		4,01
B	CD C3A2 7107	■			108	10		1,54
	CD C003 7107		■		160	10		2,02
	CD Z3L5 7107			■	114	10		1,84
C	CW C3A2 6896	■			28	10		1,12
	CW C003 6896		■		40	10		1,18
D	LH C000 0099	■	■		100	1		2,49
E	LB 7731 1801	■		■		1		0,92
	LB 7742 1201		■			1		0,83



A



B



C



D



E

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Séparateur longit. galvanisé taille 3A2	302 x h 105 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3	307 x h 160 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3L5	326 x h 115 mm
Pièces par paquet	📦 1




B	
Séparateur longit. en plastique taille 3A2	300 x h 105 mm
Séparateur longit. en plastique taille 3	305 x h 160 mm
Séparateur longit. en plastique taille 3L5	325 x h 105 mm
Pièces par paquet	📦 10

C	
Visière anti-poussière taille 3A2	
Visière anti-poussière taille 3	
Pièces par paquet	📦 10

D	
Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 3 - 3A2	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1

E	
Feuille de 18 étiquettes pour tailles 3A2 - 3L5	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 3	77 x 42 mm
Pièces par paquet	📦 1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.



ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
CO C4A2 5101	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5102	■	■			1222	14	112	7,77
A CO C4A2 5103	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5104	■	■			1222	14	112	7,77
CO C4A2 5105	■	■			1222	14	112	7,77
CO C004 5101	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5102	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5103	■		■		1335	10	80	8,80
B CO C004 5104	■		■		1335	10	80	8,80
CO C004 5105	■		■		1335	10	80	8,80
ECOGREEN CO C004 5401	■		■		1395	10	80	7,52
CO C004 5207	■		■		1495	10	80	15,81
CO C4A5 5101	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5102	■			■	1874	6	48	10,73
C CO C4A5 5103	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5104	■			■	1874	6	48	10,73
CO C4A5 5105	■			■	1874	6	48	10,73

A

Volume	20 litres
Pièces par paquet / palette	14 112
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

B

Volume	28 litres
Pièces par paquet / palette	10 80
Dimensions paquet	640 x 520 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C

Volume	42 litres
Pièces par paquet / palette	6 48
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 4A2 - Taille 4 - Taille 4A5

	ARTICLE	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C4A2 0099	■			360	1		5,31
	CD C004 0099		■		500	1		5,54
	CD C4A5 0099			■	540	1		6,60
B	CD C004 7107		■		236	10		2,78
	CD C4A5 7107			■	390	10		3,88
C	CD C004 0199		■		368	1		6,24
D	CW C004 6896		■		66	10		1,40
	CW C4A5 6896			■	92	10		1,94
E	LH C000 0099		■	■	100	1		2,49
F	LB 7731 1801	■				1		0,92
	LB 7742 1201		■	■		1		0,83



A



B



C



D



E



F

DONNÉES TECHNIQUES

A

Séparateur longit. galvanisé taille 4A2	457 x h 120 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4	426 x h 160 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4A5	460 x h 249 mm
Pièces par paquet	📦 1

B

Séparateur longit. en plastique taille 4	460 x h 160 mm
Séparateur longit. en plastique taille 4A5	460 x h 250 mm
Pièces par paquet	📦 10

C

Séparateur transversal galvanisé taille 4	
Pièces par paquet	📦 1

D

Visière anti-poussière taille 4	
Visière anti-poussière taille 4A5	
Pièces par paquet	📦 10

E



Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 4 - 4A5	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1

F

Feuille de 18 étiquettes pour taille 4A2	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pièces par paquet	📦 1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	FOND NERVURÉ À 45°	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
 CO Z5P4 5101	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5102	■	■		3370	18	42	20,14
A  CO Z5P4 5103	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5104	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z5P4 5105	■	■		3370	18	42	20,14
 CO Z005 5101	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5102	■		■	4378	12	28	25,47
B  CO Z005 5103	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5104	■		■	4378	12	28	25,47
 CO Z005 5105	■		■	4378	12	28	25,47



A

Volume	63 litres
Pièces par paquet / palette	 18  42
Dimensions paquet	1400 x 1100 x h 1050 mm
Dimensions palette	1400 x 1100 x h 2100 mm

B

Volume	88 litres
Pièces par paquet / palette	 12  28
Dimensions paquet	1450 x 1000 x h 1050 mm
Dimensions palette	1450 x 1000 x h 2100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 5P4 - Taille 5

	ARTICLE	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	CS Z5P4 0199	■		1420	1		8,35
	CS Z005 0199		■	1750	1		9,09
B	CD Z5P4 0099	■		680	1		5,81
	CD Z005 0099		■	1000	1		6,82
C	LH Z000 0099	■	■	150	1		2,79
D	LB 12739 1001	■	■		1		1,00
E	LB 18985 0301	■	■		1		0,44
F	ZE Z002 5101	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5102	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5103	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5104	■	■	264	54	1080	2,21
	ZE Z002 5105	■	■	264	54	1080	2,21



A



B



C



D



E



F



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Séparateur longit. galvanisé taille 5P4 avec paire de supports transversaux galvanisés	473 x h 215 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5 avec paire de supports transversaux galvanisés	654 x h 214 mm
Pièces par paquet	📦 1 kit
B	
Séparateur longit. galvanisé taille 5P4	473 x h 215 mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5	654 x h 214 mm
Pièces par paquet	📦 1
C	
Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 5P4 - 5	128 x 90 mm
Pièces par paquet	📦 1
D	
Feuille de 10 étiquettes supérieures pour taille 5P4 - 5	127 x 39 mm
Pièces par paquet	📦 1
E	
Feuille de 3 étiquettes inférieures pour taille 5P4 - 5	189 x 85 mm
Pièces par paquet	📦 1
F	
Boîte pour division en 6 compartiments taille 5P4 et en 8 compartiments taille 5	200 x 140 x h 130 mm
Volume	88 litres
Pièces par paquet / palette	📦 54 📦 1080
Dimensions paquet	640 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1400 x 1100 x h 1660 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.

iMiCUBE
160



PRACTIBOX

Les blocs-tiroirs de la série Practibox sont composés d'une structure en ABS de couleur grise et de tiroirs en polystyrène transparent à haute résistance mécanique.

Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur différentes, ils possèdent la même largeur de 600 mm qui permet de les superposer en plusieurs combinaisons différentes.

TIROIRS



Les tiroirs, réalisés en polystyrène transparent à haute résistance mécanique, sont contenus dans le bac en ABS prévu à cet effet et conçu pour être inséré dans les rayonnages et dans les chariots de la série Practibox ou fixé au mur avec des chevilles.

iMiCUBE

161

SUPERPOSITION



Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur différentes, les blocs-tiroirs de la série Practibox possèdent la même largeur de 600 mm. Grâce à cette caractéristique, il est possible de superposer des modules de la même profondeur et de profondeur décroissante, ce qui permet les combinaisons les plus diverses.

OUVERTURE BASCULANTE



Dotés d'une ouverture basculante très pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox offrent un accès optimal au produit.

ORDRE



Dotés d'une poignée pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox répondent de manière optimale aux exigences les plus diverses.

Largeur du module 600 mm



ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR 9077 0001	600	69	77	9	2	468	10,80
	LB 03510 0901				10		0,74
B PR 6112 0001	600	98	112	6	2	216	13,20
	LB 05315 0601				10		0,51
C PR 5164 0001	600	141	164	5	1	120	21,00
	LB 08022 0501				10		0,41
D PR 4206 0001	600	174	206	4	1	80	27,60
	LB 08028 0401				10		0,55
E PR 3240 0001	600	209	240	3	1	56	32,40
	LB 12134 0301				10		0,40
F PR 2353 0001	600	311	353	2	1	30	60,60
	LB 12150 0201				10		0,26



A - 9 tiroirs

Pièces par paquet / palette	2	468
Dimensions paquet	610 x 155 x h 95 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1600 mm	
LB035100901	Feuille de 9 étiquettes incluse	

B - 6 tiroirs

Pièces par paquet / palette	2	216
Dimensions paquet	610 x 210 x h 125 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1600 mm	
LB053150601	Feuille de 6 étiquettes incluse	

C - 5 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	120
Dimensions paquet	610 x 155 x h 175 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB080220501	Feuille de 5 étiquettes incluse	

D - 4 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	80
Dimensions paquet	610 x 155 x h 175 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB080280401	Feuille de 4 étiquettes incluse	

E - 3 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	56
Dimensions paquet	610 x 225 x h 255 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB121340301	Feuille de 3 étiquettes incluse	

F - 2 tiroirs


Pièces par paquet / palette	1	30
Dimensions paquet	610 x 325 x h 365 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2000 mm	
LB121500201	Feuille de 2 étiquettes incluse	

DONNÉES TECHNIQUES

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Largeur du module 610 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D050 015 0301	610	174	500	15	1	-	93,50
B	PR D050 0001	610	150	500	-	1	-	31,70
C	PRT BOX 5104	350	200	465	18	1	-	53,31
	PR ST90 0099	600				1	-	1,60
	PR ST61 0099	600				1	-	1,60
D	PR ST51 0099	600				1	-	1,60
	PR ST42 0099	600				1	-	1,60
	PR ST32 0099	600				1	-	1,60
	PR ST23 0099	600				1	-	1,86



DONNÉES TECHNIQUES

A

Châssis pour établi avec tiroirs	1 x PR D050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

B




Châssis pour établi sans tiroirs	1 x PR D050 0001
----------------------------------	------------------

C

Mallette Top Box	18 tiroirs de type PR 6112 0001
------------------	---------------------------------

D


Barre de blocage galvanisée pour PR 9077...	1 x PR ST90 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 6112...	1 x PR ST61 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 5164...	1 x PR ST51 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 4206...	1 x PR ST42 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 3240...	1 x PR ST32 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 2353...	1 x PR ST23 0099



Système de déblocage



Barres de blocage galvanisées



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F030 0001	600	28	300	-	1	-	14,99
B PR F030 036 0101	600	78	308	36	1	-	58,19
C PR F030 021 0201	600	107	300	21	1	-	52,19
D PR F030 010 0101	600	150	328	10	1	-	56,99



B



A



C



D



A

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
-----------------	------------------

B

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	4 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	2 x PR 6112 0001




D

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 5164 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F050 0001	600	28	500	-	1	-	17,40
B PR F050 054 0101	600	78	500	54	1	-	82,20
C PR F050 036 0201	600	107	500	36	1	-	78,60
D PR F050 015 0301	600	183	500	15	1	-	79,20



DONNÉES TECHNIQUES

A

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
-----------------	------------------

B

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 4206 0001



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F065 0001	600	28	650	-	1	-	21,79
B PR F065 072 0101	600	78	650	72	1	-	108,19
C PR F065 039 0201	600	107	650	39	1	-	98,59
D PR F065 028 0201	600	150	664	28	1	-	103,39



B



A



C



D



A

Panneau arrière	1 x PR F065 0001
-----------------	------------------

B

Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001




C

Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F100 0001	600	41	1000	-	1	-	28,13
B PR F100 084 0201	600	113	1022	84	1	-	158,93
C PR F100 054 0101	600	113	1008	54	1	-	146,93
D PR F100 029 0401	600	224	1000	29	1	-	156,53
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		33,99



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F150 0001	600	41	1500	-	1	-	32,69
B PR F150 123 0201	600	113	1500	123	1	-	222,29
C PR F150 084 0101	600	113	1568	84	1	-	217,49
D PR F150 064 0501	600	224	1540	64	1	-	230,09
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	33,99



B



A



C



D



E









A	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	14 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	4 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F175 0001	600	41	1750	-	1	-	36,93
B PR F175 132 0201	600	113	1750	132	1	-	255,33
C PR F175 099 0201	600	113	1750	99	1	-	245,73
D PR F175 066 0501	600	224	1750	66	1	-	256,53
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		33,99



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	10 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	15 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	6 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR F195 0001	600	41	1950	-	1	-	37,37
B PR F195 144 0201	600	113	1960	144	1	-	282,17
C PR F195 100 0301	600	156	1950	100	1	-	280,37
D PR F195 043 0401	600	326	1989	43	1	-	311,57
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	33,99



B



C




D



E



A





A	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
B	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	12 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	5 x PR 5164 0001
D	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
	1 x PR 2353 0001
E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D150 0001	600	325	1500	-	1	-	64,72
B PR D150 114 0201	600	325	1500	114	1	-	243,52
C PR D150 078 0101	600	325	1556	78	1	-	236,32
D PR D150 058 0501	600	325	1528	58	1	-	248,92



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
B	
Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001
C	
Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	13 x PR 6112 0001
D	
Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001



iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

iMilani

172



ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D175 0001	600	325	1750	-	1	-	66,99
B PR D175 112 0301	600	325	1786	112	1	-	279,39
C PR D175 062 0501	600	325	1750	62	1	-	278,79
D PR D175 057 0301	600	325	1770	57	1	-	278,79



B



A



C



D







A	
Panneau arrière avec base	1 x PR F175 0001
B	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
C	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
D	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du module 600 mm - Profondeur du module 325 mm

ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR D195 0001	600	325	1950	-	1	-	68,29
B PR D195 117 0401	600	325	1950	117	1	-	300,49
C PR D195 066 0501	600	325	1950	66	1	-	307,69
D PR D195 061 0301	600	325	1976	61	1	-	307,69



DONNÉES TECHNIQUES


A	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
B	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	9 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
C	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
D	
Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	4 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.




ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR R186 260 0401	900	900	1865	260	1	-	1389,23
B PR R161 0001	900	900	1615	-	1	-	485,90
C PR R186 0001	900	900	1865	-	1	-	502,43
D PR R206 0001	900	900	2065	-	1	-	504,60

A



B
C
D



Le rayonnage pivotant Practibox est constitué de une base pivotante à 360° sur laquelle sont fixés 4 châssis pour blocs-tiroirs Practibox, disponibles en 3 hauteurs différentes.

Une solution de grande contenance, robuste et pratique, autant de caractéristiques qui permettent de l'utiliser dans les grands comme dans les petits espaces.

La base pivotante doit obligatoirement être fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

A

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	18 x PR 6112 0001
	22 x PR 5164 0001
	6 x PR 4206 0001

B

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R161 0001
------------------------------------	------------------

C

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001
------------------------------------	------------------

D



Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R206 0001
------------------------------------	------------------





Armoires avec châssis amovibles - Capacité du châssis amovible 400 kg

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE CHÂSSIS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR COOL 5001	1073	705	2000	-	1	-	765,89
B	PR COOL 7001	1481	705	2000	-	1	-	861,11
C	PR C000 0401	-	705	1900	1765	1	-	496,42
D	PR FIX 0099	-	-	-	-	2	-	5,44



A
B

DONNÉES TECHNIQUES

A						
Armoire pour châssis amovibles avec serrure		PR COOL 5001				
Largeur utile armoire mm		967				
B						
Armoire pour châssis amovibles avec serrure		PR COOL 7001				
Largeur utile armoire mm		1375				
C						
Châssis amovible capacité 400 kg		PR C000 0401				
D						
Paire de chevilles pour la fixation d'un côté			PR FIX 0099			
Bloc-tiroirs	A	B*	C	Qté H1	Qté H2	
PR 2353 ...	330,5	650	352	2	2	
PR 3240 ...	228,5	445	241	3	3	
PR 4206 ...	203,5	380	207	4	4	
PR 5164 ...	177,5	315	164	5	5	
PR 6112 ...	126,5	225	112	7	8	
PR 9077 ...	101,5	170	77	10	11	
B* - voir largeur utile des armoires sans châssis amovibles						

* voir largeur utile des armoires sans tiroirs



C



D

L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

innovative
italian
ideas


iMilani

Compositions avec et sans tiroirs - Capacité du châssis amovible 400 kg


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR C41L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 691,52
B PR C41L 720 5401	1073	705	2000	720	1	-	4 275,52
C PR C32L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 210,12
D PR C32L 380 5401	1073	705	2000	380	1	-	3 446,12
E PR C33L 5401	1073	705	2000	-	1	-	2 210,12
F PR C33L 344 5401	1073	705	2000	344	1	-	3 467,72




A
B



C
D



E
F




⚠ L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.


A	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401
B	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401
Groupe de tiroirs	120 x PR 6112 001
C	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401
D	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001
	40 x PR 5164 001
E	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401
F	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001
	20 x PR 5164 001
	16 x PR 4206 001

Compositions avec et sans tiroirs - Capacité du châssis amovible 400 kg


ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A PR C51L 7401	1481	705	2000	-	1	-	3 268,14
B PR C51L 900 7401	1481	705	2000	900	1	-	5 248,14
C PR C42L 7401	1481	705	2000	-	1	-	2 786,74
D PR C42L 480 7401	1481	705	2000	480	1	-	4 442,74
E PR C31L 7401	1481	705	2000	-	1	-	2 305,31
F PR C31L 192 7401	1481	705	2000	192	1	-	3 630,11



A
B



C
D



E
F

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401
B	
Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401
Groupe de tiroirs	150 x PR 6112 001
C	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401
D	
Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 001 60 x PR 5164 001
E	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401
F	
Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401
Groupe de tiroirs	48 x PR 4206 001

L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
180



RK

Tout en ordre et bien visible pour un entrepôt flexible et fonctionnel : tel est le résultat obtenu grâce à l'étude et à la réalisation des caisses en polypropylène de la série RK et des rayonnages spéciaux destinés à les accueillir.

Disponibles en onze tailles différentes pour répondre à n'importe quelle exigence, les caisses sont particulièrement indiquées pour les vendeurs de pièces de rechange, à la fois grâce à leur résistance aux huiles et à leur capacité de compartimentation intérieure.

PAROIS



Réalisées en polypropylène de premier choix, les caisses de la série RK possèdent des parois renforcées par des nervures spéciales pour résister aux chocs.

ÉTIQUETTES



Modèles dotés de porte-étiquettes, disponibles en différents formats de taille proportionnelle à celles des caisses auxquelles ils sont appliqués.

POIGNÉES



Une poignée spéciale, fournie sur demande, facilite le levage et le transport des caisses de la série RK.

FONDS

fond lisse



SÉPARATEURS



Réalisés en polystyrène transparent, les séparateurs permettent de diviser l'intérieur des caisses en plusieurs compartiments.

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
	RK 3012 5104	■	4	1	340	32	512	3,31
	RK 3012 5207	■	4	1	380	32	512	6,19
	RK 3012 5401	■	4	1	374	32	512	2,65
	RK 3016 5104	■	4	1	370	24	384	3,65
	RK 3016 5207	■	4	1	414	24	384	5,23
	RK 3016 5401	■	4	1	387	24	384	2,92

A



B



A

Dimensions utiles internes	257 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  512
Dimensions paquet	970 x 310 x h 385 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	257 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  384
Dimensions paquet	970 x 310 x h 390 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 300 mm - Largeur 120 - 160 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5401		18	1		1,01
RK H120 5207		19	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		0,54
RK H160 5207		20	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
F RK D300 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	200	1		2,34
G LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		1,41
H LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96



ECOGREEN



ECOGREEN



D

E

F

G

H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 3012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 3016	110 x h 90 mm

E

Séparateur transversal pour RK 3012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 3016	145 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	268 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 3012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 3016	121 x 44 mm

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
		Pleins						
	RK 4012 5104	■	6	1	438	32	384	3,70
A	RK 4012 5207	■	6	1	491	32	384	6,92
	RK 4012 5401	■	6	1	458	32	384	2,96
	RK 4016 5104	■	6	1	448	24	288	4,04
B	RK 4016 5207	■	6	1	502	24	288	6,08
	RK 4016 5401	■	6	1	468	24	288	3,23
	RK 4024 5104	■	6	3	644	16	192	5,10
C	RK 4024 5207	■	6	3	721	16	192	9,54
	RK 4024 5401	■	6	3	673	16	192	4,08

A



B



C



A

Dimensions utiles internes	357 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  384
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	357 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  288
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

C

Dimensions utiles internes	357 x 215 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 16  192
Dimensions paquet	970 x 415 x h 400 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 400 mm - Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5207		19	1		1,01
RK H120 5401		18	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		0,54
RK H160 5207		20	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		1,06
RK H240 5207		23	1		1,99
RK H240 5401		22	1		0,85
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		1,45
RK D240 6896		50	1		0,97
RK D400 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	280	1		2,68
LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		1,41
LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96
LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		1,48



ECOGREEN



ECOGREEN



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 4012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 4016	110 x h 90 mm
Poignée pour RK 4024	120 x h 80 mm

E

Séparateur transversal pour RK 4012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 4016	145 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 4024	125 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	368 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 4012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 4016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 4024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
 PP	RK 5012 5104	■	8	1	528	32	256	4,16
 A	RK 5012 5207	■	8	1	591	32	256	7,79
 ECOGREEN	RK 5012 5401	■	8	1	552	32	256	3,33
 PP	RK 5016 5104	■	8	1	540	24	192	4,33
 B	RK 5016 5207	■	8	1	605	24	192	6,86
 ECOGREEN	RK 5016 5401	■	8	1	564	24	192	3,46
 PP	RK 5024 5104	■	8	3	766	16	128	5,69
 C	RK 5024 5207	■	8	3	858	16	128	10,65
 ECOGREEN	RK 5024 5401	■	8	3	800	16	128	4,55



A

Dimensions utiles internes	457 x 95 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 32  256
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

B

Dimensions utiles internes	457 x 136 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 24  192
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

C

Dimensions utiles internes	457 x 215 x h 97 mm
Pièces par paquet / palette	 16  128
Dimensions paquet	970 x 515 x h 390 mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x h 1700 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 500 mm - Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		0,54
RK H120 5207		18	1		1,01
RK H120 5401		19	1		0,43
RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		0,54
RK H160 5207		18	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		1,06
RK H240 5207		22	1		1,99
RK H240 5401		23	1		0,85
RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		0,81
RK D120 6896		22	1		0,54
RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		1,45
RK D240 6896		50	1		0,97
RK D500 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	360	1		3,09
LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		2,12
LB 12124 1601		Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1	
LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		1,48
LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		1,96
LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		1,48



ECOGREEN



ECOGREEN



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 5012	70 x h 90 mm
Poignée pour RK 5016	110 x h 90 mm
Poignée pour RK 5024	120 x h 80 mm

E

Séparateur transversal pour RK 5012	100 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 5016	145 x h 90 mm
Séparateur transversal pour RK 5024	125 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	468 x h 88 mm
-----------------------------------	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 5012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 5016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Profondeur 600 mm - Largeur 160 mm h 100

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 RK 6016 5104	■	10	1	662	24	192	4,66
 RK 6016 5207	■	10	1	741	24	192	8,72
 RK 6016 5401	■	10	1	692	24	192	3,73

Profondeur 655 mm - Largeur 160 mm h 100

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 B RK 6516 5207	■	11	1	816	24	192	8,43

Profondeur 434 mm - Largeur 140 mm h 80

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
	Pleins						
 RK 4314 5104	■	7	-	324	30	540	3,04

A



B



C



A

Dimensions utiles internes	560 x 136 x h 97 mm	
Pièces par paquet / palette	 24	 192
Dimensions paquet	970 x 620 x h 390 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm	

B

Dimensions utiles internes	613 x 136 x h 97 mm	
Pièces par paquet / palette	 24	 192
Dimensions paquet	980 x 670 x h 390 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1700 mm	

C

Dimensions utiles internes	403 x 121 x h 76 mm	
Pièces par paquet / palette	 30	 540
Dimensions paquet	450 x 410 x h 460 mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 1530 mm	

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 600 mm - Largeur 160 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
D RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		0,54
RK H160 5207		18	1		0,91
RK H160 5401		19	1		0,43
RK D140 6896	Séparateur pour largeur 140 mm	22	1		0,61
E RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		0,91
RK D160 6896		28	1		0,61
F RK D600 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	420	1		3,36
G LB 8024 2401	Étiquette pour séparateur 140 mm		1		2,12
LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		1,41
H LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=140/160 mm		1		1,96



ECOGREEN



D



E



F



G



H

DONNÉES TECHNIQUES

D

Poignée pour RK 6016	120 x h 90 mm
----------------------	---------------

E

Séparateur transversal pour RK 4314	137 x h 75 mm
Séparateur transversal pour RK 6016	145 x h 90 mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé taille RK6016	568 x h 88 mm
---	---------------

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D140	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 4314-6016-6516	121 x 44 mm
---	-------------

ARTICLE	RK 3012	RK 3016	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX30 0001				1		78,54
B RK BX31 5104	16			1		169,33
C RK BX32 5104		12		1		148,22
D RK BX33 5104	8	6		1		158,77



A



B



C



D





Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A	
Box	1 x RK BX30 0001
B	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 3012 5104
C	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 3016 5104
D	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 3012 5104 6 x RK 3016 5104

Profondeur 300 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F300 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 300		1		23,80
L RK RL30 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 300		1		2,49
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée avant		1		1,27
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 275 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/-1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/-3% pour le poids.



500 x 545 h - Profondeur 400 mm

ARTICLE	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX40 0001					1		89,26
B RK BX41 5104	16				1		187,78
C RK BX42 5104		12			1		164,62
D RK BX43 5104	8	6			1		176,20



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière



A



B



C



D

iMiCUBE
193

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Box	1 x RK BX40 0001
B	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 4012 5104
C	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 4016 5104
D	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

E



F



G



H



ARTICLE	RK 4012	RK4016	RK 4024	GR.	EMBAL-LAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
E RK BX44 5104			8		1		144,50
F RK BX45 5104	8		4		1		166,14
G RK BX46 5104		6	4		1		154,56
H RK BX47 5104	4	6	2		1		165,38





Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

E	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4024 5104
F	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	4 x RK 4024 5104
G	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 4016 5104
	4 x RK 4024 5104
H	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104
	2 x RK 4024 5104

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 400 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F400 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 400		1		24,99
L RK RL40 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 400		1		2,61
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 375 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm



500 x 545 h - Profondeur 500 mm

ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX50 0001					1		101,58
B RK BX51 5104	16				1		209,94
C RK BX52 5104		12			1		182,08
D RK BX53 5104	8	6			1		196,01



Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière



A



B



C



D

iMiCUBE
197

DONNÉES TECHNIQUES

A	
Box	1 x RK BX50 0001
B	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 5012 5104
C	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 5016 5104
D	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

500 x 545 h - Profondeur 500 mm

	ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
 E	RK BX54 5104			8		1		162,37
 F	RK BX55 5104	8		4		1		186,12
 G	RK BX56 5104		6	4		1		172,22
 H	RK BX57 5104	4	6	2		1		184,12

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

E



F



G



H




E	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5024 5104
F	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	4 x RK 5024 5104
G	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 5016 5104
	4 x RK 5024 5104
H	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104
	2 x RK 5024 5104

DONNÉES TECHNIQUES

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Profondeur 500 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F500 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 500		1		39,31
L RK RL50 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 500		1		2,82
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50



DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX40	485 x 375 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX40	400 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ARTICLE	RK6016			GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A RK BX60 0001					1		112,07
B RK BX61 5104	12				1		198,69



Composition dotée de rails et barres de blocage arrière

A



B



A

Box	1 x RK BX60 0001
-----	------------------

B

Box	1 x RK BX60 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 6016 5104

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur 600 mm


ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBAL- LAGE		PRIX UNITAIRE €
			Qté par paq.	Qté par palette	
I RK F600 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 600		1		28,58
L RK RL60 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 600		1		3,09
M RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		1,27
N	RK S120 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm	1		0,50
	RK S160 0099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm	1		0,50




I



L



M



N

DONNÉES TECHNIQUES

I	
Socle pour BX60	485 x 575 x h 90 mm
L	
Rails galvanisés pour BX60	600 mm
M	
Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm
N	
Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
202



ZEUS

Les caisses de la série Zeus répondent aux exigences les plus spécifiques de rangement, manutention et stockage des marchandises.

Maniables, légères et faciles à nettoyer grâce à l'intérieur parfaitement lisse, elles sont dotées d'un bord robuste qui permet la superposition

de manière stable et sûre. La possibilité de superposition, associée à la grande contenance, permet l'exploitation idéale de l'espace.

FONDS

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°
avec traverse



iMiCUBE

203

RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les caisses en toute sécurité même lorsqu'elles sont pleines.

POIGNÉES - PAROIS

poignée pleine parois pleines





Taille 701 - Taille 702 - Taille 272-2

ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 701	TAILLE 702	TAILLE 272-2	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €	
						Qté par paq.	Qté par palette		
ZE Z701 5101	■	■			66	50	1600	1,08	♻️
ZE Z701 5102	■	■			66	50	1600	1,08	♻️
ZE Z701 5103	■	■			66	50	1600	1,08	♻️
ZE Z701 5104	■	■			66	50	1600	1,08	♻️
ZE Z701 5105	■	■			66	50	1600	1,08	♻️
ZE Z701 5207	■	■			74	50	1600	1,38	♻️
ZE Z702 5101	■		■		106	30	960	1,32	♻️
ZE Z702 5102	■		■		106	30	960	1,32	♻️
ZE Z702 5103	■		■		106	30	960	1,32	♻️
ZE Z702 5104	■		■		106	30	960	1,32	♻️
ZE Z702 5105	■		■		106	30	960	1,32	♻️
ZE Z702 5207	■		■		119	30	960	1,98	♻️
ZE Z002 5101	■			■	264	54	1080	2,21	♻️
ZE Z002 5102	■			■	264	54	1080	2,21	♻️
ZE Z002 5103	■			■	264	54	1080	2,21	♻️
ZE Z002 5104	■			■	264	54	1080	2,21	♻️
ZE Z002 5105	■			■	264	54	1080	2,21	♻️
ZE Z002 5207	■			■	296	54	1080	3,80	♻️

Taille 701
144 x 91 x 70h mm



Taille 702
144 x 139 x 70h mm



Taille 272-2
211 x 148 x 126h mm



DONNÉES TECHNIQUES

A	
Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 0,9 litre
Dimensions	144 x 91 x h 70 mm
Dimensions utiles internes	123 x 81 x h 68 mm
Pièces par paquet / palette	50 1600
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x h 1550 mm

B	
Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 1,4 litre
Dimensions	144 x 139 x h 70 mm
Dimensions utiles internes	124 x 126 x h 68 mm
Pièces par paquet / palette	30 960
Dimensions paquet	470 x 300 x h 350 mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x h 1550 mm

C	
Entraxe de superposition	112 mm
H. utile empilées / Volume	110 mm / 3,6 litre
Dimensions	211 x 148 x h 126 mm
Dimensions utiles internes	187 x 125 x h 124 mm
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x h 500 mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x h 2100 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

iMiCUBE
206

Fond nervuré
Capacité 15 kg



A

Taille 272-3A2
310 x 210 x h 145 mm



Fond nervuré
Capacité 15 kg



B

Taille 272-4A2
465 x 315 x h 120 mm



Fond nervuré
Capacité 20 kg




C

Taille 272-4
465 x 315 x h 200 mm



D



ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 272-3A2	TAILLE 272-4A2	TAILLE 272-4	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
ZE Z3A2 5101	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5102	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5103	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5104	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5105	■	■				522	21 252	3,89
ZE Z3A2 5207	■	■				585	21 252	6,59
ZE Z4A2 5101	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5102	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5103	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5104	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5105	■		■			972	16 128	6,73
ZE Z4A2 5207	■		■			1089	16 128	11,74
ZE Z004 5101	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5102	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5103	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5104	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5105	■			■		1270	10 80	8,29
ZE Z004 5207	■			■		1422	10 80	15,08
LB 18292 0301			■				1	0,97
LB 18985 0301				■			1	0,44



A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile emplies / Volume	130 mm / 8,7 litre
Dimensions	310 x 210 x h 145 mm
Dimensions utiles internes	284 x 184 x h 142 mm
Pièces par paquet / palette	📦 21 🚚 252
Dimensions paquet	360 x 640 x h 980 mm
Dimensions palette	1350 x 1100 x h 2110 mm

B

Entraxe de superposition	107 mm
H. utile emplies / Volume	105 mm / 16,2 litre
Dimensions	465 x 315 x h 120 mm
Dimensions utiles internes	423 x 275 x h 118 mm
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 128
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C

Entraxe de superposition	183 mm
H. utile emplies / Volume	181 mm / 27 litre
Dimensions	465 x 315 x h 200 mm
Dimensions utiles internes	464 x 277 x h 195 mm
Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 80
Dimensions paquet	640 x 520 x h 980 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

D

Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A2	182 x h 92 mm
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4	189 x h 85 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille 272-4A5 - Taille 272-5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ 45°	TAILLE 272-4A5	TAILLE 272-5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €		
						Qté par paq.	Qté par palette			
A	ZE Z4A5 5101	■	■			1824	6	48	11,22	♻️
	ZE Z4A5 5102	■	■			1824	6	48	11,22	♻️
	ZE Z4A5 5103	■	■			1824	6	48	11,22	♻️
	ZE Z4A5 5104	■	■			1824	6	48	11,22	♻️
	ZE Z4A5 5105	■	■			1824	6	48	11,22	♻️
B	ZE Z005 5101	■		■		4355	3	28	24,85	♻️
	ZE Z005 5102	■		■		4355	3	28	24,85	♻️
	ZE Z005 5103	■		■		4355	3	28	24,85	♻️
	ZE Z005 5104	■		■		4355	3	28	24,85	♻️
	ZE Z005 5105	■		■		4355	3	28	24,85	♻️
C	LB 18985 0301		■	■			1		0,44	

Taille 272-4A5
465 x 315 x h 300 mm



A iMiCUBE 207

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



Taille 272-5
655 x 470 x h 300 mm




B

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



C



DONNÉES TECHNIQUES

A

Entraxe de superposition	285 mm
H. utile emplies / Volume	283 mm / 40,5 litre
Dimensions	465 x 315 x h 300 mm
Dimensions utiles internes	426 x 276 x h 297 mm
Pièces par paquet / palette	📦 6 🚚 48
Dimensions paquet	640 x 520 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

B

Entraxe de superposition	278 mm
H. utile emplies / Volume	276 mm / 85 litre
Dimensions	655 x 470 x h 300 mm
Dimensions utiles internes	604 x 429 x h 297 mm
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 28
Dimensions paquet	675 x 490 x h 900 mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x h 2150 mm

C

Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A5 et 272-5	189 x h 85 mm
--	---------------



SUPPORTS

RS

rigide avec support



ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE	PRIX € PAQ. 10 PC.
LH A414 RS	215 x 80 x h 17	1/4 DIN A4 - 210 x 75	29,90
LH A500 RS	215 x 155 x h 17	DIN A5 - 210 x 148	43,00

RA

rigide avec adhésif



ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE	PRIX € PAQ. 10 PC.
LH A700 RA	110 x 83	DIN A5 - 105 x 74	23,90
LH A414 RA	220 x 83	1/4 DIN A4 - 210 x 75	33,80
LH A500 RA	220 x 160	DIN A5 - 210 x 148	40,40

iMiCUBE
209

MI

souple à insertion



ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE MM	PRIX € PAQ. 10 PC.
LH A414 MI	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	9,20
LH A413 MI	210 x 100	1/3 DIN A4 - 210 x 99	10,20
LH A500 MI	210 x 147	DIN A5 - 210 x 148	12,30

MF

souple avec trou



ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE	PRIX € PAQ. 10 PC.
LH A414 MF	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	9,20

FORMATS D'ÉTIQUETTES POUVANT ÊTRE INSÉRÉES

Tailles DIN en mm

DIN A7

110 x 83

1/4 DIN A4

210 x 75

1/3 DIN A4

210 x 99

DIN A5

210 x 160

CAISSES SÉRIE ATHENA



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



iMiCUBE

210

ARTICLE
LH A414 RS

ARTICLE
LH A500 RS

ART. ATHENA	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	AT 3212 A	0	2	0
AT 3217 A	0	2	0	2
AT 4305 A	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0
AT 4312 A	2	2	0	0
AT 4312 C	2	2	0	0
AT 4312 P	2	2	0	0
AT 4317 A	2	2	2	2
AT 4317 C	2	2	2	2
AT 4322 A	2	2	2	2
AT 4322 B	2	2	2	2
AT 4322 D	2	2	2	2
AT 4332 A	2	2	2	2
AT 4332 B	2	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0
AT 6412 A	2	2	0	0
AT 6412 C	2	2	0	0
AT 6412 G	2	2	0	0
AT 6412 H	2	2	0	0
AT 6417 A	2	2	2	2
AT 6417 C	2	2	2	2
AT 6422 A	2	2	2	2
AT 6422 B	2	2	2	2
AT 6422 D	2	2	2	2
AT 6422 S	2	2	2	2
AT 6428 A	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2
AT 6432 R	2	2	2	2
AT 6443 B	2	2	2	2
AT 6443 R	2	2	2	2
AT 6443 V	2	1	2	1
AT 6443 U	1	2	1	2
AT 8612 C	0	0	0	0
AT 8617 C	0	0	0	0
AT 8622 C	0	0	0	0
AT 8632 C	0	0	0	0
AT 8643 W	0	0	0	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION
SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ATHENA



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ART. ATHENA	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
AT 3212 A	0	0	0	0	0	0
AT 3217 A	0	0	0	0	2	2
AT 4305 A	0	0	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 C	0	0	0	0	0	0
AT 4312 P	0	0	0	0	0	0
AT 4317 A	0	2	0	0	2	2
AT 4317 C	0	2	0	0	2	2
AT 4322 A	0	2	0	1	2	2
AT 4322 B	0	2	0	1	2	2
AT 4322 D	0	2	0	1	2	2
AT 4332 A	0	2	0	2	2	2
AT 4332 B	0	2	0	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 C	0	0	0	0	0	0
AT 6412 G	0	0	0	0	0	0
AT 6412 H	0	0	0	0	0	0
AT 6417 A	1	2	0	0	2	2
AT 6417 C	1	2	0	0	2	2
AT 6422 A	2	2	0	2	2	2
AT 6422 B	2	2	0	2	2	2
AT 6422 D	2	2	0	2	2	2
AT 6422 S	0	0	0	0	0	0
AT 6428 A	2	2	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 B	2	1	2	0	2	2
AT 6443 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 V	2	1	2	0	2	2
AT 6443 U	2	1	1	0	2	2
AT 8612 C	0	0	0	0	0	0
AT 8617 C	2	2	0	0	2	2
AT 8622 C	2	2	0	0	2	2
AT 8632 C	2	2	2	2	2	2
AT 8643 W	2	2	2	2	2	2

CAISSES SÉRIE ATHENA LIGHT

iMiCUBE

212



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



ARTICLE
LH A414 RS

ARTICLE
LH A500 RS

ART. ATHENA LIGHT	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	AL 6422 A	2	2	2
AL 6422 B	2	2	2	2
AL 6422 D	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ARTICLE
LH A414 RA

ARTICLE
LH A500 RA

ARTICLE
LH A700 RA

ART. ATHENA LIGHT	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	AL 6422 A	1	0	0	0	2
AL 6422 B	1	0	0	0	2	2
AL 6422 S	0	0	0	0	0	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION
SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ODETTE



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



ART. ODETTE	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
0 D 4 9 5 0	0	2	0	0
0 D 4 9 3 0	2	2	2	2
0 D 4 9 1 0	2	2	2	2
0 D 4 9 0 0	2	2	2	2

iMiCUBE
213



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ART. ODETTE	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
0 D 4 9 5 0	0	0	0	0	0	0
0 D 4 9 3 0	0	0	0	0	0	1
0 D 4 9 1 0	0	0	0	0	0	1
0 D 4 9 0 0	0	0	0	0	2	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION
SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE RL-KLT

iMiCUBE

214



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



ARTICLE
LH A414 RS

ARTICLE
LH A500 RS

ART. RL-KLT	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	K L 3 1 4 7	0	2	0
K L 4 1 4 7	2	2	0	0
K L 4 2 8 0	2	2	2	2
K L 6 1 4 7	2	2	0	0
K L 6 2 8 0	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ARTICLE
LH A414 RA

ARTICLE
LH A500 RA

ARTICLE
LH A700 RA

ART. RL-KLT	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	K L 3 1 4 7	0	0	0	0	2
K L 4 1 4 7	0	0	0	0	2	1
K L 4 2 8 0	0	1	0	1	2	2
K L 6 1 4 7	0	0	0	0	0	2
K L 6 2 8 0	1	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION
SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE R-KLT



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



iMiCUBE
215

ART. R-KLT	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
K L 3 2 1 5	0	2	0	0
K L 4 3 1 5	2	2	0	0
K L 4 3 2 9	2	2	2	2
K L 6 4 1 5	2	2	0	0
K L 6 4 2 9	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ART. R-KLT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
K L 3 2 1 5	0	0	0	0	2	0
K L 4 3 1 5	0	0	0	0	2	0
K L 4 3 2 9	0	1	0	1	2	2
K L 6 4 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 6 4 2 9	1	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION
SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE MINERVA

iMiCUBE

216



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



ARTICLE
LH A414 RS

ARTICLE
LH A500 RS

ART. MINERVA	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	MI 6420 B	0	0	0
MI 6420 S	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	0
MI 6430 S	0	2	0	0
MI 6440 B	0	2	0	0
MI 6440 S	0	2	0	0

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ARTICLE
LH A414 RA

ARTICLE
LH A500 RA

ARTICLE
LH A700 RA

ART. MINERVA	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	MI 6420 B	0	2	0	0	2
MI 6420 S	0	0	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	2	2	2
MI 6430 S	0	0	0	0	0	0
MI 6440 B	0	2	0	2	2	2
MI 6440 S	0	0	0	0	0	0



NON APPLICABLE



NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE DELTA



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT



ART. DELTA	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
DE 6422 A	0	0	0	0
DE 6432 A	0	2	0	0
DE 6442 A	0	2	0	0
DE 6422 B	0	0	0	0
DE 6432 B	0	2	0	0
DE 6442 B	0	2	0	0
DE 6422 C	0	0	0	0
DE 6432 C	0	0	0	0
DE 6442 C	0	0	0	0

iMiCUBE
217



PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ART. DELTA	ARTICLE LH A700 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A414 RA	
	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
DE 6422 A	2	2	2	2	2	2
DE 6432 A	2	2	2	2	2	2
DE 6442 A	2	2	2	2	2	2
DE 6422 B	2	2	2	2	2	2
DE 6432 B	2	2	2	2	2	2
DE 6442 B	2	2	2	2	2	2
DE 6422 C	2	2	2	2	2	2
DE 6432 C	2	2	2	2	2	2
DE 6442 C	2	2	2	2	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ZEUS

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



iMiCUBE
218



ARTICLE
LH A414 RA



ARTICLE
LH A500 RA



ARTICLE
LH A700 RA

ART. ZEUS	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	Z E Z 0 0 2	0	0	0	0	0
Z E Z 3 A 2	0	2	0	0	0	2
Z E Z 4 A 2	1	2	0	0	1	2
Z E Z 0 0 4	1	2	0	2	1	2
Z E Z 4 A 5	1	2	1	2	1	2
Z E Z 0 0 5	0	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE COMPAT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF



ARTICLE
LH A414 RA

ARTICLE
LH A500 RA

ARTICLE
LH A700 RA

iMiCUBE
219

ART. ZEUS COMPAT	ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 1/4 A4		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A5		ÉTIQUETTES ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
	C O C O 0 1	0	0	0	0	0
C O C O 0 2	0	0	0	0	0	2
C O C 3 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C O 0 3	0	2	0	2	0	2
C O Z 3 L 5	0	2	0	0	0	2
C O C 4 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C O 0 4	0	2	0	2	0	2
C O C A 4 5	0	2	0	2	1	2
C O Z 5 P 4	0	0	0	0	1	2
C O Z O 0 5	0	0	0	0	1	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

STEEL



222

FOX



236

QUICK





FRAME

256



PICK

266



SQUARE

276



iMiCUBE
222

Les chariots FOX sont toujours fournis avec 2 étagères et des caisses Athena ou bien, en alternative, avec 2 étagères et des bacs Compat.

D'autres étagères avec caisses et bacs peuvent être fournis séparément.

En alternative, il est aussi possible de commander les chariots FOX avec 2 groupes de bacs basculants Practibox.



Même dans ce cas, il est possible de compléter le chariot en commandant d'autres étagères équipées en fonction de ses besoins.

FOX

LARGEUR

Le chariot de la série FOX est disponible avec une hauteur de 1430 mm et 2 largeurs différentes :

- Largeur de passage étagères 657 mm pour chariots FOX 06
- Largeur de passage étagères 955 mm pour chariots FOX 08



iMiCUBE
223

ÉTAGÈRES ET ROULETTES



Les étagères inclinables pour chariots FOX possédant une longueur de 955 mm et un pas de 985 mm peuvent être de 4 profondeurs différentes, à savoir 220-320-420-600 mm.

Les étagères inclinables pour chariots FOX possédant une longueur de 657 mm et un pas de 687 mm peuvent être de 2 profondeurs différentes, à savoir 220-420 mm.

En plus des étagères inclinées, le chariot peut également être configuré avec des étagères fixes pour bacs, toutes deux de profondeur différente.

Les chariots sont fournis de série avec roulettes montées et châssis démonté.

Sont prévues des roulettes en caoutchouc standard de Ø125 mm, dont

2 fixes et 2 pivotantes avec frein.


ACCESSOIRES

Pour exploiter au mieux les espaces du chariot, il est possible de se procurer en option des accessoires tels que les caisses Practibox et les traverses de renfort.



RÉGLAGES




La traverse perforée de base permet le réglage des montants et l'insertion de différents types de caisses, une flexibilité de réglage maximale pour insérer des caisses allant de la plus petite à la plus grande.



FOX



iMiCUBE

224









Dimensions du chariot

725 x 613 mm h 1430 mm



FOX

iMiCUBE
225



974 x 150 mm
 974 x 205 mm
 974 x 295 mm







Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé - capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de
 - Chariot 1023 x 613 x h 1430 mm
 - 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €		
		L	P	H							
1 150	9	95	160/140	75		FXT 00199 5101	274,84	FX 00199 5101	18,56		
						FXT 00199 5102	274,84	FX 00199 5102	18,56		
		FXT 00199 5103	274,84	FX 00199 5103		18,56					
		FX T00199 5104	274,84	FX 00199 5104		18,56					
		FXT 00199 5105	274,84	FX 00199 5105		18,56					
		TAILLE 1					ECOGREEN	FXT 00199 5401	271,42	FX 00199 5401	16,85
		2 205	6	140	230/200	130		FXT00269 5101	281,99	FX 00269 5101	22,14
								FXT 00269 5102	281,99	FX 00269 5102	22,14
				FXT 00269 5103	281,99	FX 00269 5103		22,14			
				FXT 00269 5104	281,99	FX 00269 5104		22,14			
FXT 00269 5105	281,99			FX 00269 5105	22,14						
TAILLE 2					ECOGREEN	FXT 00269 5401	278,75	FX 00269 5401	20,52		
3 295	4			200	350/300	200		FXT 00349 5101	303,45	FX 00349 5101	32,87
								FXT 00349 5102	303,45	FX 00349 5102	32,87
				FXT 00349 5103	303,45	FX 00349 5103		32,87			
				FXT 00349 5104	303,45	FX 00349 5104		32,87			
		FXT 00349 5105	303,45	FX 00349 5105	32,87						
		TAILLE 3					ECOGREEN	FXT 00349 5401	298,01	FX 00349 5401	30,15
		3 295	4	200	350/300	145		FXT 3A249 5101	297,85	FX 3A249 5101	30,07
								FXT 3A249 5102	297,85	FX3 A249 5102	30,07
				FXT 3A249 5103	297,85	FX3 A249 5103		30,07			
				FXT 3A249 5104	297,85	FX 3A249 5104		30,07			
FXT 3A249 5105	297,85			FX 3A249 5105	30,07						
TAILLE 3A2					ECOGREEN	FXT 3A249 5401	293,53	FX 3A249 5401	27,91		

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
 Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



955 x 220 mm - 955 x 320 mm
955 x 420 mm - 955 x 600 mm





Étagères caisse ATHENA

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de
 - Chariot 1023 x 613 x h 1430 mm
 - 2 étagères identiques avec caisses

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAISSES €	
			L	P	H							
4 220		3	300	200	120	300		FXT3212A395101	324,25	FX3212A395101	43,27	
								FXT3212A3951XB	324,25	FX3212A3951XB	43,27	
								FXT3212A395401	319,87	FX3212A395401	41,08	
		3	300	200	170	300		FXT3217A395101	326,47	FX3217A395101	44,38	
								FXT3217A3951XB	326,47	FX3217A3951XB	44,38	
								FXT3217A395401	321,13	FX3217A395401	41,71	
5 320		4	300	200	120	200		FXT3212A495101	345,67	FX3212A495101	53,98	
								FXT3212A4951XB	345,67	FX3212A4951XB	53,98	
								FXT3212A495401	339,83	FX3212A495401	51,06	
		4	300	200	170	200		FXT3217A495101	348,63	FX3217A495101	55,46	
								FXT3217A4951XB	348,63	FX3217A4951XB	55,46	
								FXT3217A495401	341,51	FX3217A495401	51,90	
		2	400	300	120	400		FXT4312A295101	335,55	FX4312A295101	48,92	
								FXT4312A2951XB	335,55	FX4312A2951XB	48,92	
								FXT4312A295401	331,39	FX4312A295401	46,84	
		2	400	300	170	400		FXT4317A295101	341,59	FX4317A295101	51,94	
								FXT4317A2951XB	341,59	FX4317A2951XB	51,94	
								FXT4317A295401	336,75	FX4317A295401	49,52	
2	400	300	220	400		FXT4322A295101	343,99	FX4322A295101	53,14			
						FXT4322A2951XB	343,99	FX4322A2951XB	53,14			
						FXT4322A295401	339,55	FX4322A295401	50,92			
6 420		3	400	300	120	300		FXT4312A395101	343,39	FX4312A395101	52,84	
								FXT4312A3951XB	343,39	FX4312A3951XB	52,84	
								FXT4312A395401	337,15	FX4312A395401	49,72	
		3	400	300	170	300		FXT4317A395101	352,45	FX4317A395101	57,37	
								FXT4317A3951XB	352,45	FX4317A3951XB	57,37	
								FXT4317A395401	345,19	FX4317A395401	53,74	
	3	400	300	220	300		FXT4322A395101	356,05	FX4322A395101	59,17		
							FXT4322A3951XB	356,05	FX4322A3951XB	59,17		
							FXT4322A395401	349,39	FX4322A395401	55,84		
	7 600		2	600	400	120	400		FXT6412A295101	355,57	FX6412A295101	58,93
									FXT6412A2951XB	355,57	FX6412A2951XB	58,93
									FXT6412A295401	350,01	FX6412A295401	56,15
2			600	400	170	400		FXT6417A295101	364,09	FX6417A295101	63,19	
								FXT6417A2951XB	364,09	FX6417A2951XB	63,19	
								FXT6417A295401	356,05	FX6417A295401	59,17	
2		600	400	220	400		FXT6422A295101	377,73	FX6422A295101	70,01		
							FXT6422A2951XB	377,73	FX6422A1951XB	70,01		
							FXT6422A295401	365,85	FX6422A295401	64,07		
		1	800	600	120	800		FXT8612C195101	366,19	FX8612C195101	64,24	
								FXT8612C1951XB	366,19	FX8612C1951XB	64,24	
								FXT8612C195401	356,61	FX8612C195401	59,45	
		1	800	600	170	800		FXT8617C195101	369,85	FX8617C195101	66,07	
								FXT8617C1951XB	369,85	FX8617C1951XB	66,07	
								FXT8617C195401	359,53	FX8617C195401	60,91	
	1	800	600	220	800		FXT8622C195101	371,61	FX8622C195101	66,95		
							FXT8622C1951XB	371,61	FX8622C1951XB	66,95		
							FXT8622C195401	360,93	FX8622C195401	61,61		

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
 Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



657 x 220 mm
657 x 420 mm

Étagères bacs COMPAT

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=657 mm

KIT composé de





- Chariot 725 x 613 x h 1430 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

iMiCUBE

231

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT ÉEN €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €		
		L	P	H							
1 220	6	95	160/140	75		FXT 00166 5101	287,27	FX 00166 5101	35,08		
						FXT 00166 5102	287,27	FX 00166 5102	35,08		
		FXT 00166 5103	287,27	FX 00166 5103		35,08					
		FXT 00166 5104	287,27	FX 00166 5104		35,08					
		FXT 00166 5105	287,27	FX 00166 5105		35,08					
		TAILLE 1 					ECOGREEN	FXT 00166 5401	284,99	FX 00166 5401	33,94
		1 220	4	140	230/200	130		FXT 00246 5101	290,11	FX 00246 5101	36,50
								FXT 00246 5102	290,11	FX 00246 5102	36,50
				FXT 00246 5103	290,11	FX 00246 5103		36,50			
				FXT 00246 5104	290,11	FX 00246 5104		36,50			
FXT 00246 5105	290,11			FX 00246 5105	36,50						
TAILLE 2 					ECOGREEN	FXT00246 5401	287,95	FX 00246 5401	35,42		
2 420	3			200	350/300	200		FXT 00336 5101	302,36	FX 00336 5101	42,62
								FXT00336 5102	302,36	FX 00336 5102	42,62
				FXT 00336 5103	302,36	FX 00336 5103		42,62			
				FXT 00336 5104	302,36	FX 00336 5104		42,62			
		FXT 00336 5105	302,36	FX 00336 5105	42,62						
		TAILLE 3 					ECOGREEN	FXT00336 5401	298,28	FX 00336 5401	40,58
		2 420	3	200	350/300	145		FXT 3A236 5101	298,16	FX 3A236 5101	40,52
								FXT 3A236 5102	298,16	FX 3A236 5102	40,52
				FXT 3A236 5103	298,16	FX 3A236 5103		40,52			
				FXT 3A236 5104	298,16	FX 3A236 5104		40,52			
FXT 3A236 5105	298,16			FX 3A236 5105	40,52						
TAILLE 3A2 					ECOGREEN	FXT 3A236 5401	294,92	FX 3A236 5401	38,90		

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



657 x 220 mm
657 x 420 mm

Étagères caisse ATHENA



Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=657 mm

KIT composé de
- Chariot 725 x 613 x h 1430 mm
- 2 étagères identiques avec caisses

iMiCUBE

233

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAISSES €
			L	P	H						
1 220		2	300	200	120	300		FXT 3212A26 5101	293,63	FX 3212A26 5101	38,26
								FXT 3212A26 51XB	293,63	FX 3212A26 51XB	38,26
								FXT 3212A26 5401	290,71	FX 3212A26 5401	36,80
		2	300	200	170	300		FXT 3217A26 5101	295,11	FX 3217A26 5101	39,00
								FXT 3217A26 51XB	295,11	FX 3217A26 51XB	39,00
								FXT 3217A26 5401	291,55	FX 3217A26 5401	37,22
2 420		2	400	300	120	300		FXT4312A265101	297,82	FX 4312A26 5101	40,35
								FXT 4312A26 51XB	297,82	FX 4312A26 51XB	40,35
								FXT 4312A26 5401	293,66	FX 4312A26 5401	38,27
		2	400	300	170	300		FXT 4317A26 5101	303,86	FX 4317A26 5101	43,37
								FXT 4317A26 51XB	303,86	FX 4317A26 51XB	43,37
								FXT 4317A26 5401	299,02	FX 4317A26 5401	40,95
		2	400	300	220	300		FXT 4322A26 5101	306,26	FX 4322A26 5101	44,57
								FXT 4322A26 51XB	306,26	FX 4322A26 51XB	44,57
								FXT 4322A26 5401	301,82	FX 4322A26 5401	42,35
		1	600	400	120	600		FXT 6412A16 5101	293,94	FX 6412A16 5101	38,41
								FXT 6412A16 51XB	293,94	FX 6412A16 51XB	38,41
								FXT 6412A16 5401	291,16	FX 6412A16 5401	37,02
1	600	400	170	600		FXT 6417A16 5101	298,20	FX 6417A16 5101	40,54		
						FXT 6417A16 51XB	298,20	FX 6417A16 51XB	40,54		
						FXT 6417A16 5401	294,18	FX 6417A16 5401	38,53		
1	600	400	220	600		FXT 6422A16 5101	305,02	FX 6422A16 5101	43,95		
						FXT 6422A16 51XB	305,02	FX 6422A16 51XB	43,95		
							FXT 6422A16 5401	299,08	FX 6422A16 5401	40,98	



Hauteur totale des rails

1200 mm - 280 mm

Hauteur utile d'insertion Practibox

1264 mm - 276 mm

KIT composé de

- Chariot 725 x 613 x h 1430 mm
- 2 paires de rails hauteur 1200
- 2 blocs-tiroirs Practibox
- 2 barres de blocage galvanisées

 Sur chaque bloc-tiroirs PRACTIBOX supplémentaire, toujours commander les barres de blocage correspondantes présentes à la page 163 position D

HAUTEUR DES RAILS mm	RAILS PRACTIBOX				CODE	PRIX €
H. totale					FXRAIL12	14,09
1200						
H. utile						
1264						
H. totale					FXRAIL28	14,38
280						
H. utile						
276						
HAUTEUR mm	BLOC-TIROIRS PRACTIBOX	NB BASCULANTS	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX € PRACTIBOX SUPPLÉMENTAIRE
77		9	FXTPR9	270,08	PR90770001	10,80
112		6	FXTPR6	274,88	PR61120001	13,20
164		5	FXTPR5	290,48	PR51640001	21,00
206		4	FXTPR4	303,68	PR42060001	27,60
240		3	FXTPR3	313,28	PR3240001	32,40



1MiCUBE
236

QUICK

Les rayonnages QUICK sont toujours fournis avec 2 étagères et des caisses Athena ou bien, en alternative, avec 2 étagères et des bacs Compat.

D'autres étagères avec caisses et bacs peuvent être fournis séparément.

L'utilisation des rayonnages QUICK rend

plus efficaces les opérations de prélèvement, réduisant ainsi le nombre d'erreurs et offrant une haute visibilité des stocks.

STRUCTURE

Le rayonnage de la série QUICK, d'une hauteur de 1817 mm, est disponible en deux versions différentes : une face et double face, pour pouvoir insérer des étagères d'un côté ou des deux.

châssis double face de base avec croisillon




châssis une face de base avec croisillon



iMiCUBE
237

ÉTAGÈRES



Les étagères inclinables pour rayonnages QUICK possédant une longueur de 955 mm et un pas de 985 mm peuvent être de 4 profondeurs différentes, à savoir : 220 - 320 - 420 - 600 mm.

En plus des étagères inclinées, le chariot peut également être configuré avec des étagères fixes pour bacs, toutes deux de profondeur différente.

CAISSES ET BACS

Les trous présents dans les montants permettent l'insertion de différents types de bacs COMPAT de taille 1/2/3/3A2/4/4A2 et des caisses de la série ATHENA.

COMPAT



ATHENA



RAYONNAGES SUPPLÉMENTAIRES

En utilisant des rayonnages supplémentaires, il est possible de relier une nouvelle travée à la travée existante, en économisant l'espace et le coût d'un montant et du pied correspondant.



Dimension du rayonnage

1065 x 542 mm h 1813 mm

QUICK

iMiCUBE

238



Dimensions du rayonnage

1065 x 925 mm h 1813 mm



QUICK

iMiCUBE
|
239

QUICK + COMPAT

iMiCUBE
240

Dimension du rayonnage

1065 x 542 mm h 1813 mm



iMilani
innovative
italian
ideas

QUICK+COMPAT UNE FACE

Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé - capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 542 x h 1813 mm

- 2 étagères identiques avec bacs

iMiCUBE

241

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €
		L	P	H					
150	9	95	160/140	75		QR 00199 5101	211,17	QU 00199 5101	18,56
						QR 00199 5102	211,17	QU 00199 5102	18,56
		QR 00199 5103	211,17	QU 00199 5103		18,56			
		QR 00199 5104	211,17	QU 00199 5104		18,56			
		QR 00199 5105	211,17	QU 00199 5105		18,56			
		ECOGREEN 	QR 00199 5401	207,75	QU 00199 5401	16,85			
		TAILLE 1							
205	6	140	230/200	130		QR 00269 5101	218,32	QU 00269 5101	22,14
						QR 00269 5102	218,32	QU 00269 5102	22,14
		QR 00269 5103	218,32	QU 00269 5103		22,14			
		QR 00269 5104	218,32	QU 00269 5104		22,14			
		QR 00269 5105	218,32	QU 00269 5105		22,14			
		ECOGREEN 	QR 00269 5401	215,08	QU 00269 5401	20,52			
		TAILLE 2							
295	4	200	350/300	200		QR 00349 5101	239,78	QU 00349 5101	32,87
						QR 00349 5102	239,78	QU 00349 5102	32,87
		QR 00349 5103	239,78	QU 00349 5103		32,87			
		QR 00349 5104	239,78	QU 00349 5104		32,87			
		QR 00349 5105	239,78	QU 00349 5105		32,87			
		ECOGREEN 	QR 00349 5401	234,34	QU 00349 5401	30,15			
		TAILLE 3							
295	4	200	350/300	145		QR 3A249 5101	234,18	QU 3A249 5101	30,07
						QR 3A249 5102	234,18	QU 3A249 5102	30,07
		QR 3A249 5103	234,18	QU 3A249 5103		30,07			
		QR 3A249 5104	234,18	QU 3A249 5104		30,07			
		QR 3A249 5105	234,18	QU 3A249 5105		30,07			
		ECOGREEN 	QR 3A249 5401	229,86	QU 3A249 5401	27,91			
		TAILLE 3A2							

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



QUICK+COMPAT UNE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé - capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 542 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

iMiCUBE
243

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €		
		L	P	H							
150	9	95	160/140	75		QUE 00199 5101	150,93	QU 00199 5101	18,56		
						QUE 00199 5102	150,93	QU 00199 5102	18,56		
		QUE 00199 5103	150,93	QU 00199 5103		18,56					
		QUE 00199 5104	150,93	QU 00199 5104		18,56					
		QUE 00199 5105	150,93	QU 00199 5105		18,56					
		TAILLE 1				ECOGREEN 	QUE 00199 5401	147,51	QU 00199 5401	16,85	
		205	6	140	230/200	130		QUE 00269 5101	158,08	QU 00269 5101	22,14
								QUE 00269 5102	158,08	QU 00269 5102	22,14
				QUE 00269 5103	158,08	QU 00269 5103		22,14			
				QUE 00269 5104	158,08	QU 00269 5104		22,14			
QUE 00269 5105	158,08			QU 00269 5105	22,14						
TAILLE 2				ECOGREEN 	QUE 00269 5401	154,84	QU 00269 5401	20,52			
295	4			200	350/300	200		QUE 00349 5101	179,54	QU 00349 5101	32,87
								QUE 00349 5102	179,54	QU 00349 5102	32,87
				QUE 00349 5103	179,54	QU 00349 5103		32,87			
				QUE 00349 5104	179,54	QU 00349 5104		32,87			
		QUE 00349 5105	179,54	QU 00349 5105	32,87						
		TAILLE 3				ECOGREEN 	QUE 00349 5401	174,10	QU 00349 5401	30,15	
		295	4	200	350/300	145		QUE 3A249 5101	173,94	QU 3A249 5101	30,07
								QUE 3A249 5102	173,94	QU 3A249 5102	30,07
				QUE 3A249 5103	173,94	QU 3A249 5103		30,07			
				QUE 3A249 5104	173,94	QU 3A249 5104		30,07			
QUE 3A249 5105	173,94			QU 3A249 5105	30,07						
TAILLE 3A2				ECOGREEN 	QUE 3A249 5401	169,62	QU 3A249 5401	27,91			

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



QUICK+ATHENA UNE FACE

Étagères caisse ATHENA

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 542 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €		
			L	P	H								
220		3	300	200	120	300		QR3212A395101	260,58	QU3212A395101	43,27		
							ECOGREEN	QR3212A3951XB	260,58	QU3212A3951XB	43,27		
								QR3212A395401	256,20	QU3212A395401	41,08		
		3	300	200	170	300		QR3217A395101	262,80	QU3217A395101	44,38		
							ECOGREEN	QR3217A3951XB	262,80	QU3217A3951XB	44,38		
								QR3217A395401	257,46	QU3217A395401	41,71		
320		4	300	200	120	200		QR3212A495101	282,00	QU3212A495101	53,98		
							ECOGREEN	QR3212A4951XB	282,00	QU3212A4951XB	53,98		
								QR3212A495401	276,16	QU3212A495401	51,06		
		4	300	200	170	200		QR3217A495101	284,96	QU3217A495101	55,46		
							ECOGREEN	QR3217A4951XB	284,96	QU3217A4951XB	55,46		
								QR3217A495401	277,84	QU3217A495401	51,90		
	320		2	400	300	120	400		QR4312A295101	271,88	QU4312A295101	48,92	
								ECOGREEN	QR4312A2951XB	271,88	QU4312A2951XB	48,92	
									QR4312A295401	267,72	QU4312A295401	46,84	
			2	400	300	170	400		QR4317A295101	277,92	QU4317A295101	51,94	
								ECOGREEN	QR4317A2951XB	277,92	QU4317A2951XB	51,94	
									QR4317A295401	273,08	QU4317A295401	49,52	
320		2	400	300	220	400		QR4322A295101	280,32	QU4322A295101	53,14		
							ECOGREEN	QR4322A2951XB	280,32	QU4322A2951XB	53,14		
								QR4322A295401	275,88	QU4322A295401	50,92		
		420		3	400	300	120	300		QR4312A395101	279,81	QU4312A395101	52,84
									ECOGREEN	QR4312A3951XB	279,81	QU4312A3951XB	52,84
										QR4312A395401	273,47	QU4312A395401	49,72
3	400			300	170	300		QR4317A395101	288,77	QU4317A395101	57,37		
							ECOGREEN	QR4317A3951XB	288,77	QU4317A3951XB	57,37		
								QR4317A395401	281,51	QU4317A395401	53,74		
420		3	400	300	220	300		QR4322A395101	292,37	QU4322A395101	59,17		
							ECOGREEN	QR4322A3951XB	292,37	QU4322A3951XB	59,17		
								QR4322A395401	285,71	QU4322A395401	55,84		
		600		2	600	400	120	400		QR6412A295101	291,90	QU6412A295101	58,93
									ECOGREEN	QR6412A2951XB	291,90	QU6412A2951XB	58,93
										QR6412A295401	286,34	QU6412A295401	56,15
2	600			400	170	400		QR6417A295101	300,42	QU6417A295101	63,19		
							ECOGREEN	QR6417A2951XB	300,42	QU6417A2951XB	63,19		
								QR6417A295401	292,38	QU6417A295401	59,17		
600		2	600	400	220	400		QR6422A295101	314,06	QU6422A295101	70,01		
							ECOGREEN	QR6422A2951XB	314,06	QU6422A2951XB	70,01		
								QR6422A295401	302,18	QU6422A295401	64,07		
		1	800	600	120	800		QR8612C195101	302,52	QU8612C195101	64,24		
							ECOGREEN	QR8612C1951XB	302,52	QU8612C1951XB	64,24		
								QR8612C195401	292,94	QU8612C195401	59,45		
1	800	600	170	800		QR8617C195101	306,18	QU8617C195101	66,07				
					ECOGREEN	QR8617C1951XB	306,18	QU8617C1951XB	66,07				
						QR8617C195401	295,86	QU8617C195401	60,91				
1	800	600	220	800		QR8622C195101	307,94	QU8622C195101	66,95				
					ECOGREEN	QR8622C1951XB	307,94	QU8622C1951XB	66,95				
								QR8622C195401	297,26	QU8622C195401	61,61		

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.

Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

iMILANI
245

innovative
italian
ideas
iMilani

QUICK + ATHENA



QUICK+ATHENA UNE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères caisse ATHENA

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 542 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €
			L	P	H						
220		3	300	200	120	300		QUE3212A395101	260,58	QU3212A395101	43,27
							PP	QUE3212A3951XB	260,58	QU3212A3951XB	43,27
								QUE3212A395401	256,20	QU3212A395401	41,08
		3	300	200	170	300		QUE3217A395101	262,80	QU3217A395101	44,38
							PP	QUE3217A3951XB	262,80	QU3217A3951XB	44,38
								QUE3217A395401	257,46	QU3217A395401	41,71
320		4	300	200	120	200		QUE3212A495101	282,00	QU3212A495101	53,98
							PP	QUE3212A4951XB	282,00	QU3212A4951XB	53,98
								QUE3212A495401	276,16	QU3212A495401	51,06
		4	300	200	170	200		QUE3217A495101	284,96	QU3217A495101	55,46
							PP	QUE3217A4951XB	284,96	QU3217A4951XB	55,46
								QUE3217A495401	277,84	QU3217A495401	51,90
		2	400	300	120	400		QUE4312A295101	271,88	QU4312A295101	48,92
							PP	QUE4312A2951XB	271,88	QU4312A2951XB	48,92
								QUE4312A295401	267,72	QU4312A295401	46,84
		2	400	300	170	400		QUE4317A295101	277,92	QU4317A295101	51,94
							PP	QUE4317A2951XB	277,92	QU4317A2951XB	51,94
								QUE4317A295401	273,08	QU4317A295401	49,52
2		2	400	300	220	400		QUE4322A295101	280,32	QU4322A295101	53,14
							PP	QUE4322A2951XB	280,32	QU4322A2951XB	53,14
								QUE4322A295401	275,88	QU4322A295401	50,92
		2	400	300	120	300		QUE4312A395101	279,81	QU4312A395101	52,84
							PP	QUE4312A3951XB	279,81	QU4312A3951XB	52,84
								QUE4312A395401	273,47	QU4312A395401	49,72
420		3	400	300	170	300		QUE4317A395101	288,77	QU4317A395101	57,37
							PP	QUE4317A3951XB	288,77	QU4317A3951XB	57,37
								QUE4317A395401	281,51	QU4317A395401	53,74
		3	400	300	220	300		QUE4322A395101	292,37	QU4322A395101	59,17
							PP	QUE4322A3951XB	292,37	QU4322A3951XB	59,17
								QUE4322A395401	285,71	QU4322A395401	55,84
600		2	600	400	120	400		QUE6412A295101	291,90	QU6412A295101	58,93
							PP	QUE6412A2951XB	291,90	QU6412A2951XB	58,93
								QUE6412A295401	286,34	QU6412A295401	56,15
		2	600	400	170	400		QUE6417A295101	300,42	QU6417A295101	63,19
							PP	QUE6417A2951XB	300,42	QU6417A2951XB	63,19
								QUE6417A295401	292,38	QU6417A295401	59,17
		2	600	400	220	400		QUE6422A295101	314,06	QU6422A295101	70,01
							PP	QUE6422A2951XB	314,06	QU6422A2951XB	70,01
								QUE6422A295401	302,18	QU6422A295401	64,07
		1	800	600	120	800		QUE8612C195101	302,52	QU8612C195101	64,24
							PP	QUE8612C1951XB	302,52	QU8612C1951XB	64,24
								QUE8612C195401	292,94	QU8612C195401	59,45
1	800	600	170	800		QUE8617C195101	306,18	QU8617C195101	66,07		
					PP	QUE8617C1951XB	306,18	QU8617C1951XB	66,07		
						QUE8617C195401	295,86	QU8617C195401	60,91		
1	800	600	220	800		QUE8622C195101	307,94	QU8622C195101	66,95		
					PP	QUE8622C1951XB	307,94	QU8622C1951XB	66,95		
	QUE8622C195401	297,26	QU8622C195401	61,61							

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.

Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

QUICK + COMPAT

iMiCUBE
248

Dimension du rayonnage

1065 x 925 mm h 1813 mm



QUICK+COMPAT DOUBLE FACE

Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé - capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 925 x h 1813 mm

- 2 étagères identiques avec bacs

iMiCUBE

249

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €		
		L	P	H							
150	9	95	160/140	75		QU2R 00199 5101	230,02	QU 00199 5101	18,56		
						QU2R 00199 5102	230,02	QU 00199 5102	18,56		
		QU2R 00199 5103	230,02	QU 00199 5103		18,56					
		QU2R 00199 5104	230,02	QU 00199 5104		18,56					
		QU2R 00199 5105	230,02	QU 00199 5105		18,56					
		ECOGREEN 	QU2R 00199 5401	226,60	QU 00199 5401	16,85					
		TAILLE 1									
											
		205	6	140	230/200	130		QU2R 00269 5101	237,18	QU 00269 5101	22,14
								QU2R 00269 5102	237,18	QU 00269 5102	22,14
QU2R 00269 5103	237,18			QU 00269 5103	22,14						
QU2R 00269 5104	237,18			QU 00269 5104	22,14						
QU2R 00269 5105	237,18			QU 00269 5105	22,14						
ECOGREEN 	QU2R 00269 5401			233,94	QU 00269 5401	20,52					
TAILLE 2											
											
295	4			200	350/300	200		QU2R 00349 5101	258,64	QU 00349 5101	32,87
								QU2R 00349 5102	258,64	QU 00349 5102	32,87
		QU2R 00349 5103	258,64	QU 00349 5103	32,87						
		QU2R 00349 5104	258,64	QU 00349 5104	32,87						
		QU2R 00349 5105	258,64	QU 00349 5105	32,87						
		ECOGREEN 	QU2R 00349 5401	253,20	QU 00349 5401	30,15					
		TAILLE 3									
											
		295	4	200	350/300	145		QU2R 3A249 5101	253,04	QU 3A249 5101	30,07
								QU2R 3A249 5102	253,04	QU 3A249 5102	30,07
QU2R 3A249 5103	253,04			QU 3A249 5103	30,07						
QU2R 3A249 5104	253,04			QU 3A249 5104	30,07						
QU2R 3A249 5105	253,04			QU 3A249 5105	30,07						
ECOGREEN 	QU2R 3A249 5401			248,72	QU 3A249 5401	27,91					
TAILLE 3A2											
											


Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

QUICK + COMPAT

iMiCUBE
250

Dimension du rayonnage

985 x 925 mm h 1813 mm



iMilani
innovative
italian
ideas

QUICK+COMPAT DOUBLE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé - capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 925 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

iMiCUBE

251

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €		
		L	P	H							
150	9	95	160/140	75		QU2E 00199 5101	160,31	QU 00199 5101	18,56		
						QU2E 00199 5102	160,31	QU 00199 5102	18,56		
		QU2E 00199 5103	160,31	QU 00199 5103		18,56					
		QU2E 00199 5104	160,31	QU 00199 5104		18,56					
		QU2E 00199 5105	160,31	QU 00199 5105		18,56					
		ECOGREEN 	QU2E 00199 5401	156,89	QU 00199 5401	16,85					
		205	6	140	230/200	130		QU2E 00269 5101	167,46	QU 00269 5101	22,14
								QU2E 00269 5102	167,46	QU 00269 5102	22,14
				QU2E 00269 5103	167,46	QU 00269 5103		22,14			
				QU2E 00269 5104	167,46	QU 00269 5104		22,14			
QU2E 00269 5105	167,46			QU 00269 5105	22,14						
ECOGREEN 	QU2E 00269 5401			164,22	QU 00269 5401	20,52					
295	4			200	350/300	200		QU2E 00349 5101	188,92	QU 00349 5101	32,87
								QU2E 00349 5102	188,92	QU 00349 5102	32,87
				QU2E 00349 5103	188,92	QU 00349 5103		32,87			
				QU2E 00349 5104	188,92	QU 00349 5104		32,87			
		QU2E 00349 5105	188,92	QU 00349 5105	32,87						
		ECOGREEN 	QU2E 00349 5401	183,48	QU 00349 5401	30,15					
		295	4	200	350/300	145		QU2E 3A249 5101	183,32	QU 3A249 5101	30,07
								QU2E 3A249 5102	183,32	QU 3A249 5102	30,07
				QU2E 3A249 5103	183,32	QU 3A249 5103		30,07			
				QU2E 3A249 5104	183,32	QU 3A249 5104		30,07			
QU2E 3A249 5105	183,32			QU 3A249 5105	30,07						
ECOGREEN 	QU2E 3A249 5401			179,00	QU 3A249 5401	27,91					

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



QUICK+ATHENA DOUBLE FACE

Étagères caisse ATHENA

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 925 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €		
			L	P	H								
220		3	300	200	120	300		QU2R3212A395101	279,44	QU3212A395101	43,27		
								QU2R3212A3951XB	279,44	QU3212A3951XB	43,27		
								QU2R3212A495101	275,06	QU3212A495101	41,08		
		3	300	200	170	300		QU2R3217A395101	281,66	QU3217A395101	44,38		
								QU2R3217A3951XB	281,66	QU3217A3951XB	44,38		
								QU2R3217A495101	276,32	QU3217A495101	41,71		
320		4	300	200	120	200		QU2R3212A495101	300,86	QU3212A495101	53,98		
								QU2R3212A4951XB	300,86	QU3212A4951XB	53,98		
								QU2R3212A95101	295,02	QU3212A95101	51,06		
		4	300	200	170	200		QU2R3217A495101	303,82	QU3217A495101	55,46		
								QU2R3217A4951XB	303,82	QU3217A4951XB	55,46		
								QU2R3217A95101	296,70	QU3217A95101	51,90		
	320		2	400	300	120	400		QU2R4312A295101	290,74	QU4312A295101	48,92	
									QU2R4312A2951XB	290,74	QU4312A2951XB	48,92	
									QU2R4312A95101	286,58	QU4312A95101	46,84	
			2	400	300	170	400		QU2R4317A295101	296,78	QU4317A295101	51,94	
									QU2R4317A2951XB	296,78	QU4317A2951XB	51,94	
									QU2R4317A95101	291,94	QU4317A95101	49,52	
320		2	400	300	220	400		QU2R4322A295101	299,18	QU4322A295101	53,14		
								QU2R4322A2951XB	299,18	QU4322A2951XB	53,14		
								QU2R4322A95101	294,74	QU4322A95101	50,92		
		420		3	400	300	120	300		QU2R4312A395101	298,57	QU4312A395101	52,84
										QU2R4312A3951XB	298,57	QU4312A3951XB	52,84
										QU2R4312A95101	292,33	QU4312A95101	49,72
3	400			300	170	300		QU2R4317A395101	307,63	QU4317A395101	57,37		
								QU2R4317A3951XB	307,63	QU4317A3951XB	57,37		
								QU2R4317A95101	300,37	QU4317A95101	53,74		
3	400		300	220	300		QU2R4322A395101	311,23	QU4322A395101	59,17			
							QU2R4322A3951XB	311,23	QU4322A3951XB	59,17			
							QU2R4322A95101	304,57	QU4322A95101	55,84			
600			2	600	400	120	400		QU2R6412A295101	310,75	QU6412A295101	58,93	
									QU2R6412A2951XB	310,75	QU6412A2951XB	58,93	
									QU2R6412A95101	305,19	QU6412A95101	56,15	
		2	600	400	170	400		QU2R6417A295101	319,27	QU6417A295101	63,19		
								QU2R6417A2951XB	319,27	QU6417A2951XB	63,19		
								QU2R6417A95101	311,23	QU6417A95101	59,17		
	600		2	600	400	220	400		QU2R6422A295101	332,91	QU6422A295101	70,01	
									QU2R6422A2951XB	332,91	QU6422A2951XB	70,01	
									QU2R6422A95101	321,03	QU6422A95101	64,07	
			1	800	600	120	800		QU2R8612C195101	321,37	QU8612C195101	64,24	
									QU2R8612C1951XB	321,37	QU8612C1951XB	64,24	
									QU2R8612C195401	311,79	QU8612C195401	59,45	
	600		1	800	600	170	800		QU2R8617C195101	325,03	QU8617C195101	66,07	
									QU2R8617C1951XB	325,03	QU8617C1951XB	66,07	
									QU2R8617C195401	314,71	QU8617C195401	60,91	
			1	800	600	220	800		QU2R8622C195101	326,79	QU8622C195101	66,95	
									QU2R8622C1951XB	326,79	QU8622C1951XB	66,95	
									QU2R8622C195401	316,11	QU8622C195401	61,61	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.

Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



QUICK+ATHENA DOUBLE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères caisse ATHENA

Étagère inclinable en acier galvanisé - capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 925 x h 1813 mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €	
			L	P	H							
220		3	300	200	120	300		QU2E3212A395101	209,73	QU3212A395101	43,27	
								QU2E3212A3951XB	209,73	QU3212A3951XB	43,27	
								QU2E3212A395401	205,35	QU3212A395401	41,08	
		3	300	200	170	300		QU2E3217A395101	211,95	QU3217A395101	44,38	
								QU2E3217A3951XB	211,95	QU3217A3951XB	44,38	
								QU2E3217A395401	206,61	QU3217A395401	41,71	
320		4	300	200	120	200		QU2E3212A495101	231,15	QU3212A495101	53,98	
								QU2E3212A4951XB	231,15	QU3212A4951XB	53,98	
								QU2E3212A495401	225,31	QU3212A495401	51,06	
		4	300	200	170	200		QU2E3217A495101	234,11	QU3217A495101	55,46	
								QU2E3217A4951XB	234,11	QU3217A4951XB	55,46	
								QU2E3217A495401	226,99	QU3217A495401	51,90	
	320		2	400	300	120	400		QU2E4312A295101	221,03	QU4312A295101	48,92
									QU2E4312A2951XB	221,03	QU4312A2951XB	48,92
									QU2E4312A295401	216,87	QU4312A295401	46,84
			2	400	300	170	400		QU2E4317A295101	227,07	QU4317A295101	51,94
									QU2E4317A2951XB	227,07	QU4317A2951XB	51,94
									QU2E4317A295401	222,23	QU4317A295401	49,52
320		2	400	300	220	400		QU2E4322A295101	229,47	QU4322A295101	53,14	
								QU2E4322A2951XB	229,47	QU4322A2951XB	53,14	
								QU2E4322A295401	225,03	QU4322A295401	50,92	
		3	400	300	120	300		QU2E4312A395101	228,86	QU4312A395101	52,84	
								QU2E4312A3951XB	228,86	QU4312A3951XB	52,84	
								QU2E4312A395401	222,62	QU4312A395401	49,72	
420		3	400	300	170	300		QU2E4317A395101	237,92	QU4317A395101	57,37	
								QU2E4317A3951XB	237,92	QU4317A3951XB	57,37	
								QU2E4317A395401	230,66	QU4317A395401	53,74	
		3	400	300	220	300		QU2E4322A395101	241,52	QU4322A395101	59,17	
								QU2E4322A3951XB	241,52	QU4322A3951XB	59,17	
								QU2E4322A395401	234,86	QU4322A395401	55,84	
600		2	600	400	120	400		QU2E6412A295101	241,04	QU6412A295101	58,93	
								QU2E6412A2951XB	241,04	QU6412A2951XB	58,93	
								QU2E6412A295401	235,48	QU6412A295401	56,15	
		2	600	400	170	400		QU2E6417A295101	249,56	QU6417A295101	63,19	
								QU2E6417A2951XB	249,56	QU6417A2951XB	63,19	
								QU2E6417A295401	241,52	QU6417A295401	59,17	
	600		2	600	400	220	400		QU2E6422A295101	263,20	QU6422A295101	70,01
									QU2E6422A2951XB	263,20	QU6422A2951XB	70,01
									QU2E6422A295401	251,32	QU6422A295401	64,07
			1	800	600	120	800		QU2E8612C195101	251,66	QU8612C195101	64,24
									QU2E8612C1951XB	251,66	QU8612C1951XB	64,24
									QU2E8612C195401	242,08	QU8612C195401	59,45
1	800	600	170	800		QU2E8617C195101	255,32	QU8617C195101	66,07			
						QU2E8617C1951XB	255,32	QU8617C1951XB	66,07			
						QU2E8617C195401	245,00	QU8617C195401	60,91			
1	800	600	220	800		QU2E8622C195101	257,08	QU8622C195101	66,95			
						QU2E8622C1951XB	257,08	QU8622C1951XB	66,95			
								QU2E8622C195401	246,40	QU8622C195401	61,61	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.

Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.



iMiCUBE
256

FRAME

Le rayonnage FRAME est dimensionné exactement pour contenir les caisses Athena, Athena Light, Kronos, Odette, Compat et Zeus.

Les hauteurs disponibles sont au nombre de deux : 1010 mm et 2010 mm.

La paire de rails qui soutient la caisse/le bac est réglable en hauteur avec un pas de 25 mm et avec

une capacité maximale de 50 kg ; dans la même travée, on peut insérer des caisses et des bacs de la même largeur, mais avec des profondeurs et des hauteurs différentes.

La capacité de la travée est de 250 kg.

La modularité du système permet de réaliser à tout moment des extensions des installations existantes, même sans démonter le système pré-existant.

TABLETTE DE MAINTIEN SUPÉRIEURE

Les tablettes sont fixées dans la partie supérieure de chaque travée et, en plus de solidifier le rayonnage, elles jouent un rôle de anti-poussière et de surface d'appui.



iMiCUBE
257

ÉTAGÈRES

Les rails permettant aux caisses de coulisser sont accrochés aux montants et fixés au moyen d'un clip spécial.

Réglables en hauteur avec un pas de 25 mm.



CÔTÉS

Les côtés sont fournis montés, présentent une fente latérale avec un pas de 25 mm et sont dotés de pieds prévus pour la fixation au sol.

Capacité 250 kg.



PAIRE DE SOCLES DE MAINTIEN

Les socles sont fixés avec quatre vis autotaraudeuses aux montants des côtés pour conférer à la structure une plus grande stabilité.



Profondeur
400 mm

FRAME

iMiCUBE
258

Dimension de cette composition 1440x400xh2010 mm



Face de prélèvement 300 mm
Profondeur 400 mm



Athena



Kronos




Odette



R-KLT



RL-KLT



TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2004099	FRE2004099	FRCROSS	FR1004099	FRE1004099	FRRAIL40	FRFIX
199,48 €	70,27 €	14,93 €	89,18 €	57,05 €	7,34 €	7,00 €

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	ATHENA	KRONOS	ODETTE	R-KLT	RL-KLT
55	75	■				
78	100	■				
120	150	■				
147	175			■	■	■
170	200	■				
220	250	■	■			
280	300				■	■
320	350	■				

Profondeur
600 mm

FRAME

iMiCUBE
260

Dimension de cette composition 1390x600xh2010 mm



Face de prélèvement 400 mm
Profondeur 600 mm



Athena



Athena Light



Kronos




Odette



R-KLT



RL-KLT



TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2006099	FRE2006099	FRCROSS	FR1006099	FRE1006099	FRRAIL60	FRFIX
216,20 €	77,17 €	14,93 €	97,99 €	63,71 €	9,44 €	7,00 €

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	ATHENA	ATHENA LIGHT	KRONOS	ODETTE	R-KLT	RL-KLT
78	100	■					
120	150	■					
147	175					■	■
170	200	■					
220	250	■	■	■	■		
280	300	■				■	■
320	350	■		■	■		
430	450	■					

Profondeur
350 mm

FRAME

iMiCUBE
262

Dimension de cette composition 1355x350xh2010 mm



Face de prélèvement 200 mm
Profondeur 350 mm




Compact



Zeus

Profondeur

350 mm



FRAME

iMiCUBE
|
263

TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2003599	FRE2003599	FRCROSS	FR1003599	FRE1003599	FRRAIL35	FRFIX
192,93 €	67,66 €	14,93 €	86,14 €	54,50 €	6,62 €	7,00 €

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	COMPAT	ZEUS
145	175	■	■
200	225	■	

innovative
italian
ideas
iMilani

Profondeur

500 mm

FRAME

iMiCUBE
264

Dimension de cette composition 1492x500xh2010 mm



Face de prélèvement 300 mm
Profondeur 500 mm




Compact



Zeus

Profondeur

500 mm



FRAME

iMiCUBE
|
265

TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2005099	FRE2005099	FRCROSS	FR1005099	FRE1005099	FRRAIL50	FRFIX
205,59 €	72,50 €	14,93 €	92,43 €	59,22 €	8,41 €	7,00 €

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	COMPAT	ZEUS
120	150		■
145	175	■	
200	225	■	■
300	325	■	■

innovative
italian
ideas
iMilani

PICK

Les armoires pour bacs PICK représentent la solution idéale pour le stockage à usage commercial et industriel de quincaillerie et d'objets de petites dimensions.


Elles sont composées d'une structure en tôle d'acier et de tablettes réglables en hauteur, insérées en nombre variable en fonction de la solution d'utilisation la plus adaptée.

Il est possible d'y insérer les bacs de la série Compat taille 1 ou 2 et les bacs de la série Practibox, de 3 à 9 basculants.

Ces armoires sont fournies dans la version sans porte ou avec porte et fermeture à clé.

ÉTAGÈRES RÉGLABLES

IL EST possible de diviser l'armoire avec des tablettes réglables en hauteur, avec pas de 25 mm, pouvant être insérées en nombre variable en fonction des besoins.



iMiCUBE
267


BACS

À l'intérieur des armoires de la série PICK, il est possible d'insérer des bacs de la série Compat de taille 1 et 2, ainsi que les blocs-tiroirs basculants de la série Practibox, à 3 - 4 - 5 - 6 - 9 tiroirs.



BUTÉE ARRIÈRE

Sur la tablette, il est possible d'insérer une butée arrière qui évite le déplacement en profondeur du bac Taille 1



SÉCURITÉ

À des fins de sécurité, les armoires pour bacs PICK doivent être fixées au sol ou au mur.



Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 100

iMiCUBE
268



700 x 270 h 1000 mm



Capacité de l'armoire 450 kg.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes :

gris RAL7000 - code 01
vert RAL6011 - code 02
bleu RAL5012 - code 04
gris RAL7035 - code 08

Autres couleurs sur demande.



iMiCUBE
269

PICK 100

Comp.	Portes battantes	Serrure	Tablettes	Compat taille 1	Butées pour bacs	Compat taille 2	Capacité tablette en kg	Couleur armoire	Article	Prix €
1			8	54	9		50	bleu 04	PK 10001 04	241,73
2	■	■	8	54	9		50	bleu 04	PK 10011 04	335,32
3			6	24	4	12	50	bleu 04	PK 10002 04	210,42
4	■	■	6	24	4	12	50	bleu 04	PK 10012 04	304,01
5			5			24	50	bleu 04	PK 10003 04	193,94
6	■	■	5			24	50	bleu 04	PK 10013 04	287,53

⚠ Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.

Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 165

iMiCUBE
270

1



2



3





Capacité de l'armoire 500 kg.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes :

gris RAL7000 - code 01
vert RAL6011 - code 02
bleu RAL5012 - code 04
gris RAL7035 - code 08

Autres couleurs sur demande.



			
RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

Comp.	Portes battantes	Serrure	Tablettes	Compat taille 1	Butées pour bacs	Compat taille 2	Capacité tablette en kg	Couleur armoire	Article	Prix €
1			12	42	7	24	50	bleu 04	PK 16501 04	324,69
2	■	■	12	42	7	24	50	bleu 04	PK 16511 04	402,59
Comp.	Portes battantes	Serrure	Châssis pour Practibox	Practibox PR 9077...	Practibox PR 6112...	Practibox PR 5164...	Practibox PR 4206...	Practibox PR 3240...	Article	Prix €
3	■	■	1 x h 1500	2	4	3	1	1	PK 16512 04	451,07

Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 200

iMiCUBE
272

1



2



3






Capacité de l'armoire 500 kg.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes :

gris RAL7000 - code 01
vert RAL6011 - code 02
bleu RAL5012 - code 04
gris RAL7035 - code 08

Autres couleurs sur demande.



Comp.	Portes battantes	Serrure	Tablettes	Compat taille 1	Butées pour bacs	Compat taille 2	Capacité tablette en kg	Couleur armoire	Article	Prix €
1			15	54	9	28	50	bleu 04	PK 20001 04	394,31
2	■	■	15	54	9	28	50	bleu 04	PK 20011 04	490,96
Comp.	Portes battantes	Serrure	Châssis pour Practibox	Practibox PR 9077...	Practibox PR 6112...	Practibox PR 5164...	Practibox PR 4206...	Practibox PR 3240...	Article	Prix €
3	■	■	1 x h 1750	1	6	2	2	1	PK 20012 04	477,51

Armoires vides pour autres configurations

iMiCUBE
274

1



h 1000 mm

2



3



h 1650 mm

4



5



h 2000 mm

6




700 x 270 h 1000/1650/2000 mm




Lorsque l'on utilise les bacs de la taille 1, il faut utiliser la butée sur la tablette.
Art. PK STOP - € 1,97

Tablette en acier galvanisé, avec 4 crochets
Art. PK SHELF - € 7,88

iMiCUBE
275



Châssis pour Practibox pour armoires hauteur 2000 mm, vis de fixation comprises
Art. PK FR20 01 - € 36,93



Châssis pour Practibox pour armoires hauteur 1650 mm, vis de fixation comprises
Art. PK FR16 01 - € 32,69

Capacité de l'armoire 500 kg.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes :

- gris RAL7000** - code 01
- vert RAL6011** - code 02
- bleu RAL5012** - code 04
- gris RAL7035** - code 08

Autres couleurs sur demande.



2 chevilles HILTI adaptées pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus
Traction conseillée de la cheville : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm
Art. PK FIX - € 7,00

Comp.	Portes battantes	Serrure	Tablettes	Compat taille 1	Butées pour bacs	Compat taille 2	Capacité tablette en kg	Couleur armoire	Article	Prix €
1								bleu 04	PK 10000 04	116,14
2	■	■						bleu 04	PK 10010 04	209,73
3								bleu 04	PK 16500 04	143,08
4	■	■						bleu 04	PK 16510 04	220,98
5								bleu 04	PK 20000 04	168,76
6	■	■						bleu 04	PK 20010 04	265,41

⚠ Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.

SQUARE

Les rayonnages SQUARE sont superposables et peuvent créer de véritables cloisons équipées, en fonction des espaces disponibles.

Les rayonnages SQUARE sont réalisés avec une structure en acier de couleur grise RAL7000, dans 8 configurations différentes, à la fois pour les caisses de la série Zeus et pour les bacs de la série Compat.

Les configurations d'entrepôt réalisées avec les rayonnages de la série SQUARE peuvent être facilement modifiées, car les différentes compositions sont des structures monobloc, ce qui permet non seulement une grande rapidité de préparation de la zone, mais aussi une solidité considérable, même à pleine charge.

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE

L'application du couvercle anti-poussière protège également le matériel des charges accidentelles.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.



PLAN DE TRAVAIL

Le plan de travail permet la réalisation de postes de travail pratiques et confortables pour la distribution du matériel.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.



SOCLE

Le socle rehausse le rayonnage du sol de 85 mm, l'isole du sol et évite que la dernière rangée de caisses/bacs touche le sol lors de l'extraction.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.



BACS

L'extraction d'une caisse/d'un bac se fait de manière simple et rapide et un crochet spécial, placé à l'avant des rails, empêche la sortie totale et accidentelle.



taille 3



taille 4A5



taille 272-4



taille 272-4A5



taille 4



taille 5



taille 272-5

COMPAT

ZEUS

iMiCUBE
278



taille 3

1



1025 x 310 x h 885 mm

2



1765 x 310 x h 885 mm

3



1075 x 460 x h 885 mm

4



1765 x 460 x h 885 mm



taille 4



taille 272-4

5



1765 x 460 x h 1300 mm



taille 4A5



taille 272-4A5

6



1765 x 460 x h 1300 mm



taille 5



taille 272-5

7




1125 x 660 x h 1180 mm

8



1670 x 660 x h 1180 mm

POSSIBILITÉ DE SUPERPOSITION DES CHÂSSIS



Châssis		Capacité en kg du châssis simple	Capacité en kg box	Nombre de caisses ou bacs	Prix en € hors bacs	Châssis		Capacité en kg du châssis simple	Capacité en kg box	Nombre de caisses ou bacs	Prix en € hors bacs
1	1 châssis	960	60	16	194,65	5	1 châssis	2400	80	30	349,69
	2 châssis superposés	960	60				2 châssis superposés	2400	80		
	3 châssis superposés	640	40				3 châssis superposés	1500	50		
SQB1023	Socle	1020 x 315 x h 85 mm			47,13	SQB1764	Socle	1765 x 465 x h 85 mm			60,59
SQC1023	Couvercle anti-poussière	1020 x 315 x h 20 mm			22,64	SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x h 20 mm			29,62
SQW1023	Plan de travail	1025 x 315 x h 32 mm			35,07	SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x h 32 mm			62,83
2	1 châssis	1680	60	28	289,32	6	1 châssis	1600	80	20	295,39
	2 châssis superposés	1680	60				2 châssis superposés	1000	80		
	3 châssis superposés	1120	40				3 châssis superposés	1000	50		
SQB1763	Socle	1765 x 315 x h 85 mm			64,59	SQB1764	Socle	1765 x 465 x h 85 mm			60,59
SQC1763	Couvercle anti-poussière	1765 x 315 x h 20 mm			29,52	SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x h 20 mm			29,62
SQW1773	Plan de travail	1770 x 315 x h 32 mm			52,89	SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x h 32 mm			62,83
3	1 châssis	1200	100	12	185,75	7	1 châssis	1200	200	6	263,90
	2 châssis superposés	1200	100				2 châssis superposés	1200	200		
	3 châssis superposés	1200	100				3 châssis superposés	1200	200		
SQB1074	Socle	1070 x 465 x h 85 mm			54,96	SQB1126	Socle	1125 x 660 x h 155 mm			83,87
SQC1074	Couvercle anti-poussière	1070 x 465 x h 20 mm			26,94	SQC1126	Couvercle anti-poussière	1120 x 665 x h 30 mm			36,16
SQW1074	Plan de travail	1075 x 465 x h 32 mm			48,57						
4	1 châssis	1600	80	20	262,76	8	1 châssis	1800	200	9	354,96
	2 châssis superposés	1600	80				2 châssis superposés	1800	200		
	3 châssis superposés	160	80				3 châssis superposés	1800	200		
SQB1764	Socle	1765 x 465 x h 85 mm			60,59	SQB1676	Socle	1670 x 660 x h 155 mm			107,32
SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x h 20 mm			29,62	SQC1666	Couvercle anti-poussière	1667 x 665 x h 30 mm			45,83
SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x h 32 mm			62,83						

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS IMILANI

1. DÉFINITIONS

- 1.1 DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD, LES TERMES INDIQUÉS CI-DESSOUS AURONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE :
 - A) ACHETEUR : TOUT OPÉRATEUR COMMERCIAL QUI ACHÈTE À IMILANI OU PROPOSE D'ACHETER À IMILANI LES PRODUITS QUE CELLE-CI COMMERCIALISE ;
 - B) CONFIRMATION DE COMMANDE : INDIQUE LE DOCUMENT PAR LEQUEL IMILANI A ACCEPTÉ UNE PROPOSITION ;
 - C) INCOTERMS2010 : INCOTERMS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, DANS LE TEXTE EN VIGUEUR À LA DATE DE PASSATION DE LA COMMANDE ;
 - D) COMMANDE/S : INDIQUE LE CONTRAT, FORMÉ DE LA PROPOSITION DE COMMANDE DE L'ACHETEUR ET DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE DE IMILANI, QUI RÉGIT UNE FOURNITURE DE PRODUITS ;
 - E) PARTIES : IMILANI ET L'ACHETEUR ;
 - F) PRODUITS : LA MARCHANDISE OBJET DE LA VENTE OU DE LA NÉGOCIATION DE VENTE ;
 - G) PROPOSITION/S : LA/LES DEMANDE/S D'ACHAT DE PRODUITS ENVOYÉE/S PAR L'ACHETEUR À IMILANI.

2. CHAMP D'APPLICATION

- 2.1 LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CI-APRÈS APPELÉES LES « CONDITIONS ») S'APPLIQUENT ENTRE IMILANI S.R.L. (APPELÉ CI-APRÈS « IMILANI ») ET L'ACHETEUR MÊME QUAND ELLES N'ONT PAS ÉTÉ CONVENUES OU RAPPELÉES PAR LES PARTIES.
- 2.2 LES ÉVENTUELLES DÉROGATIONS NE SERONT VALABLES QUE SI ELLES SONT CONTENUES DANS DES DOCUMENTS SÉPARÉS ET SIGNÉS PAR LES PARTIES.
- 2.3 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FONT PARTIE INTÉGRANTE DE TOUTES LES COMMANDES, MÊME SI ELLES SONT PASSÉES PAR TÉLÉPHONE, VERBALEMENT, PAR FAX, PAR COURRIEL OU SUR INTERNET.
- 2.4 DANS LE CAS D'ÉVENTUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LES DISPOSITIONS RAPPELÉES ICI ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIÉES DANS LA COMMANDE, CE SONT TOUJOURS CES DERNIÈRES QUI PRÉVAUDRONT.

3. FORMATION DE LA COMMANDE

- 3.1 L'ACHETEUR POURRA ADRESSER DES PROPOSITIONS À IMILANI DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DES AGENTS ET DES REPRÉSENTANTS DE CETTE DERNIÈRE. QUOIQU'IL EN SOIT, UNE COMMANDE NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME VALIDÉE QU'UNE FOIS LA CONFIRMATION DE COMMANDE, AFFÉRENTÉ À CHACUNE DES PROPOSITIONS, ENVOYÉE PAR IMILANI.
- 3.2 IMILANI SE RÉSERVE EXPRESSÉMENT LA FACULTÉ D'ÉVALUER CHAQUE PROPOSITION DANS LA MESURE OÙ ELLE N'EST PAS DANS L'OBLIGATION DE L'ACCEPTER.
- 3.3 LES OFFRES DE FOURNITURE ÉVENTUELLES ADRESSÉES PAR IMILANI À L'ACHETEUR NE SERONT CONSIDÉRÉES COMME FERMES ET DÉFINITIVES QUE SI ELLES ONT ÉTÉ QUALIFIÉES AINSI, PAR ÉCRIT, PAR IMILANI.
- 3.4 LE LIEU DE CONCLUSION DE LA COMMANDE SERA TOUJOURS LE SIÈGE DE LA DATE, MÊME DANS LE CAS DE COMMANDES TRANSMISES PAR VOIE INFORMATIQUE.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON

- 4.1 IMILANI LIVRERA LES PRODUITS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS2010). SUR DEMANDE, IMILANI SE CHARGERA DU TRANSPORT DES PRODUITS AUX RISQUES ET AUX FRAIS DE L'ACHETEUR. L'ÉVENTUELLE PRISE EN CHARGE DES COÛTS DE TRANSPORT PAR IMILANI NE CONCERNERA PAS LES RISQUES INHÉRENTS À L'EXPÉDITION QUI RESTERONT, QUOIQU'IL EN SOIT, À LA CHARGE DE L'ACHETEUR AU PLUS TARD LORS LA REMISE DES PRODUITS AU PREMIER TRANSPORTEUR.
- 4.2 LA LIVRAISON DES PRODUITS DEVRA S'EFFECTUER DANS LE DÉLAI INDIQUÉ DANS LA COMMANDE, CALCULÉ EN JOURS OUVRABLES, EN PRÉCISANT PAR AILLEURS QUE LES DÉLAIS DE LIVRAISON RESTENT PUREMENT INDICATIFS ET NE CONSTITUENT PAS DES DÉLAIS ESSENTIELS ET, DANS TOUTS LES CAS, N'INFLUENT PAS LES DÉLAIS DE TRANSPORT.
- 4.3 À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE L'AVIS DE MARCHANDISE PRÊTE, L'ACHETEUR DEVRA RETIRER LES PRODUITS DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 10 (DIX) JOURS. DANS LE CAS CONTRAIRE, LES PRODUITS POURRONT ÊTRE STOCKÉS À L'EXTÉRIEUR, IMILANI DÉCLINANT DANS CE CAS TOUTE RESPONSABILITÉ ET CELA ENTRAÎNANT, AU BÉNÉFICE DE CETTE DERNIÈRE, LA DÉCHÉANCE DE TOUTES LES GARANTIES ET L'IMPUTATION À L'ACHETEUR DES COÛTS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE SOUTENUS PAR IMILANI ; CELLE-CI SE RÉSERVE ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE FAIRE DÉPOSER LES PRODUITS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR.
- 4.4 SOUS 10 (DIX) JOURS À COMPTER DE L'AVIS DE MARCHANDISE PRÊTE, IMILANI AURA LA FACULTÉ D'ÉMETTRE UNE FACTURE EN BONNE ET DUE FORME.

5. RÉCLAMATIONS

- 5.1 LES ÉVENTUELLES RÉCLAMATIONS AFFÉRENTES À L'ÉTAT DE L'EMBALLAGE, À LA QUANTITÉ, AU NOMBRE OU AUX CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES DES PRODUITS (DÉFAUTS APPARENTS), DEVRONT ÊTRE ADRESSÉES À IMILANI, PAR ÉCRIT, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE 8 (HUIT) JOURS OUVRABLES À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DES PRODUITS.
- 5.2 LES ÉVENTUELLES RÉCLAMATIONS AFFÉRENTES À DES DÉFAUTS NON IDENTIFIABLES LORS D'UN CONTRÔLE ATTENTIF AU MOMENT DE LA RÉCEPTION (VICES CACHÉS) DEVRONT ÊTRE ADRESSÉES À IMILANI, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE 8 (HUIT) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA DÉCOUVERTE DU DÉFAUT ET LES VICES SIGNALÉS À IMILANI SELON LES MODALITÉS PRÉVUES DANS LES CONDITIONS DE GARANTIE.
- 5.3 LES AGENTS, CLIENTS OU INTERMÉDIAIRES DE IMILANI N'ONT EN AUCUN CAS LE POUVOIR DE REPRÉSENTER ET D'ENGAGER CETTE DERNIÈRE À L'ÉGARD DE L'ACHETEUR OU D'AUTRES TIERS. À CETTE FIN, TOUTE COMMUNICATION CONCERNANT DES VICES ET DES DÉFAUTS DES PRODUITS N'AURA AUCUNE VALIDITÉ ET SERA SANS EFFET SI ELLE A ÉTÉ ADRESSÉE À DES AGENTS, DES CLIENTS OU DES INTERMÉDIAIRES DE IMILANI.

6. PRIX

- 6.1 LES PRIX DES PRODUITS SERONT INDIQUÉS DANS LES TARIFS DE IMILANI EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA COMMANDE OU, SI LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ MENTIONNÉ DANS LES TARIFS OU SI LES TARIFS NE SONT PAS DISPONIBLES, INDIQUÉS DANS LA CONFIRMATION DE COMMANDE CORRESPONDANTE.
- 6.2 LESDITS PRIX, SAUF ACCORD CONTRAIRE, SERONT CALCULÉS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS2010). CES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES COÛTS D'EMBALLAGES SPÉCIAUX, D'EXPÉDITION ET DE TRANSPORT DEPUIS LES LOCAUX DE IMILANI, QUI RESTENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR. SONT ÉGALEMENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR, SAUF ACCORD CONTRAIRE, TOUTE DÉPENSE, TOUTE TAXE OU TOUT IMPÔT AFFÉRENT À LA VENTE DES PRODUITS, Y COMPRIS LES COÛTS LIÉS À TOUTES LES FORMALITÉS DOUANIÈRES (COMME LES DROITS DE DOUANE, LES TAXES ET AUTRES MONTANTS OFFICIELS À PAYER POUR L'EXPORTATION DES PRODUITS).

7. CONDITIONS DE PAIEMENT

- 7.1 SI LA COMMANDE NE SPÉCIFIE PAS LES CONDITIONS DE PAIEMENT, CELUI-CI DEVRA S'EFFECTUER À 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION, FIN DE MOIS, PAR VIREMENT BANCAIRE. LE PAIEMENT EST CONSIDÉRÉ COMME EFFECTUÉ QUAND LA SOMME EST À LA DISPOSITION DE IMILANI DANS SA BANQUE EN ITALIE.
- 7.2 SI LES PARTIES ONT CONVENU D'UN PAIEMENT ANTICIPÉ SANS AUTRES INDICATIONS, ON SUPPOSE QUE LE PAIEMENT ANTICIPÉ SE RÉFÈRE AU PRIX TOTAL DES PRODUITS INCLUS DANS LA FOURNITURE.
- 7.3 SI LES PARTIES ONT CONVENU D'UN PAIEMENT PAR REMISE DIRECTE, IL DEVRA S'EFFECTUER PAR VIREMENT SWIFT - DEVISE FIXE EN FAVEUR DE IMILANI LE JOUR OÙ LE PAIEMENT EST DÛ - À LA BANQUE INDIQUÉE PAR IMILANI.
- 7.4 EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT PAR RAPPORT À LA DATE FIXÉE, DES INTÉRÊTS MORATOIRES AU TAUX LÉGAL SERONT APPLIQUÉS À L'ACHETEUR. DE PLUS, LES COÛTS SOUTENUS POUR LE RECouvreMENT DES SOMMES QUI N'AURAIENT PAS ÉTÉ VERSÉES DANS LES DÉLAIS DEVRONT ÊTRE REMBOURSÉS À IMILANI.
- 7.5 L'ACHETEUR N'EST AUTORISÉ À EFFECTUER AUCUNE DÉDUCTION PAR RAPPORT AU PRIX CONVENU (PAR EXEMPLE EN CAS DE PRÉTENDUS DÉFAUTS DES PRODUITS), SAUF ACCORD ÉCRIT PRÉALABLE AVEC IMILANI.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1 L'ACHETEUR COMME IMILANI POURRONT SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SI JAMAIS CETTE EXÉCUTION EST RENDUE IMPOSSIBLE OU DÉRAISONNABLEMENT ONÉREUSE PAR UN EMPÊCHEMENT IMPRÉVISIBLE ET INDÉPENDANT DE LEUR VOLONTÉ, TEL QUE DES GRÈVES, DES BOYCOTTAGES, DES LOCKOUTS, DES INCENDIES, DES GUERRES, DES ÉMEUTES ET DES RÉVOLUTIONS, DES RÉQUISITIONS, DES EMBARGOS ET DES COUPURES D'ÉNERGIE.
- 8.2 LA PARTIE QUI SOUHAITERAIT RECOURIR À LA PRÉSENTE CLAUSE DEVRA COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT PAR ÉCRIT À L'AUTRE LA SURVENUE ET LA CESSATION DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE.
- 8.3 SI LA SUSPENSION DUE À LA FORCE MAJEURE DURE PLUS DE HUIT SEMAINES, CHAQUE PARTIE AURA LE DROIT D'ANNULER LA COMMANDE, APRÈS UN PRÉAVIS DE 10 JOURS, À COMMUNIQUER À L'AUTRE PARTIE PAR ÉCRIT.

9. CHANGEMENT DANS LA SITUATION PATRIMONIALE DE L'ACHETEUR

- 9.1 IMILANI AURA LE DROIT DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DES PRODUITS SI LA SITUATION PATRIMONIALE DE L'ACHETEUR ÉVOLUAIT AU POINT DE METTRE SÉRIEUSEMENT EN DANGER LA POURSUITE DE LA CONTRE-PRESTATION, SAUF FOURNITURE D'UNE GARANTIE APPROPRIÉE.

10. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

- 10.1 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LES COMMANDES PASSÉES ENTRE IMILANI ET L'ACHETEUR SONT RÉGIES PAR LA LOI ITALIENNE.
- 10.2 TOUT LITIGE AFFÉRENT À L'INTERPRÉTATION, À L'EXÉCUTION, À LA RÉALISATION OU À LA RÉOLUTION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SERA SOUMIS À LA JURIDICTION DU TRIBUNAL DE VICENCE, SEUL COMPÉTENT, MÊME EN CAS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITÉ.

11. CLAUSES FINALES

- 11.1 SI L'UNE DES PARTIES OMET D'ENGAGER UNE ACTION EN JUSTICE OU D'EXERCER UN DROIT DÉCOULANT DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, CE COMPORTEMENT D'ACQUIESCEMENT NE POURRA PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UN RENONCEMENT DÉFINITIF À INTENTER LADITE ACTION EN JUSTICE OU À EXERCER CE DROIT.
- 11.2 LA VENTE DES PRODUITS DE LA PART DE IMILANI À L'ACHETEUR NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UN DROIT D'EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE EN FAVEUR DE CE DERNIER ET NE PERMET PAS À L'ACHETEUR DE REVENDIQUER LA QUALITÉ DE DISTRIBUTEUR OU DE CONCESSIONNAIRE DE IMILANI.
- 11.3 TOUTE COMMUNICATION ENVOYÉE PAR L'ACHETEUR À IMILANI CONCERNANT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DEVRA ÊTRE ENVOYÉE À L'ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE (PEC) SUIVANTE : [IMILANISRL@LEGAL.MAIL.IT](mailto:imilanisrl@legal.mail.it). LESDITS COMMUNICATIONS PRENDRONT EFFET AU MOMENT DE LEUR RÉCEPTION PAR LE DESTINATAIRE.

12. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

- 12.1 AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 196/03, EN ACCEPTANT LE PRÉSENT CONTRAT, L'ACHETEUR DÉCLARE AVOIR CONNAISSANCE DU FAIT, ET L'AUTORISER EXPRESSÉMENT, QUE LES « DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL » QU'IL A FOURNIES (MÊME VERBALEMENT) OU QUI ONT ÉTÉ ACQUISES DANS LE CADRE DE RELATIONS COMMERCIALES SONT CONSERVÉES PAR IMILANI DANS SES ARCHIVES (PAPIER, INFORMATIQUES OU TÉLÉMATIQUES) ET TRAITÉES DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À DES FINS DE GESTION, DE FORMALITÉS REQUISES PAR LA LOI, DE MARKETING, DE PROTECTION DES CRÉANCES, ET À DES FINS STATISTIQUES, COMMERCIALES ET PROMOTIONNELLES. CES DONNÉES POURRONT ÉGALEMENT ÊTRE : (A) COMMUNIQUÉES À DES SOCIÉTÉS, DES ORGANISMES, DES CONSORTIUMS OU DES ASSOCIATIONS DONT LE BUT EST LA PROTECTION DES CRÉANCES, (B) COMMUNIQUÉES/TRANSMISES À DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES, MÈRES OU LIÉES OPÉRANT DANS LE DOMAINE COMMERCIAL, DES ÉTUDES DE MARCHÉ, DU MARKETING, DE LA GESTION, DE LA GESTION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES, OU BIEN IL POURRA ÊTRE DONNÉ À CES SOCIÉTÉS LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER ARCHIVES MENTIONNÉES PRÉCÉDEMMENT. CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES, L'ACHETEUR POURRA EXERCER LES DROITS INDIQUÉS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 196/03 ET IMILANI AURA L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER SANS DÉLAI CE QUI LUI SERA DEMANDÉ AUX TERMES DUDIT ARTICLE. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT EST IMILANI EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE. LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ OU DES CABINETS DE CONSEIL FISCAL, AINSI QUE D'AUTRES PROFESSIONNELS ÉVENTUELS, AUXQUELS A ÉTÉ CONFÉRÉ LE MANDAT POUR L'ÉLABORATION DE LA COMPTABILITÉ ET TOUT CE QUI RELÈVE DE LEUR COMPÉTENCE.

13. RESPECT DE LA LOI 231/2001

- 13.1 L'ACHETEUR PREND ACTE DU FAIT QUE IMILANI A ADOPTÉ ET MET EN ŒUVRE UN MODÈLE D'ORGANISATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE, CONFORMÉMENT AU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 231/01, AVEC LE CODE D'ÉTHIQUE ET LE SYSTÈME DISCIPLINAIRE Y AFFÉRENTS, QUI PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS DE MANIÈRE DÉTAILLÉE SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE WWW.IMILANI.IT. L'ACHETEUR ADHÈRE AUX PRINCIPES DUDIT MODÈLE D'ORGANISATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE AINSI QU'À SES ANNEXES ET S'ENGAGE À EN RESPECTER LES CONTENUS, LES PRINCIPES ET LES PROCÉDURES ET, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, À S'ABSTENIR DE TOUT COMPORTEMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER L'UN DES CAS DE DÉLIT INDIQUÉS DANS LE DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 231/01 MODIFIÉ ET AMENDÉ, ET SPÉCIFIÉS DANS LEDIT MODÈLE D'ORGANISATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE. L'ACHETEUR S'ENGAGE ÉGALEMENT À RESPECTER ET À FAIRE RESPECTER À SES ÉVENTUELS COLLABORATEURS, TOUTS LES PRINCIPES CONTENUS DANS LA DOCUMENTATION SUSMENTIONNÉE ET DANS LES PROTOCOLES COMPORTEMENTAUX PRÉVUS PAR NOTRE ORGANISATION AUX TERMES DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 231/2001 ET DES ANNEXES AU PRÉSENT CONTRAT. LA VIOLATION DES RÈGLES ÉDICTÉES PAR LESDITS DOCUMENTS CONSTITUERA UNE GRAVE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE.

iMilani

innovative
italian
ideas

iMilani srl

Via Captano Alessio, 109
36027 Rosà (VI) – Italy

Tel +39 0424 583100
info@imilani.it
www.imilani.it

